puris 4 LIFE

New Xpression

Programm 072

Frontdekore

Nr. 697 Betongrün

Nr. 679 Betonoptik

Nr. 720 Kaschmir matt

Nr. 775 Stahl Dunkel matt

Nr. 777 Cosmos Grey matt

Nr. 793 Edelweiß matt

Nr. 891 Quarzgrau matt

Nr. 893 Titangrau matt



Nr. 722 Polarweiß hgl.

Nr. 639 Eiche Schwarz

Nr. 670 Halifax Eiche

Nr. 698 Cuneo Eiche Grau

Nr. 719 Cuneo Eiche Dunkel

Nr. 751 Cuneo Eiche Braun

Nr. 771 Cuneo Eiche Natural

F Folierte Front

M Melaminharzbeschichtete Front mit ABS-Kante

Korpusdekore

*** Hochglanz Korpus gegen Aufpreis**

Nr. 197
Betongrün

Nr. 179
Betonoptik

Nr. 120
Kaschmir matt

Nr. 175
Stahl Dunkel matt

Nr. 177
Cosmos Grey matt

Nr. 111
Weiß matt

Nr. 191
Quarzgrau matt

Nr. 193
Titangrau matt

***Nr. 161**
Weiß hgl.

Nr. 139
Eiche Schwarz

Nr. 170
Halifax Eiche

Nr. 198
Cuneo Eiche Grau

Nr. 119
Cuneo Eiche Dunkel

Nr. 151
Cuneo Eiche Braun

Nr. 171
Cuneo Eiche Natural

Waschtischfarben

STONEPLUS - Möbelwaschtisch

Nr. 61
Weiß

STONE-PLUS®

Glas - Möbelwaschtische

Nr. 82
Optiwhite

Nr. 92
Optiwhite matt

Griffvarianten

Nr. 351 Griffleiste in alu matt

Nr. 352 Griffleiste in schwarz matt

Nr. 353 Griffleiste in weiß matt

Technik

Türen mit integriertem Dämpfungssystem

Auszüge und Schubkästen

Nr. 554
Premium-Technik mit Dämpfung

Alle Angaben unverbindlich und freibleibend. Fehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Bitte beachten Sie die Gewährleistungs-, Montage- und Pflegehinweise, sowie die Gütevereinbarungen zu Anfang des Verkaufhandbuches.

Programm 072 - Typenliste

Flächenspiegel

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hochglanz Korpus
 **Flächenspiegel** LED-Acrylstreifen oben und unten mit Sensor für Emotion-Beleuchtung 1 LED-Converter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F							
600 mm breit 17,1 Watt / 1607 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin	28	600	640	**FSB436001**			
900 mm breit 26,4 Watt / 2482 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin	28	900	640	**FSB439001**			
1200 mm breit 35,7 Watt / 3356 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin	28	1200	640	**FSB431201**			
1400 mm breit 41,9 Watt / 3939 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin	28	1400	640	**FSB431401**			
 **Flächenspiegel** LED-Acrylstreifen links und rechts mit Sensor für Emotion-Beleuchtung 18,6 Watt / Converter 30 Watt 1748 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F							
600 mm breit	28	600	640	**FSB446002**			
900 mm breit	28	900	640	**FSB449002**			
1200 mm breit	28	1200	640	**FSB441202**			
1400 mm breit	28	1400	640	**FSB441402**			

Einbauspiegelschränke

 inkl. Griffblöcke in chrom	**Einbauspiegelschrank** 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden LED-Alurahmen 29,0 Watt 2904 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin seitlicher Überstand je 25,5 mm mit Sensor für LED-Emotionbeleuchtung inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 296 mm / 296 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F **Achtung - wichtig für den Wandausschnitt:** **Korpusbreite: 600 mm** **Korpushöhe: 800 mm** Optionales Zubehör: zusätzlicher Glasboden inkl. Träger	150	651	851	**S2A5360E1** FBG562120			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 072 - Typenliste

Einbauspiegelschränke

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hochglanz Korpus
 EMOTION inkl. Griffblöcke in chrom **Einbauspiegelschrank** 3 Doppelspiegeltüren 6 Glasfachböden 2 Mittelwände LED-Alurahmen 34,1 Watt 3480 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin seitlicher Überstand je 25,5 mm mit Sensor für LED-Emotionbeleuchtung inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F **Achtung - wichtig für den Wandausschnitt:** **Korpusbreite: 900 mm** **Korpushöhe: 800 mm** Optionales Zubehör: zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen	150	951	851	**S2A5390E1** FBG212120 FBG394120			
 EMOTION inkl. Griffblöcke in chrom **Einbauspiegelschrank** 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden LED-Alurahmen 40,6 Watt 4056 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin seitlicher Überstand je 25,5 mm mit Sensor für LED-Emotionbeleuchtung inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F **Achtung - wichtig für den Wandausschnitt:** **Korpusbreite: 1200 mm** **Korpushöhe: 800 mm** Optionales Zubehör: zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen	150	1251	851	**S2A5312E1** FBG362120 FBG394120			
 EMOTION inkl. Griffblöcke in chrom **Einbauspiegelschrank** 3 Doppelspiegeltüren 6 Glasfachböden 2 Mittelwände LED-Alurahmen 44,4 Watt 4400 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin seitlicher Überstand je 25,5 mm mit Sensor für LED-Emotionbeleuchtung inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 446 mm / 496 mm / 446 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F **Achtung - wichtig für den Wandausschnitt:** **Korpusbreite: 1400 mm** **Korpushöhe: 800 mm** Optionales Zubehör: zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen	150	1451	851	**S2A5314E1** FBG412120 FBG494120			

Auch als Aufsatzspiegelschrank verwendbar.
Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 072 - Typenliste

Spiegelschränke

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hochglanz Korpus
 Abb. = links inkl. Griffblöcke in chrom	**Spiegelschrank** 2 Doppelspiegeltüren mit 2 seitlichen Flächenleuchten je 9,7 Watt 2 x 910 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin links und rechts 2 Glasfachböden 1 LED-Converter 60 Watt mit Sensor für LED-Emotionbeleuchtung 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 396 mm / 196 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F						
	große Tür links	150	620	640	**S2A446L07**		
	große Tür rechts	150	620	640	**S2A446R07**		
	Optionales Zubehör:						
	LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion				PZ115060		
	LED-Aufbauleuchte 634 mm breit in chrom matt				PZ114060		
	LED-Aufbauleuchte 634 mm breit in schwarz matt				PZ116060		
	zusätzlicher Glasboden inkl. Träger				FBG562120		
 inkl. Griffblöcke in chrom	**Spiegelschrank** 3 Doppelspiegeltüren mit 2 seitlichen Flächenleuchten je 9,7 Watt 2 x 910 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin links und rechts 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 LED-Converter 60 Watt mit Sensor für LED-Emotionbeleuchtung 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	150	920	640	**S2A449007**		
	Optionales Zubehör:						
	LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion				PZ115090		
	LED-Aufbauleuchte 934 mm breit in chrom matt				PZ114090		
	LED-Aufbauleuchte 934 mm breit in schwarz matt				PZ116090		
	zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen				FBG212120		
	zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen				FBG394120		
 inkl. Griffblöcke in chrom	**Spiegelschrank** 3 Doppelspiegeltüren mit 2 seitlichen Flächenleuchten je 9,7 Watt 2 x 910 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin links und rechts 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 LED-Converter 60 Watt mit Sensor für LED-Emotionbeleuchtung 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	150	1220	640	**S2A441207**		
	Optionales Zubehör:						
	LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion				PZ115012		
	LED-Aufbauleuchte 1234 mm breit in chrom matt				PZ114012		
	LED-Aufbauleuchte 1234 mm breit in schwarz matt				PZ116012		
	zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen				FBG362120		
	zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen				FBG394120		

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 072 - Typenliste

Spiegelschränke

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hochglanz Korpus
 inkl. Griffblöcke in chrom	**Spiegelschrank** 3 Doppelspiegeltüren mit 2 seitlichen Flächenleuchten je 9,7 Watt 2 x 910 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin links und rechts 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 LED-Converter 60 Watt mit Sensor für LED-Emotionbeleuchtung 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 546 mm / 296 mm / 546 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	150	1420	640	**S2A4414D7**			
	Optionales Zubehör:						
	LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion			PZ115012			
	LED-Aufbauleuchte 1434 mm breit chrom matt			PZ114014			
	LED-Aufbauleuchte 1434 mm breit in schwarz matt			PZ116014			
	zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen			FBG520120			
	zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen			FBG278120			

Möbelwaschtische

	Möbelwaschtisch 600 mm 1 Hahnloch inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem kombinierbar mit SET 386S 4G						
	STONEPLUS - Waschtisch weiß	500	632	12	**WMS230661**		
	Glaswaschtisch optiwhite	500	632	12	**WGS230682**		
	Glaswaschtisch optiwhite matt	500	632	12	**WGS230692**		
	Optionales Zubehör:						
	Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische				PZ1235		
	Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*				-		
	Möbelwaschtisch 900 mm 1 Hahnloch inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem kombinierbar mit SET 389S 4G						
	STONEPLUS - Waschtisch weiß	500	932	12	**WMS230961**		
	Glaswaschtisch optiwhite	500	932	12	**WGS230982**		
	Glaswaschtisch optiwhite matt	500	932	12	**WGS230992**		
	Optionales Zubehör:						
	Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische				PZ1235		
	Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*				-		

Die Angabe des Waschtisch-Herstellers entnehmen Sie bitte der Übersicht, die Sie am Anfang des Verkaufshandbuches finden.
***Die Lieferzeit beträgt 8 Wochen. Der Preis versteht sich pro Waschtisch. Waschtisch ohne Hahnlochbohrung nicht kombinierbar mit dem Clou-System. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.**

Programm 072 - Typenliste

Möbelwaschtische

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hochglanz Korpus
 **Möbelwaschtisch 1200 mm** 1 Hahnloch inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem kombinierbar mit SET 382S 4G							
STONEPLUS - Waschtisch weiß	500	1232	12	**WMS231261**			
Glaswaschtisch optiwhite	500	1232	12	**WGS231282**			
Glaswaschtisch optiwhite matt	500	1232	12	**WGS231292**			
Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*				 PZ1235 -			
 **Doppelwaschtisch 1400 mm** 2 Hahnlöcher inkl. 2 CLOU Ab- und Überlaufsysteme kombinierbar mit SET 384S 4G							
STONEPLUS - Waschtisch weiß	500	1432	12	**WMS234D61**			
Glaswaschtisch optiwhite	500	1432	12	**WGS234D82**			
Glaswaschtisch optiwhite matt	500	1432	12	**WGS234D92**			
Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*				 PZ1235 -			

Waschtischunterschränke

 **Waschtischunterschrank** 1 Metallschubkasten mit Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallauszug seitliche Aufdopplung je 10 mm	492	620	480	**SET386S4G**			
Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32				 PZ1367 PZ1423			
Waschtischunterschrank 1 Metallschubkasten mit Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallauszug seitliche Aufdopplung je 10 mm	492	920	480	**SET389S4G**			
Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32				 PZ1367 PZ1423			

Die Angabe des Waschtisch-Herstellers entnehmen Sie bitte der Übersicht, die Sie am Anfang des Verkaufshandbuches finden.
***Die Lieferzeit beträgt 8 Wochen. Der Preis versteht sich pro Waschtisch. Waschtisch ohne Hahnlochbohrung nicht kombinierbar mit dem Clou-System. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.**

Programm 072 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hochglanz Korpus
Waschtischunterschränke							
Waschtischunterschrank 1 Metallschubkasten mit Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallauszug seitliche Aufdopplung je 10 mm Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32	492	1220	480	**SET382S4G** PZ1367 PZ1423			
 **Waschtischunterschrank** 2 Waschtischunterschränke (700 mm + 700 mm), je: 1 Metallschubkasten mit Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallauszug seitliche Aufdopplung je 10 mm Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 (2 Stück bestellen) Raumsparsiphon DN 32 (2 Stück bestellen)	492	1420	480	**SET384S4G** PZ1367 PZ1423			
Hochschränke							
 **Hochschrank** 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 Glasfachboden (u.) 1 offenes Fach seitliche Aufdopplung je 10 mm	322 322	320 420	1630 1630	**HNA023D03** **HNA024D03**	L/R L/R		
 **Hochschrank** 4 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 Glasfachboden (u.) 1 offenes Fach seitliche Aufdopplung je 10 mm	322	620	1630	**HNA026D03**			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 072 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hochglanz Korpus
Hochschränke							
 **Hochschrank mit Wäschekippe** 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit seitliche Aufdopplung je 10 mm							
Volumen Wäschekorb: 25 Liter	322	320	1630	**HNA023D3W**	L/R		
Volumen Wäschekorb: 36 Liter	322	420	1630	**HNA024D3W**	L/R		
 **Hochschrank mit Wäschekippe** 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit Volumen Wäschekorb: 58 Liter seitliche Aufdopplung je 10 mm	322	620	1630	**HNA026D3W**			
Mittelschränke							
 **Mittelschrank** 1 Tür 4 Glasfachböden seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	325	1330	**MNA813D03**	L/R		
	325	425	1330	**MNA814D03**	L/R		
 **Mittelschrank** 2 Türen 4 Glasfachböden seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	625	1330	**MNA816D03**			
 **Mittelschrank mit Innenschubkästen** 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 2 Innenschubkästen seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	325	1330	**MNA843D03**	L/R		
	325	425	1330	**MNA844D03**	L/R		

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 072 - Typenliste

Mittelschränke

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hochglanz Korpus
 1280							
Mittelschrank mit Innenschubkästen 2 Türen 1 durchgängiger Glasfachboden 2 durchgängige Metall-Innenschubkästen seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	625	1330	**MNA846D03**			
 640 160 160 240							
Mittelschrank 1 Tür 1 Glasfachboden 1 offenes Fach 1 Metallschubkasten 1 Metallauszug inkl. Reling seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325 325	325 425	1330 1330	**MNA823D03** **MNA824D03**	L/R L/R		
 640 160 160 240							
Mittelschrank 2 Türen 1 Glasfachboden 1 offenes Fach 1 Metallschubkasten 1 Metallauszug inkl. Reling seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	625	1330	**MNA826D03**			

Highboards

 160 640							
Highboard 1 Metallschubkasten 1 Tür 1 Glasfachboden seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325 325	325 425	890 890	**HBA553D03** **HBA554D03**	L/R L/R		
 160 640							
Highboard 1 Metallschubkasten 2 Türen 1 Glasfachboden seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	625	890	**HBA556D03**			
 160 640							
Highboard mit Wäschekippe 1 Metallschubkasten 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief							
Volumen Wäschekorb: 25 Liter	325	325	890	**HBA553D3W**			
Volumen Wäschekorb: 36 Liter	325	425	890	**HBA554D3W**			
 160 640							
Highboard mit Wäschekippe 1 Metallschubkasten 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit Volumen Wäschekorb: 58 Liter seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	625	890	**HBA5561DW**			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 072 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hochglanz Korpus
Highboards							
 160 640 **Highboard mit Wäscheauszug** 1 Metallschubkasten 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb Volumen Wäscheauszug: 40 Liter seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	625	890	**HBA556D3W**			
 480 180 180 **Highboard** 1 Tür 1 offenes Fach 1 fester Holzfachboden in Korpusdekor seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325 325	325 425	890 890	**HBA513D03** **HBA514D03**	L/R L/R		
 480 180 180 **Highboard** 2 Türen 1 offenes Fach 1 fester Holzfachboden in Korpusdekor seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	625	890	**HBA516D03**			
Oberschränke							
 640 **Oberschrank** 1 Tür 1 Glasfachboden seitliche Aufdopplung je 10 mm	172 172	320 420	640 640	**OGA413A1G** **OGA414A1G**	L/R L/R		
 640 **Oberschrank** 2 Türen 1 Glasfachboden seitliche Aufdopplung je 10 mm	172	620	640	**OGA416A1G**			
Unterschränke							
 160 240 **Unterschrank** 1 Metallschubkasten 1 Metallauszug seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325 325 325	325 425 625	490 490 490	**UNA383D03** **UNA384D03** **UNA386D03**			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 072 - Typenliste

Regale

	Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hochglanz Korpus
	Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich **Bitte Farbvariante angeben:** Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	300	160	**RGL113001**			
	**Funktionsregal** Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich **Bitte Farbvariante angeben:** Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	600	160	**RGL116002**			
	**Funktionsregal** Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich **Bitte Farbvariante angeben:** Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	900	160	**RGL119003**			

Sitzbänke

	**Sitzbank** 1 Ablagefach 1 Sitzkissen aus Kunstleder Farbvariante entspricht der Korpusfarbe							
	Sitzkissen in creme-weiß	450	600	508	**SETBANK6W**			
	Sitzkissen in schwarz	450	600	508	**SETBANK6S**			
	**Sitzbank** 2 Ablagefächer 1 Sitzkissen aus Kunstleder Farbvariante entspricht der Korpusfarbe							
	Sitzkissen in creme-weiß	450	900	508	**SETBANK9W**			
	Sitzkissen in schwarz	450	900	508	**SETBANK9S**			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 072 - Typenliste

Glas - Ablageboarde

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hochglanz Korpus
Glas - Ablageboard inkl. Metallhalter							
400 mm breit inkl. 2 Metallhalter	130	400	8	**ABG134008**			
600 mm breit inkl. 2 Metallhalter	130	600	8	**ABG136008**			
900 mm breit inkl. 3 Metallhalter	130	900	8	**ABG139008**			
1200 mm breit inkl. 3 Metallhalter	130	1200	8	**ABG131208**			
1400 mm breit inkl. 4 Metallhalter	130	1400	8	**ABG131408**			

Steckboarde

Steckboard rundum mit ABS-Dickkante inkl. Steckboardträger							
300 mm breit inkl. 2 Steckboardträger	150	300	28	**SBG6030**			
400 mm breit inkl. 2 Steckboardträger	150	400	28	**SBG6040**			
600 mm breit inkl. 2 Steckboardträger	150	600	28	**SBG6060**			
900 mm breit inkl. 3 Steckboardträger	150	900	28	**SBG6090**			
1200 mm breit inkl. 3 Steckboardträger	150	1200	28	**SBG6012**			
1400 mm breit inkl. 3 Steckboardträger	150	1400	28	**SBG6014**			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 072 - Typenliste

Zubehör

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hochglanz Korpus
LED-Aufbauleuchte „Clara“ in chrom matt Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F							
634 mm breit 8,9 Watt / 873 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin	127	634	24	**PZ114060**			
934 mm breit 13,6 Watt / 1329 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin	127	934	24	**PZ114090**			
1234 mm breit 18,2 Watt / 1784 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin	127	1234	24	**PZ114012**			
1434 mm breit 21,4 Watt / 2092 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin	127	1434	24	**PZ114014**			
Optionales Zubehör: Sensor für Emotion-Beleuchtung				PZ10201			
LED-Aufbauleuchte „Clara“ in schwarz matt Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F							
634 mm breit 8,9 Watt / 873 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin	127	634	24	**PZ116060**			
934 mm breit 13,6 Watt / 1329 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin	127	934	24	**PZ116090**			
1234 mm breit 18,2 Watt / 1784 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin	127	1234	24	**PZ116012**			
1434 mm breit 21,4 Watt / 2092 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin	127	1434	24	**PZ116014**			
Optionales Zubehör: Sensor für Emotion-Beleuchtung				PZ10201			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 072 - Installationsmaße

WMS/WGS 2306 + SET 386S 4G



WMS/WGS 2309 + SET 389S 4G



WMS/WGS 2312 + SET 382S 4G



WMS/WGS 234D + SET 384S 4G



Elektroanschlüsse für Spiegelschränke



OKFFB=Oberkante Fertigfußboden

S2A 53xx E1, S2A 55xx E1



Wandausschnitt für Einbauspiegelschränke



¹ Maß inkl. Wandbelag

**Mittlere Aufhängeleisten nur bei Spiegelschränken mit Breite 1400 mm

STONEPLUS:
Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche innerhalb weniger Sekunden entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.
Toleranzen:
Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.