puris 4 LIFE

Rounds

Programm 070

Frontdekore

Nr. 777 Cosmos Grey matt

Nr. 793 Edelweiß matt

Nr. 722 Polarweiß hgl.

Nr. 785 Eiche Natur Nachbildung

F Folierte Front

Korpusdekore

*** Hochglanz Korpus gegen Aufpreis**

Nr. 177
Cosmos Grey matt

Nr. 111
Weiß matt

*Nr. 161
Weiß hgl.

Nr. 185
Eiche Natur Nachbildung

Waschtischplatten- und Abdeckplattendekore

*** Hochglanz Platte gegen Aufpreis**

Nr. 177
Cosmos Grey matt

Nr. 111
Weiß matt

*Nr. 161
Weiß hgl.

Nr. 185
Eiche Natur Nachbildung

Nr. 170
Halifax Eiche

Nr. 174
Hunton Eiche



Nr. 143
Schieferoptik

Waschtischfarben

STONEPLUS - Möbelwaschtisch

Nr. 61
Weiß

STONE-PLUS®

kratzunempfindlich
und pflegeleicht

Glas - Möbelwaschtische

Nr. 82
Optiwhite

Nr. 92
Optiwhite matt

Nr. 98
schwarz matt

Keramik - Aufsatzwaschtisch

Málaga

Nr. 1
Weiß

Griffvarianten

Nr. 329
Griffleiste chrom

Grifflänge:
194 mm / 294 mm / 494 mmm

Nr. 338
Griffleiste alu matt

Grifflänge:
194 mm / 294 mm / 494 mmm

Nr. 339
Griffleiste schwarz matt

Grifflänge:
194 mm / 294 mm / 494 mmm

Nr. 347
Griffleiste Messing gebürstet

Grifflänge:
194 mm / 294 mm / 494 mmm

Technik

Türen mit integriertem Dämpfungssystem

Auszüge und Schubkästen

Nr. 554
Premium-Technik mit Dämpfung

Alle Angaben unverbindlich und freibleibend. Fehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Bitte beachten Sie die Gewährleistungs-, Montage- und Pflegehinweise, sowie die Gütevereinbarungen zu Anfang des Verkaufhandbuches.

Programm 070 - Typenliste

Flächenspiegel

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hochglanz Korpus
 **Flächenspiegel rund** umlaufende LED-Beleuchtung 1 LED-Converter 30 Watt mit Sensor für Emotion-Beleuchtung Trägermaterial in weiß Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F							
700 mm Ø 15,21 Watt / 1338 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin	22	700	700	**FSR407001**			
900 mm Ø 19,8 Watt / 1989 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin	22	900	900	**FSR409001**			
 **Flächenspiegel** 1 LED-Aufbau-Flächenleuchte „Clara“ in chrom matt 1 LED-Converter mit Sensor für Emotion-Beleuchtung Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F							
bitte Korpusdekor angeben							
634 mm breit 8,9 Watt / Converter 15 Watt 873 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin	127	634	668	**SET416002**			
934 mm breit 13,6 Watt / Converter 30 Watt 1329 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin	127	934	668	**SET419002**			
1234 mm breit 18,2 Watt / Converter 30 Watt 1784 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin	127	1234	668	**SET411202**			
1434 mm breit 21,4 Watt / Converter 30 Watt 2092 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin	127	1434	668	**SET411402**			
 **Flächenspiegel** LED-Alurahmen umlaufende LED-Beleuchtung 37,2 Watt / Converter 60 Watt 3497 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin mit Sensor für Emotion-Beleuchtung Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F							
Alurahmen in schwarz matt eloxiert	40	600	640	**FSB456004**			
Alurahmen in weiß matt lackiert	40	600	640	**FSB456005**			
 **Flächenspiegel** LED-Alurahmen umlaufende LED-Beleuchtung 46,5 Watt / Converter 60 Watt 4371 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin mit Sensor für Emotion-Beleuchtung Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F							
Alurahmen in schwarz matt eloxiert	40	900	640	**FSB459004**			
Alurahmen in weiß matt lackiert	40	900	640	**FSB459005**			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 070 - Typenliste

Flächenspiegel

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hochglanz Korpus
Flächenspiegel LED-Alurahmen umlaufende LED-Beleuchtung 55,8 Watt / Converter 60 Watt 5245 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin mit Sensor für Emotion-Beleuchtung Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F							
Alurahmen in schwarz matt eloxiert	40	1200	640	**FSB451204**			
Alurahmen in weiß matt lackiert	40	1200	640	**FSB451205**			
Flächenspiegel LED-Alurahmen umlaufende LED-Beleuchtung 52,0 Watt / Converter 60 Watt 5980 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin mit Sensor für Emotion-Beleuchtung Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G							
Alurahmen in schwarz matt eloxiert	40	1400	640	**FSB451404**			
Alurahmen in weiß matt lackiert	40	1400	640	**FSB451405**			

Einbauspiegelschränke

 Abb. = links inkl. Griffblöcke in chrom	**Einbauspiegelschrank** 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden LED-Alurahmen 29,0 Watt seitlicher Überstand je 25,5 mm mit Sensor für LED-Emotionbeleuchtung inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 beleuchtetes Ablagefach (2,64 Watt) 2904 + 367 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin **Fachrückwand optional farblich absetzbar** Türhöhe: 635 mm Türbreiten: 396 mm / 196 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F **Achtung - wichtig für den Wandausschnitt:** **Korpusbreite: 600 mm** **Korpushöhe: 800 mm**							
	große Tür links	150	651	851	**S2A556LE1**		
	große Tür rechts	150	651	851	**S2A556RE1**		
	Optionales Zubehör: zusätzlicher Glasboden inkl. Träger				FBG562120		

Auch als Aufsatzspiegelschrank verwendbar.
Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 070 - Typenliste

Einbauspiegelschränke

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hochglanz Korpus
 inkl. Griffblöcke in chrom	**Einbauspiegelschrank** 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden LED-Alurahmen 34,1 Watt seitlicher Überstand je 25,5 mm mit Sensor für LED-Emotionbeleuchtung inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 beleuchtetes Ablagefach (4,08 Watt) 3480 + 587 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin **Fachrückwand optional farblich absetzbar** Türhöhe: 635 mm Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F **Achtung - wichtig für den Wandausschnitt:** **Korpusbreite: 900 mm** **Korpushöhe: 800 mm** Optionales Zubehör: zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen	150	951	851	**S2A5590E1** FBG212120 FBG394120			
 inkl. Griffblöcke in chrom	**Einbauspiegelschrank** 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden LED-Alurahmen 40,6 Watt seitlicher Überstand je 25,5 mm mit Sensor für LED-Emotionbeleuchtung inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 beleuchtetes Ablagefach (5,5 Watt) 4056 + 807 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin **Fachrückwand optional farblich absetzbar** Türhöhe: 635 mm Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F **Achtung - wichtig für den Wandausschnitt:** **Korpusbreite: 1200 mm** **Korpushöhe: 800 mm** Optionales Zubehör: zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen	150	1251	851	**S2A5512E1** FBG362120 FBG394120			

Auch als Aufsatzspiegelschrank verwendbar.
Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 070 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hochglanz Korpus
Einbauspiegelschränke							
 EMOTION inkl. Griffblöcke in chrom **Einbauspiegelschrank** 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden LED-Alurahmen 40,6 Watt seitlicher Überstand je 25,5 mm mit Sensor für LED-Emotionbeleuchtung inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 beleuchtetes Ablagefach (6,5 Watt) 4440 + 954 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin **Fachrückwand optional farblich absetzbar** Türhöhe: 635 mm Türbreiten: 446 mm / 496 mm / 446 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F **Achtung - wichtig für den Wandausschnitt:** **Korpusbreite: 1400 mm** **Korpushöhe: 800 mm**	150	1451	851	**S2A5514E1**			
Optionales Zubehör: zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen				FBG420120 FBG478120			
Spiegelschränke							
 EMOTION Abb. = links inkl. Griffblöcke in chrom **Spiegelschrank** 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden 1 LED-Flächenleuchte (8,5 Watt) 260 mm tief eckig 1 beleuchtetes Ablagefach (2,64 Watt) 699 + 328 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin **Fachrückwand optional farblich absetzbar** 1 LED-Converter 15 Watt 1 Schalter-Steckdosen-Element Türhöhe: 635 mm Türbreiten: 396 mm / 196 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	150	600	820	**S2A5560S3**	L/R		
Optionales Zubehör: Sensor für Emotion-Beleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion LED-Waschplatzbeleuchtung zusätzlicher Glasboden inkl. Träger				PZ10201 PZ115060 PZ106360 FBG562120			

Auch als Aufsatzspiegelschrank verwendbar.
Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 070 - Typenliste

Spiegelschränke

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hochglanz Korpus
 EMOTION inkl. Griffblöcke in chrom	**Spiegelschrank** 3 Doppelspiegeltüren, 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 LED-Flächenleuchte (13,2 Watt) 260 mm tief eckig 1 beleuchtetes Ablagefach (4,08 Watt) 1082 + 506 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin **Fachrückwand optional farblich absetzbar** 1 LED-Converter 30 Watt 1 Schalter-Steckdosen-Element Türhöhe: 635 mm Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: Sensor für Emotion-Beleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion LED-Waschplatzbeleuchtung zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen	150	900	820	**S2A5590S3** PZ10201 PZ115090 PZ106390 FBG212120 FBG394120			
 EMOTION inkl. Griffblöcke in chrom	**Spiegelschrank** 3 Doppelspiegeltüren, 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 LED-Flächenleuchte (17,8 Watt) 260 mm tief eckig 1 beleuchtetes Ablagefach (5,5 Watt) 1462 + 684 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin **Fachrückwand optional farblich absetzbar** 1 LED-Converter 30 Watt 1 Schalter-Steckdosen-Element Türhöhe: 635 mm Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: Sensor für Emotion-Beleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion LED-Waschplatzbeleuchtung zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen	150	1200	820	**S2A5512S3** PZ10201 PZ115012 PZ106312 FBG362120 FBG394120			
 EMOTION inkl. Griffblöcke in chrom	**Spiegelschrank** 3 Doppelspiegeltüren, 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 LED-Flächenleuchte (20,9 Watt) 260 mm tief eckig 1 beleuchtetes Ablagefach (6,5 Watt) 1716 + 804 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin **Fachrückwand optional farblich absetzbar** 1 LED-Converter 60 Watt mit Sensor für LED-Emotionbeleuchtung 1 Schalter-Steckdosen-Element Türhöhe: 635 mm Türbreiten: 446 mm / 496 mm / 446 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: Sensor für Emotion-Beleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion LED-Waschplatzbeleuchtung zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen	150	1400	820	**S2A5514S3** PZ10201 PZ115012 PZ106312 FBG420120 FBG478120			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 070 - Typenliste

Möbelwaschtische

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hochglanz Korpus
 **Möbelwaschtisch 600 mm** 1 Hahnloch inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem kombinierbar mit SET 2960 3M/B							
STONEPLUS - Waschtisch weiß	500	632	12	**WMS230661**			
Glaswaschtisch optiwhite	500	632	12	**WGS230682**			
Glaswaschtisch optiwhite matt	500	632	12	**WGS230692**			
Glaswaschtisch schwarz matt	500	632	12	**WGS230698**			
Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*				PZ1235 -			
Möbelwaschtisch 900 mm 1 Hahnloch inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem kombinierbar mit SET 2990 3/4 M/B							
STONEPLUS - Waschtisch weiß	500	932	12	**WMS230961**			
Glaswaschtisch optiwhite	500	932	12	**WGS230982**			
Glaswaschtisch optiwhite matt	500	932	12	**WGS230992**			
Glaswaschtisch schwarz matt	500	932	12	**WGS230998**			
Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*				PZ1235 -			
Möbelwaschtisch 1200 mm 1 Hahnloch inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem kombinierbar mit SET 2912 3/4 M/B							
STONEPLUS - Waschtisch weiß	500	1232	12	**WMS231261**			
Glaswaschtisch optiwhite	500	1232	12	**WGS231282**			
Glaswaschtisch optiwhite matt	500	1232	12	**WGS231292**			
Glaswaschtisch schwarz matt	500	1232	12	**WGS231298**			
Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*				PZ1235 -			

Die Angabe des Waschtisch-Herstellers entnehmen Sie bitte der Übersicht, die Sie am Anfang des Verkaufshandbuches finden.
***Die Lieferzeit beträgt 8 Wochen. Der Preis versteht sich pro Waschtisch. Waschtisch ohne Hahnlochbohrung nicht kombinierbar mit dem Clou-System. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.**

Programm 070 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hochglanz Korpus
Möbelwaschtische							
Doppelwaschtisch 1400 mm 2 Hahnlöcher inkl. 2 CLOU Ab- und Überlaufsysteme kombinierbar mit SET 2914 3M/B							
STONEPLUS - Waschtisch weiß	500	1432	12	**WMS234D61**			
Glaswaschtisch optiwhite	500	1432	12	**WGS234D82**			
Glaswaschtisch optiwhite matt	500	1432	12	**WGS234D92**			
Glaswaschtisch schwarz matt	500	1432	12	**WGS234D98**			
Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*				PZ1235 -			
Keramik - Aufsatzwaschtisch							
Keramik - Aufsatzwaschtisch Málaga weiß mit Hahnlochbohrung mit Überlauf	420	550	95	**WTA42551**			
passender Waschtischplattenausschnitt				**AUS425528**			
Waschtischplatten							
Waschtischplatte mit ABS-Kante **Breite 628 mm** für 1 Waschtischausschnitt mittig	495	628	28	**APA506063**			
Breite 928 mm für 1 Waschtischausschnitt mittig	495	928	28	**APA509063**			
Breite 1228 mm für 1 Waschtischausschnitt mittig	495	1228	28	**APA501263**			
Breite 1428 mm für 2 Waschtischausschnitte links und rechts	495	1428	28	**APA501463**			
Bitte beachten Sie den Aufpreis für die Waschtischausschnitte.							

Die Angabe des Waschtisch-Herstellers entnehmen Sie bitte der Übersicht, die Sie am Anfang des Verkaufshandbuches finden.
***Die Lieferzeit beträgt 8 Wochen. Der Preis versteht sich pro Waschtisch. Waschtisch ohne Hahnlochbohrung nicht kombinierbar mit dem Clou-System. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.**

Programm 070 - Typenliste

Waschtischunterschränke

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hochglanz Korpus
Waschtischunterschrank rund 620 mm 1 Metallauszug mit Siphonausschnitt inkl. OrgaBase seitliche Aufdopplung je 10 mm							
für Möbelwaschtische	492	620	316	**SET29603M**			
für Aufsatzwaschtische auf Waschtischplatten	492	620	316	**SET29602M**			
Optionales Zubehör: Design Installationsset chrom Design Installationsset schwarz Raumschaffer-Siphon DN 32				 PZ13891E PZ138930E PZ1407			
Waschtischunterschrank rund 620 mm **mit LED-Beleuchtung** 1 Metallauszug mit Siphonausschnitt inkl. OrgaBase seitliche Aufdopplung je 10 mm 2,0 Watt / Converter 15 Watt 2 x 215 Lumen / 6000 Kelvin 1 Bewegungssensor Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F							
für Möbelwaschtische	492	620	316	**SET29603B**			
für Aufsatzwaschtische auf Waschtischplatten	492	620	316	**SET29602B**			
Optionales Zubehör: Design Installationsset chrom Design Installationsset schwarz Raumschaffer-Siphon DN 32				 PZ13891E PZ138930E PZ1407			
Waschtischunterschrank rund 920 mm 1 Metallauszug mit Siphonausschnitt inkl. OrgaBase seitliche Aufdopplung je 10 mm							
für Stoneplus-Waschtische	492	920	316	**SET29903M**			
für Glaswaschtische	492	920	316	**SET29904M**			
für Aufsatzwaschtische auf Waschtischplatten	492	920	316	**SET29902M**			
Optionales Zubehör: Design Installationsset chrom Design Installationsset schwarz Raumschaffer-Siphon DN 32				 PZ13891E PZ138930E PZ1407			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 070 - Typenliste

Waschtischunterschränke

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hochglanz Korpus
Waschtischunterschrank rund 920 mm mit LED-Beleuchtung 1 Metallauszug mit Siphonausschnitt inkl. OrgaBase seitliche Aufdopplung je 10 mm 2,0 Watt / Converter 15 Watt 2 x 215 Lumen / 6000 Kelvin 1 Bewegungssensor Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F							
für Stoneplus-Waschtische	492	920	316	**SET29903B**			
für Glaswaschtische	492	920	316	**SET29904B**			
für Aufsatzwaschtische auf Waschtischplatten	492	920	316	**SET29902B**			
Optionales Zubehör: Design Installationsset chrom Design Installationsset schwarz Raumschaffer-Siphon DN 32				 PZ13891E PZ138930E PZ1407			
Waschtischunterschrank rund 1220 mm 1 Metallauszug mit Siphonausschnitt inkl. OrgaBase seitliche Aufdopplung je 10 mm							
für Stoneplus-Waschtische	492	1220	316	**SET29123M**			
für Glaswaschtische	492	1220	316	**SET29124M**			
für Aufsatzwaschtische auf Waschtischplatten	492	1220	316	**SET29122M**			
Optionales Zubehör: Design Installationsset chrom Design Installationsset schwarz Raumschaffer-Siphon DN 32				 PZ13891E PZ138930E PZ1407			
Waschtischunterschrank rund 1220 mm mit LED-Beleuchtung 1 Auszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase seitliche Aufdopplung je 10 mm 2,0 Watt / Converter 15 Watt 2 x 215 Lumen / 6000 Kelvin 1 Bewegungssensor Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F							
für Stoneplus-Waschtische	492	1220	316	**SET29123B**			
für Glaswaschtische	492	1220	316	**SET29124B**			
für Aufsatzwaschtische auf Waschtischplatten	492	1220	316	**SET29122B**			
Optionales Zubehör: Design Installationsset chrom Design Installationsset schwarz Raumschaffer-Siphon DN 32				 PZ13891E PZ138930E PZ1407			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 070 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hochglanz Korpus
Waschtischunterschränke							
 **Waschtischunterschrank rund 1420 mm für Doppelwaschtisch-Lösung**							
2 Metallauszüge mit Siphonausschnitten inkl. OrgaBase seitliche Aufdopplung je 10 mm							
für Möbelwaschtische	492	1420	316	**SET29143M**			
für Aufsatzwaschtische auf Waschtischplatten	492	1420	316	**SET29142M**			
Optionales Zubehör:							
Design Installationsset chrom (2 Stück bestellen)				PZ13891E			
Design Installationsset schwarz (2 Stück bestellen)				PZ138930E			
Raumschaffer-Siphon DN 32 (2 Stück bestellen)				PZ1407			
 **Waschtischunterschrank rund 1420 mm für Doppelwaschtisch-Lösung mit LED-Beleuchtung**							
2 Metallauszüge mit Siphonausschnitten inkl. OrgaBase seitliche Aufdopplung je 10 mm 2,0 Watt / Converter 15 Watt 2 x 215 Lumen / 6000 Kelvin 1 Bewegungssensor Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F							
für Möbelwaschtische	492	1420	316	**SET29143B**			
für Aufsatzwaschtische auf Waschtischplatten	492	1420	316	**SET29142B**			
Optionales Zubehör:							
Design Installationsset chrom (2 Stück bestellen)				PZ13891E			
Design Installationsset schwarz (2 Stück bestellen)				PZ138930E			
Raumschaffer-Siphon DN 32 (2 Stück bestellen)				PZ1407			
Ablagenplatten							
 **Ablageplatte** zur Montage unterhalb des Waschtischunterschrankes							
Bitte die Bohrungen der Konsolen je nach Wasserzuleitungen positionieren.							
620 mm breit inkl. 2 Befestigungskonsolen	400	620	28	**AUW406228**			
920 mm breit inkl. 2 Befestigungskonsolen	400	920	28	**AUW409228**			
1220 mm breit inkl. 3 Befestigungskonsolen	400	1220	28	**AUW401228**			
1420 mm breit inkl. 3 Befestigungskonsolen	400	1420	28	**AUW401428**			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 070 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hochglanz Korpus
System - Regal							
 **System - Regal** Metallgestell in schwarz matt 4 feste Holzfachböden Tiefe: 200 mm, 240 mm, 280 mm, 320 mm breitenvariabel Breite von Außenkante Gestell bis Außenkante Gestell	320	300-600	1600	**RGM160V01**			
 **System - Regal** Metallgestell in schwarz matt 3 feste Holzfachböden breitenvariabel Breite von Außenkante Gestell bis Außenkante Gestell	200	300-600	800	**RGM080V01**			
Hochschrank-Regale							
 **Hochschrank-Regal** 1 Tür mit Spiegelfläche 3 feste Holzfachböden in Korpusdekor Abb. = links	150	400	1600	**HOG104001**	L/R		
 **Hochschrank-Regal** mit offener Ablage in Korpusdekor	150	300	1600	**RG103001**			
 **Hochschrank-Regal** mit Spiegelfläche 4 Ablagefächer in Korpusdekor	150	300	1600	**RG103002**			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 070 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hochglanz Korpus
Hochschrank-Regale							
 **Hochschrank-Regal** 4 Funktionshaken 4 Ablagefächer in Korpusdekor	150	300	1600	**RG103003**			
Hochschränke							
 **Hochschrank** 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 2 Metallauszüge 1 Metallschubkasten 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	1628 1628	**HNA093A7M** **HNA094A7M**	L/R L/R		
 **Hochschrank** 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Metallauszüge 1 Metallschubkasten 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	**HNA096A7M**			
 **Hochschrank** 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	300 300 150-299 150-299	300 400 300 400	1628 1628 1628 1628	**HNA033A7** **HNA034A7** **HVA0330** **HVA0340**	L/R L/R L/R L/R		
 **Hochschrank** 4 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	300 150-299	600 600	1628 1628	**HNA036A7** **HVA0360**			

Programm 070 - Typenliste

Hochschränke

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hochglanz Korpus
 **Hochschrank als Besenschrank** 2 miteinander verstiftete Türen 5 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	1628 1628	**HNA033A71** **HNA034A71**	L/R L/R		
 **Hochschrank als Besenschrank** 2 miteinander verstiftete Türen links 2 miteinander verstiftete Türen rechts 5 durchgängige Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	**HNA036A71**			
 **Hochschrank** 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Metallschubkasten 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	1628 1628	**HNA023A71** **HNA024A71**	L/R L/R		
 **Hochschrank** 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Metallschubkasten 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	**HNA026A71**			
 **Hochschrank** 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	1628 1628	**HNA023A72** **HNA024A72**	L/R L/R		

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 070 - Typenliste

Hochschränke

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hochglanz Korpus
 **Hochschrank** 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	**HNA026A72**			
 **Hochschrank** 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 2 Metallschubkästen 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	1628 1628	**HNA043A71** **HNA044A71**	L/R L/R		
 **Hochschrank** 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 2 Metallschubkästen 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	**HNA046A71**			
 **Hochschrank** 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	1628 1628	**HNA053A7M** **HNA054A7M**	L/R L/R		
 **Hochschrank** 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	**HNA056A7M**			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 070 - Typenliste

Hochschränke

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hochglanz Korpus
 **Hochschrank mit Wäschekippe** 1 Tür 2 Glasfachböden 1 Metallschubkasten 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit 1 Abdeckplatte 330 mm tief							
Volumen Wäschekorb: 25 Liter	300	300	1628	**HNA053A7W**	L/R		
Volumen Wäschekorb: 36 Liter	300	400	1628	**HNA054A7W**	L/R		
 **Hochschrank mit Wäschekippe** 2 Türen 2 Glasfachböden 1 Metallschubkasten 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit 1 Abdeckplatte 330 mm tief							
Volumen Wäschekorb: 58 Liter	300	600	1628	**HNA056A7W**			
 **Hochschrank mit Wäscheauszug** 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb 1 Abdeckplatte 330 mm tief							
Volumen Wäscheauszug: 40 Liter	300	600	1628	**HNA056A1W**			

Mittelschrank-Regale

 **Mittelschrank-Regal** 1 Tür in Korpusdekor 300 mm breit 2 feste Holzfachböden in Korpusdekor	150	400	1280	**MOG814001**	L/R		

Abb. = links

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 070 - Typenliste

Mittelschränke

	Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hochglanz Korpus
	**Mittelschrank** 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallauszug 1 Metallschubkasten 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	1308 1308	**MNA883A7M** **MNA884A7M**	L/R L/R		
	**Mittelschrank** 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallauszug 1 Metallschubkasten 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1308	**MNA886A7M**			
	**Mittelschrank** 1 Tür 4 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	300 300 150-299 150-299	300 400 300 400	1308 1308 1308 1308	**MNA813A7** **MNA814A7** **MVA8130** **MVA8140**	L/R L/R L/R L/R		
	**Mittelschrank** 2 Türen 4 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	300 150-299	600 600	1308 1308	**MNA816A7** **MVA8160**			
	**Mittelschrank mit Innenschubkästen** 1 Tür 2 Metall-Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	1308 1308	**MNA843A7** **MNA844A7**	L/R L/R		
	**Mittelschrank mit Innenschubkästen** 2 Türen 2 durchgängige Metall-Innenschubkästen 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1308	**MNA846A7**			
	**Mittelschrank mit Wäscheauszug** 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb Volumen Wäscheauszug: 40 Liter 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1308	**MNA836A1W**			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 070 - Typenliste

Highboards

	Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hochglanz Korpus
 800	**Highboard** 1 Tür 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	828	**HBA513A7**	L/R		
		300	400	828	**HBA514A7**	L/R		
	Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299	300	828	**HBVA513**	L/R		
		150-299	400	828	**HBVA514**	L/R		
 800	**Highboard** 2 Türen 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	828	**HBA516A7**			
	Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299	600	828	**HBVA516**			
 800	**Highboard mit Wäscheauszug** 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb 1 Abdeckplatte 330 mm tief							
	Volumen Wäscheauszug: 40 Liter	300	600	828	**HBA516A1W**			
 160 320 320	**Highboard** 1 Metallschubkasten 2 Metallauszüge 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	828	**HBA563A7M**			
		300	400	828	**HBA564A7M**			
		300	600	828	**HBA566A7M**			
 160 640	**Highboard** 1 Metallschubkasten 1 Tür 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	828	**HBA553A7M**	L/R		
		300	400	828	**HBA554A7M**	L/R		
 160 640	**Highboard** 1 Metallschubkasten 2 Türen 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	828	**HBA556A7M**			
 160 640	**Highboard mit Wäschekippe** 1 Metallschubkasten 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit 1 Abdeckplatte 330 mm tief							
	Volumen Wäschekorb: 25 Liter	300	300	828	**HBA553A7W**			
	Volumen Wäschekorb: 36 Liter	300	400	828	**HBA554A7W**			
 160 640	**Highboard mit Wäschekippe** 1 Metallschubkasten 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit 1 Abdeckplatte 330 mm tief							
	Volumen Wäschekorb: 58 Liter	300	600	828	**HBA556A7W**			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 070 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hochglanz Korpus
Highboards							
 160 640 **Highboard mit Wäscheauszug** 1 Metallschubkasten 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb 1 Abdeckplatte 330 mm tief Volumen Wäscheauszug: 40 Liter	300	600	828	**HBA556A1W**			
Oberschränke							
 640 **Oberschrank** 1 Tür 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 180 mm tief	150	300	668	**OGA413A7**	L/R		
	150	400	668	**OGA414A7**	L/R		
Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	151-300	300	668	**OVA4130**	L/R		
	151-300	400	668	**OVA4140**	L/R		
 640 **Oberschrank** 2 Türen 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 180 mm tief	150	600	668	**OGA416A7**			
Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	151-300	600	668	**OVA4160**			
 320 **Oberschrank** 1 Klapptür 1 Abdeckplatte 260 mm tief	230	600	348	**OMA216A7K**			
Unterschränke							
 160 320 **Unterschrank** 1 Metallschubkasten 1 Tür 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	508	**UNA323A7M**	L/R		
	300	400	508	**UNA324A7M**	L/R		
 160 320 **Unterschrank** 1 Metallschubkasten 2 Türen 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	508	**UNA326A7M**			
 160 320 **Unterschrank** 1 Metallschubkasten 1 Metallauszug 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	508	**UNA343A7M**			
	300	400	508	**UNA344A7M**			
	300	600	508	**UNA346A7M**			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 070 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hochglanz Korpus
Unterschränke							
 **Unterschrank** 1 Klapptür 1 Abdeckplatte 260 mm tief	230	600	348	**UMA216A7K**			
Rollenschränke							
Rollenschrank 2 Fächer Fächerbreiten: 275 mm 4 Rollen (2 feststellbar) Höhenangabe inkl. Rollen (100 mm)	400	600	340	**ROW116002**			
Rollenschrank 3 Fächer Fächerbreiten: 278 mm 5 Rollen (2 feststellbar) Höhenangabe inkl. Rollen (100 mm)	400	900	340	**ROW119003**			
Rollenschrank 4 Fächer Fächerbreiten: 280 mm 5 Rollen (2 feststellbar) Höhenangabe inkl. Rollen (100 mm)	400	1200	340	**ROW111204**			
Rollenschrank 5 Fächer Fächerbreiten: 260 mm 5 Rollen (2 feststellbar) Höhenangabe inkl. Rollen (100 mm)	400	1400	340	**ROW111405**			
Aufbewahrungsbox grau faltbar 1 Eingriffföse	255	255	200	**PZ115301**			
Regale							
Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich **Bitte Farbvariante angeben:** Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	300	160	**RGL113001**			
 **Funktionsregal** Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich **Bitte Farbvariante angeben:** Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	600	160	**RGL116002**			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 070 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hochglanz Korpus
Regale							
 **Funktionsregal** Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich **Bitte Farbvariante angeben:** Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	900	160	**RGL119003**			
Wäscherolli							
 **Wäscherolli** 1 Klappdeckel, inkl. Dämpfung 1 herausnehmbarer Wäschesack, waschbar 4 Rollen (2 feststellbar) Farbvariante entspricht der Korpusfarbe Höhenangabe inkl. Rollen (100 mm)	470	470	756	**WRS4047**			
Sitzbänke							
 **Sitzbank** 1 Ablagefach 1 Sitzkissen aus Kunstleder Farbvariante entspricht der Korpusfarbe							
Sitzkissen in creme-weiß	450	600	508	**SETBANK6W**			
Sitzkissen in schwarz	450	600	508	**SETBANK6S**			
 **Sitzbank** 2 Ablagefächer 1 Sitzkissen aus Kunstleder Farbvariante entspricht der Korpusfarbe							
Sitzkissen in creme-weiß	450	900	508	**SETBANK9W**			
Sitzkissen in schwarz	450	900	508	**SETBANK9S**			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 070 - Typenliste

Glas - Ablageboarde

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hochglanz Korpus
Glas - Ablageboard inkl. Metallhalter							
400 mm breit inkl. 2 Metallhalter	130	400	8	**ABG134008**			
600 mm breit inkl. 2 Metallhalter	130	600	8	**ABG136008**			
900 mm breit inkl. 3 Metallhalter	130	900	8	**ABG139008**			
1200 mm breit inkl. 3 Metallhalter	130	1200	8	**ABG131208**			
1400 mm breit inkl. 4 Metallhalter	130	1400	8	**ABG131408**			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 070 - Installationsmaße

WMS/WGS 2306 + SET 2960 3x



WMS/WGS 2309 + SET 2990 3x



WMS/WGS 2312 + SET 2912 3x



WMS/WGS 234D + SET 2914 3x



WTA 4255 1 + APA 5060 63 + SET 2960 2x



WTA 4255 1 + APA 5090 63 + SET 2990 2x



Waschtische ohne Befestigungkonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!
STONEPLUS:
Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche innerhalb weniger Sekunden entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.
Toleranzen:
Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

Programm 070 - Installationsmaße

WTA 4255 1 + APA 5012 63 + SET 2912 2x



2x WTA 4255 1 + APA 5014 63 + SET 2914 2x



Elektroanschlüsse für Spiegelschränke



OKFFB=Oberkante Fertigfußboden

Einbauspiegelschrank



Wandausschnitt für Einbauspiegelschränke





[1] Maß inkl. Wandbelag

**Mittlere Aufhängeleisten nur bei Spiegelschränken mit Breite 1400 mm

Waschtische ohne Befestigungkonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!
STONEPLUS:
Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche innerhalb weniger Sekunden entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.
Toleranzen:
Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.