Swing

Programm 026

Frontdekore

Nr. 720 Kaschmir matt

Nr. 764 Steingrau matt

Nr. 777 Cosmos Grey matt

Nr. 793 Edelweiß matt

Nr. 891 Quarzgrau matt

Nr. 893 Titangrau matt

Nr. 722 Polarweiß hgl.

Nr. 680 Charleston Eiche

Nr. 785 Eiche Natur Nachbildung

Nr. 794 Eiche Sand

F **Folierte Front**

Korpusdekore

*** Hochglanz Korpus gegen Aufpreis**

Nr. 120
Kaschmir matt

Nr. 164
Steingrau matt

Nr. 177
Cosmos Grey matt

Nr. 111
Weiß matt

Nr. 191
Quarzgrau matt

Nr. 193
Titangrau matt

***Nr. 161**
Weiß hgl.

Nr. 180
Charleston Eiche

Nr. 185
Eiche Natur Nachbildung

Nr. 194
Eiche Sand

Waschtischfarben

evermite -
Möbelwaschtische

Nr. 21
Weiß

Glas -
Möbelwaschtische

Nr. 82
Optiwhite

Nr. 92
Optiwhite matt

Griffvariante

Nr. 290 Stangengriff chrom

Griffbohrung bei geraden Fronten: 96 mm / 384 mm

Technik

Auszüge und Schubkästen

Nr. 554
Premium-Technik mit Dämpfung

Türen mit integriertem Dämpfungssystem

Spiegelschränke

Serie A

Serie B

Serie C

Alle Angaben unverbindlich und freibleibend. Fehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
2025/2026 - ID

Bitte beachten Sie die Gewährleistungs-, Montage- und Pflegehinweise, sowie die Gütevereinbarungen zu Anfang des Verkaufhandbuches.

Programm 026 - Typenliste

Spiegelschränke Serie A

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hochglanz Korpus
 inkl. Griffblöcke in chrom **Spiegelschrank-Set** bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 1D) 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element bestehend aus Gesimsboden (GS1 4190 B2) 11,4 Watt / Converter 30 watt / 989 Lumen / 6000 Kelvin 1 Zwischenplatte Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen	150	900	680	**SET43902** PZ106390 FBG212120 FBG394120			
 inkl. Griffblöcke in chrom **Spiegelschrank-Set** bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 1D) 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element bestehend aus Spiegelschrank (S2A 433B 1D L) 1 Doppelspiegeltür 2 sandgestrahlte LED-Lichtfenster 2 beleuchtete Glasfachböden 2 x 0,4 Watt / Converter 30 Watt 2 x 18 Lumen / 6500 Kelvin bestehend aus Gesimsboden (GS1 4112 BL) LED-Beleuchtung 11,4 Watt / 1428 Lumen / 6000 Kelvin 1 Zwischenplatte Türbreiten: 296 mm / 238 mm / 412 mm / 238 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen* zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen*	150	1200	680	**SET40122L** PZ106390 FBG212120 FBG394120			
 inkl. Griffblöcke in chrom **Spiegelschrank-Set** bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 1D) 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element bestehend aus Spiegelschrank (S2A 433B 1D R) 1 Doppelspiegeltür 2 sandgestrahlte LED-Lichtfenster 2 beleuchtete Glasfachböden 2 x 0,4 Watt / Converter 30 Watt 2 x 18 Lumen / 6500 Kelvin bestehend aus Gesimsboden (GS1 4112 BR) LED-Beleuchtung 11,4 Watt / 1428 Lumen / 6000 Kelvin 1 Zwischenplatte Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm / 296 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen* zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen*	150	1200	680	**SET40122R** PZ106390 FBG212120 FBG394120			

*Bezieht sich auf den 900 mm breiten Spiegelschrank (S2A 4390 1D).

Programm 026 - Typenliste

Spiegelschränke Serie A

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hochglanz Korpus
 inkl. Griffblöcke in chrom **Spiegelschrank-Set** bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 1D) 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element bestehend aus Regal (RG 433B) 2 beleuchtete Glasfachböden 2 x 0,4 Watt / Converter 30 Watt 2 x 18 Lumen / 6500 Kelvin bestehend aus Gesimsboden (GS1 4112 BL) LED-Beleuchtung 11,4 Watt 1428 Lumen / 6000 Kelvin 1 Zwischenplatte Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen* zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen*	150	1200	680	**SET41122L** PZ106390 FBG212120 FBG394120			
 inkl. Griffblöcke in chrom **Spiegelschrank-Set** bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 1D) 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element bestehend aus Regal (RG 433B) 2 beleuchtete Glasfachböden 2 x 0,4 Watt / Converter 30 Watt 2 x 18 Lumen / 6500 Kelvin bestehend aus Gesimsboden (GS1 4112 BR) LED-Beleuchtung 11,4 Watt 1428 Lumen / 6000 Kelvin 1 Zwischenplatte Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen* zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen*	150	1200	680	**SET41122R** PZ106390 FBG212120 FBG394120			

*Bezieht sich auf den 900 mm breiten Spiegelschrank (S2A 4390 1D).

Programm 026 - Typenliste

Spiegelschränke Serie A

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hochglanz Korpus
 inkl. Griffblöcke in chrom							
Spiegelschrank-Set bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 1D) 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element bestehend aus Spiegelschrank (S2A 435B 1D L) 1 Doppelspiegeltür 2 sandgestrahlte LED-Lichtfenster 2 beleuchtete Glasfachböden 2 x 1 Watt / Converter 30 Watt 2 x 36 Lumen / 6500 Kelvin bestehend aus Gesimsboden (GS1 4114 BL) LED-Beleuchtung 11,4 Watt 1428 Lumen / 6000 Kelvin 1 Zwischenplatte Türbreiten: 496 mm / 238 mm / 412 mm / 238 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen* zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen*	150	1400	680	**SET40142L** PZ106390 FBG212120 FBG394120			
 inkl. Griffblöcke in chrom							
Spiegelschrank-Set bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 1D) 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element bestehend aus Spiegelschrank (S2A 435B 1D R) 1 Doppelspiegeltür 2 sandgestrahlte LED-Lichtfenster 2 beleuchtete Glasfachböden 2 x 1 Watt / Converter 30 Watt 2 x 36 Lumen / 6500 Kelvin bestehend aus Gesimsboden (GS1 4114 BR) LED-Beleuchtung 11,4 Watt 1428 Lumen / 6000 Kelvin 1 Zwischenplatte Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm / 496 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen* zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen*	150	1400	680	**SET40142R** PZ106390 FBG212120 FBG394120			

*Bezieht sich auf den 900 mm breiten Spiegelschrank (S2A 4390 1D).

Programm 026 - Typenliste

Spiegelschränke Serie A

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hochglanz Korpus
 inkl. Griffblöcke in chrom **Spiegelschrank-Set** bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 1D) 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element bestehend aus Regal (RG 435B) 2 beleuchtete Glasfachböden 2 x 1 Watt / Converter 30 Watt 2 x 36 Lumen / 6500 Kelvin bestehend aus Gesimsboden (GS1 4114 BL) LED-Beleuchtung 11,4 Watt 1 Zwischenplatte 1428 Lumen / 6000 Kelvin Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen* zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen*	150	1400	680	**SET41142L** PZ106390 FBG212120 FBG394120			
 inkl. Griffblöcke in chrom **Spiegelschrank-Set** bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 1D) 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element bestehend aus Regal (RG 435B) 2 beleuchtete Glasfachböden 2 x 1 Watt / Converter 30 Watt 2 x 36 Lumen / 6500 Kelvin bestehend aus Gesimsboden (GS1 4114 BR) LED-Beleuchtung 11,4 Watt 1428 Lumen / 6000 Kelvin 1 Zwischenplatte Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen* zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen*	150	1400	680	**SET41142R** PZ106390 FBG212120 FBG394120			

*Bezieht sich auf den 900 mm breiten Spiegelschrank (S2A 4390 1D).

Programm 026 - Typenliste

Spiegelschränke Serie A

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hochglanz Korpus
 Bitte Anschlag der mittleren Tür wählen inkl. Griffblöcke in chrom	**Spiegelschrank-Set** bestehend aus 2 Spiegelschränken (S2A 4375 1D) je 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element bestehend aus Spiegelschrank (S2A 433B 1D L/R) 1 Doppelspiegeltür 2 sandgestrahlte LED-Lichtfenster 2 beleuchtete Glasfachböden 2 x 0,4 Watt / Converter 30 Watt 2 x 18 Lumen / 6500 Kelvin bestehend aus Gesimsboden (GS1 4118 B2) LED-Beleuchtung 2 x 9,12 Watt 2 x 696 Lumen / 6000 Kelvin 1 Zwischenplatte Türbreiten: 346 mm / 396 mm / 296 mm / 396 mm / 346 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung (2 Stück bestellen) zusätzlicher Glasboden inkl. Träger*	150	1800	680	**SET40182** PZ106360 FBG712120	L/R		
 inkl. Griffblöcke in chrom	**Spiegelschrank-Set** bestehend aus 2 Spiegelschränken (S2A 4375 1D) je 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element bestehend aus Regal (RG 433B) 2 beleuchtete Glasfachböden 2 x 0,4 Watt / Converter 30 Watt 2 x 18 Lumen / 6500 Kelvin bestehend aus Gesimsboden (GS1 4118 B2) LED-Beleuchtung 2 x 9,12 Watt 2 x 696 Lumen / 6000 Kelvin 1 Zwischenplatte Türbreiten: 346 mm / 396 mm - 396 mm / 346 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung (2 Stück bestellen) zusätzlicher Glasboden inkl. Träger*	150	1800	680	**SET41182** PZ106360 FBG712120			

*Bezieht sich auf den 750 mm breiten Spiegelschrank (S2A 4375 1D).

Programm 026 - Typenliste

Spiegelschränke Serie B

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hochglanz Korpus
 EMOTION Abb. = links inkl. Griffblöcke in chrom	**Spiegelschrank-Set** bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 13) 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element bestehend aus Gesimsboden (GS1 4290 B1) formgefräst 3 LED-Einbaustrahler 3 x 3,0 Watt / Converter 15 Watt 3 x 189 Lumen / (2600 -) 7400 Kelvin 1 Zwischenplatte, Kante in chromoptik Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G Optionales Zubehör: Sensor für Emotion-Beleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion LED-Waschplatzbeleuchtung zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen	150	900	680	**SET43903** PZ10201 PZ115090 PZ106390 FBG212120 FBG394120	L/R		
 EMOTION inkl. Griffblöcke in chrom	**Spiegelschrank-Set** bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 13) 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element inkl. Converter 30 Watt bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4330 13) 1 Spiegeltür auf Trägerplatte Außenkanten in chrom 2 Glasfachböden bestehend aus Gesimsboden (GS1 4212 B1) formgefräst 4 LED-Einbaustrahler 4 x 3,0 Watt 4 x 189 Lumen / (2600 -) 7400 Kelvin 1 Zwischenplatte, Kante in chromoptik Türbreiten: 296 mm / 238 mm / 412 mm / 238 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G Optionales Zubehör: Sensor für Emotion-Beleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion LED-Waschplatzbeleuchtung zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - für S2A433013 zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen	150	1200	680	**SET40123L** PZ10201 PZ115090 PZ106390 FBG262120 FBG212120 FBG394120			

Programm 026 - Typenliste

Spiegelschränke Serie B

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hochglanz Korpus
 EMOTION inkl. Griffblöcke in chrom	**Spiegelschrank-Set** bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 13) 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element inkl. Converter 30 Watt bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4330 13) 1 Spiegeltür auf Trägerplatte Außenkanten in chrom 2 Glasfachböden bestehend aus Gesimsboden (GS1 4212 B1) formgefräst 4 LED-Einbaustrahler 4 x 3,0 Watt 4 x 189 Lumen / (2600 -) 7400 Kelvin 1 Zwischenplatte, Kante in chromoptik Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm / 296 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G Optionales Zubehör: Sensor für Emotion-Beleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion LED-Waschplatzbeleuchtung zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - für S2A433013 zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen	150	1200	680	**SET40123R** PZ10201 PZ115090 PZ106390 FBG262120 FBG212120 FBG394120			
 EMOTION inkl. Griffblöcke in chrom	**Spiegelschrank-Set** bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 13) 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element inkl. Converter 30 Watt bestehend aus Regal (RG 433B) 2 beleuchtete Glasfachböden 2 x 0,4 Watt 2 x 18 Lumen / (3000 -) 6500 Kelvin bestehend aus Gesimsboden (GS1 4212 B1) formgefräst 4 LED-Einbaustrahler 4 x 3,0 Watt 4 x 189 Lumen / (2600 -) 7400 Kelvin 1 Zwischenplatte, Kante in chromoptik Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G Optionales Zubehör: Sensor für Emotion-Beleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion LED-Waschplatzbeleuchtung zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen* zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen*	150	1200	680	**SET41123L** PZ10201 PZ115090 PZ106390 FBG212120 FBG394120			

*Bezieht sich auf den 900 mm breiten Spiegelschrank (S2A 4390 13).

Programm 026 - Typenliste

Spiegelschränke Serie B

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hochglanz Korpus
 EMOTION inkl. Griffblöcke in chrom **Spiegelschrank-Set** 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 13) 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element inkl. Converter 30 Watt bestehend aus Regal (RG 433B) 2 beleuchtete Glasfachböden 2 x 0,4 Watt 2 x 18 Lumen / (3000 -) 6500 Kelvin bestehend aus Gesimsboden (GS1 4212 B1) formgefräst 4 LED-Einbaustrahler 4 x 3,0 Watt 4 x 189 Lumen / (2600 -) 7400 Kelvin 1 Zwischenplatte, Kante in chromoptik Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G Optionales Zubehör: Sensor für Emotion-Beleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion LED-Waschplatzbeleuchtung zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen* zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen*	150	1200	680	**SET41123R** PZ10201 PZ115090 PZ106390 FBG212120 FBG394120			
 EMOTION inkl. Griffblöcke in chrom **Spiegelschrank-Set** bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 13) 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element inkl. Converter 30 Watt bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4350 13) 1 Spiegeltür auf Trägerplatte 2 Glasfachböden bestehend aus Gesimsboden (GS1 4214 B1) formgefräst 4 LED-Einbaustrahler 4 x 3,0 Watt 4 x 189 Lumen / (2600 -) 7400 Kelvin 1 Zwischenplatte, Kante in chromoptik Türbreiten: 496 mm / 238 mm / 412 mm / 238 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G Optionales Zubehör: Sensor für Emotion-Beleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion LED-Waschplatzbeleuchtung zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - für S2A435013 zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen	150	1400	680	**SET40143L** PZ10201 PZ115090 PZ106390 FBG462120 FBG212120 FBG394120			

*Bezieht sich auf den 900 mm breiten Spiegelschrank (S2A 4390 13).

Programm 026 - Typenliste

Spiegelschränke Serie B

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hochglanz Korpus
 EMOTION inkl. Griffblöcke in chrom	**Spiegelschrank-Set** bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 13) 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element inkl. Converter 30 Watt bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4350 13) 1 Spiegeltür auf Trägerplatte 2 Glasfachböden bestehend aus Gesimsboden (GS1 4214 B1) formgefräst 4 LED-Einbaustrahler 4 x 3,0 Watt 4 x 189 Lumen / (2600 -) 7400 Kelvin 1 Zwischenplatte, Kante in chromoptik Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm / 496 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G Optionales Zubehör: Sensor für Emotion-Beleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion LED-Waschplatzbeleuchtung zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - für S2A435013 zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen	150	1400	680	**SET40143R** PZ10201 PZ115090 PZ106390 FBG462120 FBG212120 FBG394120			
 EMOTION inkl. Griffblöcke in chrom	**Spiegelschrank-Set** bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 13) 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element inkl. Converter 30 Watt bestehend aus Regal (RG 435B) 2 beleuchtete Glasfachböden 2 x 1 Watt 2 x 36 Lumen / (3000 -) 6500 Kelvin bestehend aus Gesimsboden (GS1 4214 B1) formgefräst 4 LED-Einbaustrahler 4 x 3,0 Watt 4 x 189 Lumen / (2600 -) 7400 Kelvin 1 Zwischenplatte, Kante in chromoptik Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G Optionales Zubehör: Sensor für Emotion-Beleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion LED-Waschplatzbeleuchtung zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen* zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen*	150	1400	680	**SET41143L** PZ10201 PZ115090 PZ106390 FBG212120 FBG394120			

*Bezieht sich auf den 900 mm breiten Spiegelschrank (S2A 4390 13).

Programm 026 - Typenliste

Spiegelschränke Serie B

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hochglanz Korpus
 EMOTION inkl. Griffblöcke in chrom **Spiegelschrank-Set** bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 13) 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element inkl. Converter 30 Watt bestehend aus Regal (RG 435B) 2 beleuchtete Glasfachböden 2 x 1 Watt 2 x 36 Lumen / (3000 -) 6500 Kelvin bestehend aus Gesimsboden (GS1 4214 B1) formgefräst 4 LED-Einbaustrahler 4 x 3,0 Watt 4 x 189 Lumen / (2600 -) 7400 Kelvin 1 Zwischenplatte, Kante in chromoptik Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G Optionales Zubehör: Sensor für Emotion-Beleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion LED-Waschplatzbeleuchtung zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen* zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen*	150	1400	680	**SET41143R** PZ10201 PZ115090 PZ106390 FBG212120 FBG394120			
 EMOTION Bitte Anschlag der mittleren Tür wählen inkl. Griffblöcke in chrom **Spiegelschrank-Set** bestehend aus 2 Spiegelschränken (S2A 4375 L/R2) je 2 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element LED-Converter 30 Watt bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4330 13) 1 Spiegeltür auf Trägerplatte 2 Glasfachböden bestehend aus Gesimsboden (GS1 4218 B1) formgefräst 5 LED-Einbaustrahler 5 x 3,0 Watt 5 x 189 Lumen / (2600 -) 7400 Kelvin 1 Zwischenplatte, Kante in chromoptik Türbreiten: 346 mm / 396 mm / 296 mm / 396 mm / 346 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G Optionales Zubehör: Sensor für Emotion-Beleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion (2 Stk. bestellen) LED-Waschplatzbeleuchtung (2 Stück bestellen) zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - groß zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - klein	150	1800	680	**SET40183** PZ10201 PZ106360 PZ115060 FBG712120 FBG262120	L/R		

*Bezieht sich auf den 900 mm breiten Spiegelschrank (S2A 4390 13).

Programm 026 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hochglanz Korpus
Spiegelschränke Serie B							
 inkl. Griffblöcke in chrom	**Spiegelschrank-Set** bestehend aus 2 Spiegelschränken (S2A 4375 L/R2) je 2 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element bestehend aus Regal (RG 433B) 2 beleuchtete Glasfachböden 2 x 0,4 Watt / Converter 30 Watt 2 x 18 Lumen / (3000 -) 6500 Kelvin bestehend aus Gesimsboden (GS1 4218 B1) formgefräst 5 LED-Einbaustrahler 5 x 3,0 Watt 5 x 189 Lumen / (2600 -) 7400 Kelvin 1 Zwischenplatte, Kante in chromoptik Türbreiten: 346 mm / 396 mm - 396 mm / 346 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G Optionales Zubehör: Sensor für Emotion-Beleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion (2 Stk. bestellen) LED-Waschplatzbeleuchtung (2 Stück bestellen) zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Spiegelschrank	150	1800	680	**SET41183** PZ10201 PZ115060 PZ106360 FBG712120			
Spiegelschränke Serie C							
 inkl. Griffblöcke in chrom	**Spiegelschrank-Set** bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 1D) 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element bestehend aus Gesimsboden (PZ 1097 90) LED-Flächenleuchte 13,2 Watt / Converter 30 Watt 1081 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: Sensor für Emotion-Beleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion LED-Waschplatzbeleuchtung zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen	150	900	660	**SET43906** PZ10201 PZ115090 PZ106390 FBG212120 FBG394120			

Programm 026 - Typenliste

Spiegelschränke Serie C

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hochglanz Korpus
 EMOTION inkl. Griffblöcke in chrom **Spiegelschrank-Set** bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 1D) 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element bestehend aus Spiegelschrank (S2A 433B 1D L) 1 Doppelspiegeltür 2 sandgestrahlte LED-Lichtfenster 2 beleuchtete Glasfachböden 2 x 0,4 Watt / Converter 30 Watt 2 x 18 Lumen / (3000 -) 6500 Kelvin bestehend aus Gesimsboden (PZ 1097 12) LED-Flächenleuchte 17,8 Watt 1462 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin Türbreiten: 296 mm / 238 mm / 412 mm / 238 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: Sensor für Emotion-Beleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion LED-Waschplatzbeleuchtung zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen* zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen*	150	1200	660	**SET40126L** PZ10201 PZ115090 PZ106390 FBG212120 FBG394120			
 EMOTION inkl. Griffblöcke in chrom **Spiegelschrank-Set** bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 1D) 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element bestehend aus Spiegelschrank (S2A 433B 1D R) 1 Doppelspiegeltür 2 sandgestrahlte LED-Lichtfenster 2 x 0,4 Watt / Converter 30 Watt 2 x 18 Lumen / (3000 -) 6500 Kelvin 2 beleuchtete Glasfachböden bestehend aus Gesimsboden (PZ 1097 12) LED-Flächenleuchte 17,8 Watt 1462 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm / 296 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: Sensor für Emotion-Beleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion LED-Waschplatzbeleuchtung zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen* zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen*	150	1200	660	**SET40126R** PZ10201 PZ115090 PZ106390 FBG212120 FBG394120			

*Bezieht sich auf den 900 mm breiten Spiegelschrank (S2A 4390 1D).

Programm 026 - Typenliste

Spiegelschränke Serie C

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hochglanz Korpus
 EMOTION inkl. Griffblöcke in chrom	**Spiegelschrank-Set** bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 1D) 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element bestehend aus Regal (RG 433B) 2 beleuchtete Glasfachböden 2 x 1 Watt 2 x 18 Lumen / (3000 -) 6500 Kelvin bestehend aus Gesimsboden (PZ 1097 12) LED-Flächenleuchte 17,8 Watt / Converter 30 Watt 1462 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: Sensor für Emotion-Beleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion LED-Waschplatzbeleuchtung zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen* zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen*	150	1200	660	**SET41126L** PZ10201 PZ115090 PZ106390 FBG212120 FBG394120			
 EMOTION inkl. Griffblöcke in chrom	**Spiegelschrank-Set** bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 1D) 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element bestehend aus Regal (RG 433B) 2 beleuchtete Glasfachböden 2 x 1 Watt 2 x 18 Lumen / (3000 -) 6500 Kelvin bestehend aus Gesimsboden (PZ 1097 12) LED-Flächenleuchte 17,8 Watt / Converter 30 Watt 1462 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: Sensor für Emotion-Beleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion LED-Waschplatzbeleuchtung zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen* zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen*	150	1200	660	**SET41126R** PZ10201 PZ115090 PZ106390 FBG212120 FBG394120			

*Bezieht sich auf den 900 mm breiten Spiegelschrank (S2A 4390 1D).

Programm 026 - Typenliste

Spiegelschränke Serie C

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hochglanz Korpus
 EMOTION inkl. Griffblöcke in chrom	**Spiegelschrank-Set** bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 1D) 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element bestehend aus Spiegelschrank (S2A 435B 1D L) 1 Doppelspiegeltür 2 sandgestrahlte LED-Lichtfenster 2 x 0,4 Watt / Converter 30 Watt 2 x 36 Lumen / (3000 -) 6500 Kelvin 2 beleuchtete Glasfachböden bestehend aus Gesimsboden (PZ 1097 14) LED-Flächenleuchte 20,9 Watt 1716 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin Türbreiten: 496 mm / 238 mm / 412 mm / 238 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: Sensor für Emotion-Beleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion LED-Waschplatzbeleuchtung zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen* zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen*	150	1400	660	**SET40146L** PZ10201 PZ115090 PZ106390 FBG212120 FBG394120			
 EMOTION inkl. Griffblöcke in chrom	**Spiegelschrank-Set** bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 1D) 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element bestehend aus Spiegelschrank (S2A 435B 1D R) 1 Doppelspiegeltür 2 sandgestrahlte LED-Lichtfenster 2 x 0,4 Watt / Converter 30 Watt 2 x 36 Lumen / (3000 -) 6500 Kelvin 2 beleuchtete Glasfachböden bestehend aus Gesimsboden (PZ 1097 14) LED-Flächenleuchte 20,9 Watt 1716 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm / 496 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: Sensor für Emotion-Beleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion LED-Waschplatzbeleuchtung zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen* zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen*	150	1400	660	**SET40146R** PZ10201 PZ115090 PZ106390 FBG212120 FBG394120			

*Bezieht sich auf den 900 mm breiten Spiegelschrank (S2A 4390 1D).

Programm 026 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hochglanz Korpus
Spiegelschränke Serie C							
 EMOTION inkl. Griffblöcke in chrom **Spiegelschrank-Set** bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 1D) 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element bestehend aus Regal (RG 435B) 2 beleuchtete Glasfachböden 2 x 1 Watt 2 x 36 Lumen / (3000 -) 6500 Kelvin bestehend aus Gesimsboden (PZ 1097 14) LED-Flächenleuchte 20,9 Watt / Converter 30 Watt 1716 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: Sensor für Emotion-Beleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion LED-Waschplatzbeleuchtung zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen** zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen**	150	1400	660	**SET41146L** PZ10201 PZ115090 PZ106390 FBG212120 FBG394120			
 EMOTION inkl. Griffblöcke in chrom **Spiegelschrank-Set** bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 1D) 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element bestehend aus Regal (RG 435B) 2 beleuchtete Glasfachböden 2 x 1 Watt 2 x 36 Lumen / (3000 -) 6500 Kelvin bestehend aus Gesimsboden (PZ 1097 14) LED-Flächenleuchte 20,9 Watt / Converter 30 Watt 1716 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: Sensor für Emotion-Beleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion LED-Waschplatzbeleuchtung zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen** zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen**	150	1400	660	**SET41146R** PZ10201 PZ115090 PZ106390 FBG212120 FBG394120			
evermite - Möbelwaschtische							
 evermite **evermite Waschtisch, 900 mm** weiß inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 3690 1M L Optionales Zubehör: Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*	515	906	15	**WMM529L21** -			

Die Angabe des Waschtisch-Herstellers entnehmen Sie bitte der Übersicht, die Sie am Anfang des Verkaufshandbuches finden.
***Die Lieferzeit beträgt 8 Wochen. Der Preis versteht sich pro Waschtisch. Waschtisch ohne Hahnlochbohrung nicht kombinierbar mit dem Clou-System. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.**

**Bezieht sich auf den 900 mm breiten Spiegelschrank (S2A 4390 1D).

Programm 026 - Typenliste

evermite - Möbelwaschtische

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hochglanz Korpus
 evermite **evermite Waschtisch, 900 mm** weiß inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 3690 1M R Optionales Zubehör: Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*	515	906	15	**WMM529R21** -			
 evermite Waschtisch, 1200 mm weiß inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom Ablagefläche links kombinierbar mit WUA 3690 1M L, UTA 3630 1M Optionales Zubehör: Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*	515	1206	15	**WMM522L21** -			
 evermite Waschtisch, 1200 mm weiß inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom Ablagefläche rechts kombinierbar mit WUA 3690 1M R, UTA 3630 1M Optionales Zubehör: Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*	515	1206	15	**WMM522R21** -			
 evermite Waschtisch, 1400 mm weiß inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom Ablagefläche links kombinierbar mit WUA 3690 1M L, UTA 3650 1M Optionales Zubehör: Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*	515	1406	15	**WMM524L21** -			
 evermite Waschtisch, 1400 mm weiß inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom Ablagefläche rechts kombinierbar mit WUA 3690 1M R, UTA 3650 1M Optionales Zubehör: Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*	515	1406	15	**WMM524R21** -			
 evermite Doppelwaschtisch, 1800 mm weiß inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 3690 1M L, WUA 3690 1M R Optionales Zubehör: Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*	515	1806	15	**WMM528D21** -			

Die Angabe des Waschtisch-Herstellers entnehmen Sie bitte der Übersicht, die Sie am Anfang des Verkaufshandbuches finden.
***Die Lieferzeit beträgt 8 Wochen. Der Preis versteht sich pro Waschtisch. Waschtisch ohne Hahnlochbohrung nicht kombinierbar mit dem Clou-System. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.**

Programm 026 - Typenliste

Glas - Möbelwaschtische

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hochglanz Korpus
 **Glaswaschtisch, 900 mm**							
Farbton Optiwhite	520	912	13	**WGM509L82**			
Farbton Optiwhite matt	520	912	13	**WGM509L92**			
Ablagefläche links inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 3690 1M L							
Optionales Zubehör:							
Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische				PZ1235			
Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*				-			
 **Glaswaschtisch, 900 mm**							
Farbton Optiwhite	520	912	13	**WGM509R82**			
Farbton Optiwhite matt	520	912	13	**WGM509R92**			
Ablagefläche rechts inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 3690 1M R							
Optionales Zubehör:							
Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische				PZ1235			
Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*				-			
 **Glaswaschtisch, 1200 mm**							
Farbton Optiwhite	520	1212	13	**WGM512L82**			
Farbton Optiwhite matt	520	1212	13	**WGM512L92**			
Ablagefläche links inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 3690 1M L, UTA 3630 1M							
Optionales Zubehör:							
Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische				PZ1235			
Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*				-			
 **Glaswaschtisch, 1200 mm**							
Farbton Optiwhite	520	1212	13	**WGM512R82**			
Farbton Optiwhite matt	520	1212	13	**WGM512R92**			
Ablagefläche rechts inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 3690 1M R, UTA 3630 1M							
Optionales Zubehör:							
Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische				PZ1235			
Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*				-			
 **Glaswaschtisch, 1400 mm**							
Farbton Optiwhite	520	1412	13	**WGM514L82**			
Farbton Optiwhite matt	520	1412	13	**WGM514L92**			
Ablagefläche links inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 3690 1M L, UTA 3650 1M							
Optionales Zubehör:							
Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische				PZ1235			
Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*				-			

Die Angabe des Waschtisch-Herstellers entnehmen Sie bitte der Übersicht, die Sie am Anfang des Verkaufshandbuches finden.
***Die Lieferzeit beträgt 8 Wochen. Der Preis versteht sich pro Waschtisch. Waschtisch ohne Hahnlochbohrung nicht kombinierbar mit dem Clou-System. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.**

Programm 026 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hochglanz Korpus
Glas - Möbelwaschtische							
 **Glaswaschtisch, 1400 mm**							
Farbton Optiwhite	520	1412	13	**WGM514R82**			
Farbton Optiwhite matt	520	1412	13	**WGM514R92**			
Ablagefläche rechts inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 3690 1M R, UTA 3650 1M							
Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*				 PZ1235 -			
 **Glas Doppelwaschtisch, 1800 mm**							
Farbton Optiwhite	520	1812	13	**WGM518D82**			
Farbton Optiwhite matt	520	1812	13	**WGM518D92**			
inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 3690 1M L, WUA 3690 1M R							
Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*				 PZ1235 -			
Waschtischunterschränke							
 **Waschtischunterschrank** 1 Metallauszug mit Siphonausschnitt inkl. Metallverkleidung 1 Metallauszug inkl. Reling	500	900	480	**WUA36901M**	L/R		
Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32				PZ1367 PZ1423			
Abb. = rechts							
 **Waschtischunterschrank (Ergänzungselement)** 2 Metallauszüge mit Reling	400	300	480	**UTA36301M**			
Waschtischunterschrank (Ergänzungselement) 2 Metallauszüge mit Reling	400	500	480	**UTA36501M**			

Die Angabe des Waschtisch-Herstellers entnehmen Sie bitte der Übersicht, die Sie am Anfang des Verkaufshandbuches finden.
***Die Lieferzeit beträgt 8 Wochen. Der Preis versteht sich pro Waschtisch. Waschtisch ohne Hahnlochbohrung nicht kombinierbar mit dem Clou-System. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.**

Programm 026 - Typenliste

Hochschränke

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hochglanz Korpus
 **Hochschrank** 1 Tür 4 Glasfachböden 2 Metallauszüge 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	1628 1628	**HNA083A71** **HNA084A71**	L/R L/R		
 **Hochschrank** 2 Türen 4 Glasfachböden 2 Metallauszüge 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	**HNA086A71**			
 **Hochschrank** 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 2 Metallauszüge 1 Metallschubkasten 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	1628 1628	**HNA093A7M** **HNA094A7M**	L/R L/R		
 **Hochschrank** 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Metallauszüge 1 Metallschubkasten 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	**HNA096A7M**			
 **Hochschrank** 1 Glasrahmentür mit Rauchglas in Anthrazit 2 Glasfachböden (o.) 2 Metallauszüge 1 Metallschubkasten 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1628	**HNA09322E**	L/R		
 **Hochschrank** 2 Glasrahmentüren mit Rauchglas in Anthrazit 2 Glasfachböden (o.) 2 Metallauszüge 1 Metallschubkasten 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	**HNA09622E**			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 026 - Typenliste

Hochschränke

	Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hochglanz Korpus
	**Hochschrank** 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	1628 1628	**HNA033A7** **HNA034A7**	L/R L/R		
800 800	Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299 150-299	300 400	1628 1628	**HVA0330** **HVA0340**	L/R L/R		
	**Hochschrank** 4 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	**HNA036A7**			
800 800	Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299	600	1628	**HVA0360**			
	**Hochschrank** 1 Glasrahmentür mit Rauchglas in Anthrazit 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1628	**HNA03322E**	L/R		
800 800	Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299	300	1628	**HVA0332**	L/R		
	**Hochschrank** 2 Glasrahmentüren mit Rauchglas in Anthrazit 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	**HNA03622E**			
800 800	Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299	600	1628	**HVA0362**			
	**Hochschrank als Besenschrank** 2 miteinander verstiftete Türen 5 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	1628 1628	**HNA033A71** **HNA034A71**	L/R L/R		
800 800								
	**Hochschrank als Besenschrank** 2 miteinander verstiftete Türen links 2 miteinander verstiftete Türen rechts 5 durchgängige Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	**HNA036A71**			
800 800								

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 026 - Typenliste

Hochschränke

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hochglanz Korpus
 **Hochschrank** 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Metallschubkasten 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	1628 1628	**HNA023A71** **HNA024A71**	L/R L/R		
 **Hochschrank** 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Metallschubkasten 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	**HNA026A71**			
 **Hochschrank** 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	1628 1628	**HNA023A72** **HNA024A72**	L/R L/R		
 **Hochschrank** 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	**HNA026A72**			
 **Hochschrank** 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 2 Metallschubkästen 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	1628 1628	**HNA043A71** **HNA044A71**	L/R L/R		
 **Hochschrank** 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 2 Metallschubkästen 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	**HNA046A71**			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 026 - Typenliste

Hochschränke

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hochglanz Korpus
 **Hochschrank** 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	1628 1628	**HNA053A7M** **HNA054A7M**	L/R L/R		
 **Hochschrank** 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	**HNA056A7M**			
 **Hochschrank** 1 Glasrahmentür mit Rauchglas in Anthrazit 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1628	**HNA05322E**	L/R		
 **Hochschrank** 2 Glasrahmentüren mit Rauchglas in Anthrazit 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	**HNA05622E**			
 **Hochschrank mit Wäschekippe** 1 Tür 2 Glasfachböden 1 Metallschubkasten 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit 1 Abdeckplatte 330 mm tief Volumen Wäschekorb: 25 Liter Volumen Wäschekorb: 36 Liter	300 300	300 400	1628 1628	**HNA053A7W** **HNA054A7W**	L/R L/R		
 **Hochschrank mit Wäschekippe** 2 Türen 2 Glasfachböden 1 Metallschubkasten 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit 1 Abdeckplatte 330 mm tief Volumen Wäschekorb: 58 Liter	300	600	1628	**HNA056A7W**			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 026 - Typenliste

Hochschränke

	Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hochglanz Korpus
	**Hochschrank mit Wäschekippe** 1 Glasrahmentür mit Rauchglas in Anthrazit 2 Glasfachböden 1 Metallschubkasten 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit Volumen Wäschekorb: 25 Liter 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1628	**HNA05322W**	L/R		
	**Hochschrank mit Wäschekippe** 2 Glasrahmentüren mit Rauchglas in Anthrazit 2 Glasfachböden 1 Metallschubkasten 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit Volumen Wäschekorb: 58 Liter 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	**HNA05622W**			
	**Hochschrank mit Wäscheauszug** 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb 1 Abdeckplatte 330 mm tief Volumen Wäscheauszug: 40 Liter	300	600	1628	**HNA056A1W**			

Mittelschränke

	**Mittelschrank** 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 2 Metallauszüge 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	1308 1308	**MNA873A7** **MNA874A7**	L/R L/R		
	**Mittelschrank** 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Metallauszüge 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1308	**MNA876A7**			
	**Mittelschrank** 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallauszug 1 Metallschubkasten 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	1308 1308	**MNA883A7M** **MNA884A7M**	L/R L/R		

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 026 - Typenliste

Mittelschränke

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hochglanz Korpus
 **Mittelschrank** 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallauszug 1 Metallschubkasten 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1308	**MNA886A7M**			
 **Mittelschrank** 1 Glasrahmentür mit Rauchglas in Anthrazit 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallauszug 1 Metallschubkasten 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1308	**MNA88322E**	L/R		
Mittelschrank 2 Glasrahmentüren mit Rauchglas in Anthrazit 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallauszug 1 Metallschubkasten 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1308	**MNA88622E**			
 **Mittelschrank** 1 Tür 4 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	300 300 150-299 150-299	300 400 300 400	1308 1308 1308 1308	**MNA813A7** **MNA814A7** **MVA8130** **MVA8140**	L/R L/R L/R L/R		
 **Mittelschrank** 2 Türen 4 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	300 150-299	600 600	1308 1308	**MNA816A7** **MVA8160**			
 **Mittelschrank mit Innenschubkästen** 1 Tür 2 Metall-Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	1308 1308	**MNA843A7** **MNA844A7**	L/R L/R		
 **Mittelschrank mit Innenschubkästen** 2 Türen 2 durchgängige Metall-Innenschubkästen 1 durchgängiger Glasfachboden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1308	**MNA846A7**			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 026 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hochglanz Korpus
Mittelschränke							
 **Mittelschrank mit Wäscheauszug** 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb Volumen Wäscheauszug: 40 Liter 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1308	**MNA836A1W**			
Highboards							
 **Highboard** 1 Tür 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	828	**HBA513A7**	L/R		
	300	400	828	**HBA514A7**	L/R		
Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299	300	828	**HBVA513**	L/R		
	150-299	400	828	**HBVA514**	L/R		
 **Highboard** 2 Türen 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	828	**HBA516A7**			
Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299	600	828	**HBVA516**			
 **Highboard** 1 Glasrahmentür mit Rauchglas in Anthrazit 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	828	**HBA51322E**	L/R		
Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299	300	828	**HBV5132**	L/R		
 **Highboard** 2 Glasrahmentüren mit Rauchglas in Anthrazit 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	828	**HBA51622E**			
Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299	600	828	**HBV5162**			
 **Highboard mit Wäscheauszug** 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb 1 Abdeckplatte 330 mm tief Volumen Wäscheauszug: 40 Liter	300	600	828	**HBA516A1W**			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 026 - Typenliste

Highboards

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hochglanz Korpus
Highboard 1 Metallschubkasten 2 Metallauszüge 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	828	**HBA563A7M**			
	300	400	828	**HBA564A7M**			
	300	600	828	**HBA566A7M**			
 **Highboard** 1 Metallschubkasten 1 Tür 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	828	**HBA553A7M**	L/R		
	300	400	828	**HBA554A7M**	L/R		
 **Highboard** 1 Metallschubkasten 2 Türen 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	828	**HBA556A7M**			
 **Highboard mit Wäschekippe** 1 Metallschubkasten 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit 1 Abdeckplatte 330 mm tief							
Volumen Wäschekorb: 25 Liter	300	300	828	**HBA553A7W**			
Volumen Wäschekorb: 36 Liter	300	400	828	**HBA554A7W**			
 **Highboard mit Wäschekippe** 1 Metallschubkasten 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit 1 Abdeckplatte 330 mm tief							
Volumen Wäschekorb: 58 Liter	300	600	828	**HBA556A7W**			
 **Highboard mit Wäscheauszug** 1 Metallschubkasten 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb 1 Abdeckplatte 330 mm tief							
Volumen Wäscheauszug: 40 Liter	300	600	828	**HBA556A1W**			

Oberschränke

 **Oberschrank** 1 Tür 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 180 mm tief	150	300	668	**OGA413A7**	L/R		
	150	400	668	**OGA414A7**	L/R		
Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	151-300	300	668	**OVA4130**	L/R		
	151-300	400	668	**OVA4140**	L/R		

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 026 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hochglanz Korpus
Oberschränke							
 **Oberschrank** 2 Türen 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 180 mm tief	150	600	668	**OGA416A7**			
Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	151-300	600	668	**OVA4160**			
 **Oberschrank** 1 Klapptür 1 Abdeckplatte 260 mm tief	230	600	348	**OMA216A7K**			
Unterschränke							
 **Unterschrank** 1 Metallschubkasten 1 Tür 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	508 508	**UNA323A7M** **UNA324A7M**	L/R L/R		
Unterschrank 1 Metallschubkasten 2 Türen 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	508	**UNA326A7M**			
 **Unterschrank** 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300 300	300 400 600	508 508 508	**UNA363A7** **UNA364A7** **UNA366A7**			
 **Unterschrank** 1 Metallschubkasten 1 Metallauszug 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300 300	300 400 600	508 508 508	**UNA343A7M** **UNA344A7M** **UNA346A7M**			
Unterschrank 1 Klapptür 1 Abdeckplatte 260 mm tief	230	600	348	**UMA216A7K**			
Wäscherolli							
 **Wäscherolli** 1 Klappdeckel, inkl. Dämpfung 1 herausnehmbarer Wäschesack, waschbar 4 Rollen (2 feststellbar) Farbvariante entspricht der Korpusfarbe Höhenangabe inkl. Rollen (100 mm)	470	470	756	**WRS4047**			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 026 - Typenliste

Sitzbänke

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hochglanz Korpus
 **Sitzbank** 1 Ablagefach 1 Sitzkissen aus Kunstleder Farbvariante entspricht der Korpusfarbe							
Sitzkissen in creme-weiß	450	600	508	**SETBANK6W**			
Sitzkissen in schwarz	450	600	508	**SETBANK6S**			
 **Sitzbank** 2 Ablagefächer 1 Sitzkissen aus Kunstleder Farbvariante entspricht der Korpusfarbe							
Sitzkissen in creme-weiß	450	900	508	**SETBANK9W**			
Sitzkissen in schwarz	450	900	508	**SETBANK9S**			

Glas - Ablageboarde

Glas - Ablageboard inkl. Metallhalter							
400 mm breit inkl. 2 Metallhalter	130	400	8	**ABG134008**			
600 mm breit inkl. 2 Metallhalter	130	600	8	**ABG136008**			
900 mm breit inkl. 3 Metallhalter	130	900	8	**ABG139008**			
1200 mm breit inkl. 3 Metallhalter	130	1200	8	**ABG131208**			
1400 mm breit inkl. 4 Metallhalter	130	1400	8	**ABG131408**			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 026 - Typenliste

#Ident Nummern - keine Preise

Steckboarde

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hochglanz Korpus
Steckboard rundum mit ABS-Dickkante inkl. Steckboardträger							
300 mm breit inkl. 2 Steckboardträger	150	300	28	**SBG6030**			
400 mm breit inkl. 2 Steckboardträger	150	400	28	**SBG6040**			
600 mm breit inkl. 2 Steckboardträger	150	600	28	**SBG6060**			
900 mm breit inkl. 3 Steckboardträger	150	900	28	**SBG6090**			
1200 mm breit inkl. 3 Steckboardträger	150	1200	28	**SBG6012**			
1400 mm breit inkl. 3 Steckboardträger	150	1400	28	**SBG6014**			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 026 - Installationsmaße

WGM 509R



WGM 509L



WGM 512R



WGM 512L



WGM 514R



WGM 514L



Waschtische ohne Befestigungkonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!
Mineralguss:
Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche sofort entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.
Toleranzen:
Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202)unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

Programm 026 - Installationsmaße

WGM 518



WMM 529L



WMM 529R



WMM 522L



WMM 522R



WMM 524L



Waschtische ohne Befestigungkonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!
Mineralguss:
Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche sofort entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.
Toleranzen:
Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202)unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

Programm 026 - Installationsmaße

WMM 524R



WMM 528D



Elektroanschlüsse für Spiegelschränke



OKFFB=Oberkante Fertigfußboden

Waschtische ohne Befestigungkonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!
Mineralguss:
Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche sofort entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.
Toleranzen:
Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202)unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.