new
generation

D.LIGHT

Programm 065

Frontdekore

Nr. 697 Betongrün

Nr. 679 Betonoptik

Nr. 720 Kaschmir matt

Nr. 775 Stahl Dunkel matt

Nr. 777 Cosmos Grey matt

Nr. 793 Edelweiß matt

Nr. 891 Quarzgrau matt

Nr. 893 Titangrau matt



Nr. 722 Polarweiß hgl.

Nr. 639 Eiche Schwarz

Nr. 670 Halifax Eiche

Nr. 698 Cuneo Eiche Grau

Nr. 719 Cuneo Eiche Dunkel

Nr. 751 Cuneo Eiche Braun

Nr. 771 Cuneo Eiche Natural

Nr. 785 Eiche Natur Nachbildung

F Folierte Front

M Melaminharzbeschichtete Front mit ABS-Kante

Korpusdekore

* Hochglanz Korpus gegen Aufpreis

Nr. 197
Betongrün

Nr. 179
Betonoptik

Nr. 120
Kaschmir matt

Nr. 175
Stahl Dunkel matt

Nr. 177
Cosmos Grey matt

Nr. 111
Weiß matt

Nr. 191
Quarzgrau matt

Nr. 193
Titangrau matt

***Nr. 161**
Weiß hgl.

Nr. 139
Eiche Schwarz

Nr. 170
Halifax Eiche

Nr. 198
Cuneo Eiche Grau

Nr. 119
Cuneo Eiche Dunkel

Nr. 151
Cuneo Eiche Braun

Nr. 171
Cuneo Eiche Natural

Nr. 185
Eiche Natur Nachbildung

Griffvarianten

Griffvarianten aus Kera Plan gegen Aufpreis - siehe Zubehör

Nr. 334
Griffleiste chrom

Grifflänge:
194 mm

Nr. 343
Griffleiste alu matt

Grifflänge:
194 mm

Nr. 344
Griffleiste schwarz matt

Grifflänge:
194 mm

Nr. 361
Griffleiste Messing gebürstet

Grifflänge:
194 mm

Nr. 317
Stangengriff chrom

Griffbohrung: 96 mm /
384 mm / 620 mm

Nr. 329
Griffleiste chrom

Grifflänge:
194 mm / 294 mm /
494 mmm

Nr. 338
Griffleiste alu matt

Grifflänge:
194 mm / 294 mm /
494 mmm

Nr. 339
Griffleiste schwarz matt

Grifflänge:
194 mm / 294 mm /
494 mmm

Nr. 347
Griffleiste Messing gebürstet

Grifflänge:
194 mm / 294 mm /
494 mmm

Nr. 393
Stangengriff schwarz

Griffbohrung: 96 mm /
384 mm / 620 mm

Nr. 392
Stangengriff chrom

Griffbohrung: 96 mm /
384 mm / 620 mm

Nr. 391
Stangengriff schwarz

Griffbohrung: 96 mm /
384 mm / 620 mm

Technik

Nr. 559 Premium-Technik mit Dämpfung

Auszüge und Schubkästen

Türen mit integriertem Dämpfungssystem

Waschtischfarbe

Mineralguss-Möbelwaschtisch

Nr. 1 Weiß

Alle Angaben unverbindlich und freibleibend. Fehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

2025/2026 - ID

Bitte beachten Sie die Gewährleistungs-, Montage- und Pflegehinweise, sowie die Gütevereinbarungen zu Anfang des Verkaufhandbuches.

Programm 065 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hochglanz Korpus
Flächenspiegel Serie A							
 **Flächenspiegel** 1 LED-Aufbauleuchte „Clara“ 634 mm breit 8,9 Watt / Converter 15 Watt 873 Lumen / 6500 Kelvin 1 Schalterelement Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	28	700	640	**FSA417B30**			
 **Flächenspiegel** 1 LED-Aufbauleuchte „Clara“ 934 mm breit 13,6 Watt / Converter 15 Watt 1329 Lumen / 6500 Kelvin 1 Schalterelement Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	28	1000	640	**FSA411B30**			
 **Flächenspiegel** 1 LED-Aufbauleuchte „Clara“ 934 mm breit 13,6 Watt / Converter 15 Watt 1329 Lumen / 6500 Kelvin 1 Schalterelement Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	28	1200	640	**FSA412B30**			
Flächenspiegel Serie B							
 **Flächenspiegel** 1 LED-Aufbauleuchte „Emilia“ 600 mm breit 7,8 Watt / Converter 15 Watt 910 Lumen / 6500 Kelvin 1 Schalterelement Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	28	700	640	**FSA417B01**			
 **Flächenspiegel** 1 LED-Aufbauleuchte „Emilia“ 900 mm breit 9,7 Watt / Converter 15 Watt 1120 Lumen / 6500 Kelvin 1 Schalterelement Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	28	1000	640	**FSA411B01**			
 **Flächenspiegel** 1 LED-Aufbauleuchte „Emilia“ 900 mm breit 9,7 Watt / Converter 15 Watt 1120 Lumen / 6500 Kelvin 1 Schalterelement Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	28	1200	640	**FSA412B01**			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 065 - Typenliste

Spiegelschränke Serie A

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hochglanz Korpus
 inkl. Griffblöcke in chrom **Spiegelschrank** 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte seitliche Aufdopplung je 10 mm 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 LED-Aufbauleuchte „Clara“ 634 mm breit 8,9 Watt / Converter 15 Watt 873 Lumen / 6500 Kelvin 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 196 mm / 296 mm / 196 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen	172	720	640	**SET437D02** PZ106360 FBG170120 FBG278120			
 inkl. Griffblöcke in chrom **Spiegelschrank** 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte seitliche Aufdopplung je 10 mm 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 LED-Aufbauleuchte „Clara“ 934 mm breit 13,6 Watt / Converter 30 Watt 1329 Lumen / 6500 Kelvin 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 288 mm / 412 mm / 288 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen	172	1020	640	**SET431D02** PZ106390 FBG262120 FBG394120			
 inkl. Griffblöcke in chrom **Spiegelschrank** 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte seitliche Aufdopplung je 10 mm 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 LED-Aufbauleuchte „Clara“ 934 mm breit 13,6 Watt / Converter 30 Watt 1329 Lumen / 6500 Kelvin 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen	172	1220	640	**SET432D02** PZ106312 FBG362120 FBG394120			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 065 - Typenliste

Spiegelschränke Serie B

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hochglanz Korpus
 inkl. Griffblöcke in chrom **Spiegelschrank** 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte seitliche Aufdopplung je 10 mm 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 LED-Aufbauleuchte „Emilia“ 600 mm breit 7,8 Watt / Converter 15 Watt 910 Lumen / 6500 Kelvin 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 196 mm / 296 mm / 196 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen	172	720	640	**SET437D01** PZ106360 FBG170120 FBG278120			
 inkl. Griffblöcke in chrom **Spiegelschrank** 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte seitliche Aufdopplung je 10 mm 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 LED-Aufbauleuchte „Emilia“ 900 mm breit 9,7 Watt / Converter 15 Watt 1120 Lumen / 6500 Kelvin 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 288 mm / 412 mm / 288 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen	172	1020	640	**SET431D01** PZ106390 FBG262120 FBG394120			
 inkl. Griffblöcke in chrom **Spiegelschrank** 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte seitliche Aufdopplung je 10 mm 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 LED-Aufbauleuchte „Emilia“ 900 mm breit 9,7 Watt / Converter 30 Watt 1120 Lumen / 6500 Kelvin 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen	172	1220	640	**SET432D01** PZ106312 FBG362120 FBG394120			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 065 - Typenliste

Sets

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hochglanz Korpus
 Abb. mit Griffleisten **Bestehend aus:** Waschtisch, Mineralguss, weiß, 732 mm Waschtischunterschrank, 700 mm seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Auszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. Metallverkleidung 1 Auszug mit Einzugsdämpfung							
ohne LED-Beleuchtung	515	732	503	**SETDL701**			
mit LED-Beleuchtung 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt 302 Lumen / 6500 Kelvin inkl. Kippschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	515	732	503	**SETDL70B1**			
Optionales Zubehör:							
Raumsparsiphon DN 40				PZ1367			
Raumsparsiphon DN 32				PZ1423			
Bewegungssensor für LED-Beleuchtung				PZ1141			
 Abb. mit Griffleisten **Bestehend aus:** Waschtisch, Mineralguss, weiß, 1032 mm Waschtischunterschrank, 1000 mm seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Auszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. Metallverkleidung 1 Auszug mit Einzugsdämpfung							
ohne LED-Beleuchtung	515	1032	503	**SETDL101**			
mit LED-Beleuchtung 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt 432 Lumen / 6500 Kelvin inkl. Kippschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	515	1032	503	**SETDL10B1**			
Optionales Zubehör:							
Raumsparsiphon DN 40				PZ1367			
Raumsparsiphon DN 32				PZ1423			
Bewegungssensor für LED-Beleuchtung				PZ1141			
 Abb. mit Griffleisten **Bestehend aus:** Waschtisch, Mineralguss, weiß, 1232 mm Waschtischunterschrank, 1200 mm seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Auszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. Metallverkleidung 1 Auszug mit Einzugsdämpfung							
ohne LED-Beleuchtung	515	1232	503	**SETDL121**			
mit LED-Beleuchtung 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt 522 Lumen / 6500 Kelvin inkl. Kippschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	515	1232	503	**SETDL12B1**			
Optionales Zubehör:							
Raumsparsiphon DN 40				PZ1367			
Raumsparsiphon DN 32				PZ1423			
Bewegungssensor für LED-Beleuchtung				PZ1141			

Die Angabe des Waschtisch-Herstellers entnehmen Sie bitte der Übersicht, die Sie am Anfang des Verkaufshandbuches finden.

Programm 065 - Typenliste

Sets

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hochglanz Korpus
 Abb. mit Griffleisten **Bestehend aus:** Doppelwaschtisch, Mineralguss, weiß, 1232 mm Waschtischunterschrank, 2 x 600 mm seitliche Aufdopplung je 10 mm 2 Auszüge und 2 Siphonausschnitten inkl. Metallverkleidung 2 Auszüge							
ohne LED-Beleuchtung	515	1232	503	**SETDL2D1**			
mit LED-Beleuchtung 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt 522 Lumen / 6500 Kelvin inkl. Kippschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	515	1232	503	**SETDL2DB1**			
Optionales Zubehör:							
Raumsparsiphon DN 40 (2 Stück bestellen)				PZ1367			
Raumsparsiphon DN 32 (2 Stück bestellen)				PZ1423			
Bewegungssensor für LED-Beleuchtung				PZ1141			

Hochschränke

 Abb. mit Griffleisten **Hochschrank** 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 Glasfachboden (u.) 1 offenes Fach seitliche Aufdopplung je 10 mm	322	320	1630	**HNA023A2D**	L/R		
	322	420	1630	**HNA024A2D**	L/R		
 Abb. mit Griffleisten **Hochschrank** 4 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 Glasfachboden (u.) 1 offenes Fach seitliche Aufdopplung je 10 mm	322	620	1630	**HNA026A2D**			
 Abb. mit Griffleisten **Hochschrank mit Wäschekippe** 1 Tür 1 Glasfachboden 1 offenes Fach 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit seitliche Aufdopplung je 10 mm							
Volumen Wäschekorb: 25 Liter	322	320	1630	**HNA023AWD**	L/R		
Volumen Wäschekorb: 36 Liter	322	420	1630	**HNA024AWD**	L/R		

Die Angabe des Waschtisch-Herstellers entnehmen Sie bitte der Übersicht, die Sie am Anfang des Verkaufshandbuches finden.

Programm 065 - Typenliste

Hochschränke

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hochglanz Korpus
 Abb. mit Griffleisten **Hochschrank mit Wäschekippe** 2 Türen 1 Glasfachboden 1 offenes Fach 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit Volumen Wäschekorb: 58 Liter seitliche Aufdopplung je 10 mm	322	620	1630	**HNA026AWD**			
 Abb. mit Griffleisten **Hochschrank** 1 Tür 1 Glasfachboden 1 offenes Fach 1 Metallschubkasten 2 Metallauszüge inkl. Reling seitliche Aufdopplung je 10 mm	322 322	320 420	1630 1630	**HNA023A3D** **HNA024A3D**	L/R L/R		
 Abb. mit Griffleisten **Hochschrank** 2 Türen 1 Glasfachboden 1 offenes Fach 1 Metallschubkasten 2 Metallauszüge inkl. Reling seitliche Aufdopplung je 10 mm	322	620	1630	**HNA026A3D**			

Hochschrank-Regale

 **Hochschrank-Regal** mit offener Ablage in Korpusdekor	150	300	1600	**RG103001**			
 **Hochschrank-Regal** mit Spiegelfläche 4 Ablagefächer in Korpusdekor	150	300	1600	**RG103002**			

Programm 065 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hochglanz Korpus
Hochschrank-Regale							
 **Hochschrank-Regal** 4 Funktionshaken 4 Ablagefächer in Korpusdekor	150	300	1600	**RG103003**			
Mittelschränke							
 **Mittelschrank** 1 Tür 4 Glasfachböden seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief Abb. mit Griffleiste	325 325	325 425	1290 1290	**MNA813AD** **MNA814AD**	L/R L/R		
 **Mittelschrank** 2 Türen 4 Glasfachböden seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief Abb. mit Griffleisten	325	625	1290	**MNA816AD**			
 **Mittelschrank** 1 Tür 2 Glasfachböden 2 Auszüge seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief Abb. mit Griffleisten	325 325	325 425	1290 1290	**MNA873AD** **MNA874AD**	L/R L/R		
 **Mittelschrank** 2 Türen 2 Glasfachböden 2 Auszüge seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief Abb. mit Griffleisten	325	625	1290	**MNA876AD**			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 065 - Typenliste

Highboards

	Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hochglanz Korpus
 Abb. mit Griffleiste	**Highboard** 1 Tür 2 Glasfachböden seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325 325	325 425	810 810	**HBA513AD** **HBA514AD**	L/R L/R		
 Abb. mit Griffleisten	**Highboard** 2 Türen 2 Glasfachböden seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	625	810	**HBA516AD**			
 Abb. mit Griffleisten	**Highboard** 1 Schubkasten 1 Tür 1 Glasfachboden seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325 325	325 425	810 810	**HBA553AD** **HBA554AD**	L/R L/R		
 Abb. mit Griffleisten	**Highboard** 1 Schubkasten 2 Türen 1 Glasfachboden seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	625	810	**HBA556AD**			
 Abb. mit Griffleisten	**Highboard mit Wäschekippe** 1 Schubkasten 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief							
	Volumen Wäschekorb: 25 Liter	325	325	810	**HBA553AWD**			
	Volumen Wäschekorb: 36 Liter	325	425	810	**HBA554AWD**			
 Abb. mit Griffleisten	**Highboard mit Wäschekippe** 1 Schubkasten 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit Volumen Wäschekorb: 58 Liter seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	625	810	**HBA556AWD**			
 Abb. mit Griffleiste	**Highboard** 1 Tür 1 Glasfachboden 1 offenes Fach seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325 325	325 425	810 810	**HBA523AD** **HBA524AD**	L/R L/R		

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 065 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hochglanz Korpus
Highboards							
 Abb. mit Griffleiste **Highboard** 2 Türen 1 Glasfachboden 1 offenes Fach seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	625	810	**HBA526AD**			
Oberschränke							
 Abb. mit Griffleiste **Oberschrank** 1 Tür 1 Glasfachboden seitliche Aufdopplung je 10 mm	172 172	320 420	640 640	**OGA413A1G** **OGA414A1G**	L/R L/R		
 Abb. mit Griffleisten **Oberschrank** 2 Türen 1 Glasfachboden seitliche Aufdopplung je 10 mm	172	620	640	**OGA416A1G**			
Unterschränke							
 Abb. mit Griffleisten **Unterschrank** 2 Auszüge seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325 325 325	325 425 625	490 490 490	**UNA363AD** **UNA364AD** **UNA366AD**			
Regale							
 Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich **Bitte Farbvariante angeben:** Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	300	160	**RGL113001**			
 **Funktionsregal** Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich **Bitte Farbvariante angeben:** Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	600	160	**RGL116002**			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 065 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hochglanz Korpus
Regale							
 **Funktionsregal** Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich **Bitte Farbvariante angeben:** Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	900	160	**RGL119003**			
Sitzbänke							
 **Sitzbank** 1 Ablagefach 1 Sitzkissen aus Kunstleder Farbvariante entspricht der Korpusfarbe							
Sitzkissen in creme-weiß	450	600	508	**SETBANK6W**			
Sitzkissen in schwarz	450	600	508	**SETBANK6S**			
 **Sitzbank** 2 Ablagefächer 1 Sitzkissen aus Kunstleder Farbvariante entspricht der Korpusfarbe							
Sitzkissen in creme-weiß	450	900	508	**SETBANK9W**			
Sitzkissen in schwarz	450	900	508	**SETBANK9S**			
Glas - Ablageboarde							
Glas - Ablageboard inkl. Metallhalter							
400 mm breit inkl. 2 Metallhalter	130	400	8	**ABG134008**			
600 mm breit inkl. 2 Metallhalter	130	600	8	**ABG136008**			
700 mm breit inkl. 2 Metallhalter	130	700	8	**ABG137008**			
1000 mm breit inkl. 3 Metallhalter	130	1000	8	**ABG131008**			
1200 mm breit inkl. 3 Metallhalter	130	1200	8	**ABG131208**			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 065 - Typenliste

Steckboarde

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hochglanz Korpus
Steckboard rundum mit ABS-Dickkante inkl. Steckboardträger							
300 mm breit inkl. 2 Steckboardträger	150	300	28	**SBG6030**			
400 mm breit inkl. 2 Steckboardträger	150	400	28	**SBG6040**			
600 mm breit inkl. 2 Steckboardträger	150	600	28	**SBG6060**			
700 mm breit inkl. 3 Steckboardträger	150	700	28	**SBG6070**			
1000 mm breit inkl. 3 Steckboardträger	150	1000	28	**SBG6010**			
1200 mm breit inkl. 3 Steckboardträger	150	1200	28	**SBG6012**			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 065 - Installationsmaße

SET DL70 1



SET DL10 1



SET DL12 1



SET DL2D 1



Elektroanschlüsse für Spiegelschränke



OKFFB=Oberkante Fertigfußboden

Mineralguss:
Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche sofort entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.
Toleranzen:
Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202)unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.