new
generation

LINEA

Programm 050

Frontdekore

Nr. 720 Kaschmir matt

Nr. 777 Cosmos Grey matt

Nr. 793 Edelweiß matt

Nr. 891 Quarzgrau matt

Nr. 893 Titangrau matt

Nr. 722 Polarweiß hgl.

Nr. 785 Eiche Natur Nachbildung

Nr. 680 Charleston Eiche

F Folierte Front

Korpusdekore

* Hochglanz Korpus gegen Aufpreis

Nr. 120 Kaschmir matt

Nr. 177 Cosmos Grey matt

Nr. 111 Weiß matt

Nr. 191 Quarzgrau matt

Nr. 193 Titangrau matt

*Nr. 161 Weiß hgl.

Nr. 185 Eiche Natur Nachbildung

Nr. 180 Charleston Eiche

Waschtischfarbe

Mineralguss-Möbelwaschtisch

Nr. 1 Weiß

Griffvarianten

Nr. 320 Stangengriff chrom

Griffbohrung bei geraden
Fronten: 96 mm / 384 mm

Nr. 350 Stangengriff schwarz

Griffbohrung bei geraden
Fronten: 96 mm / 384 mm

Technik

Türen mit integriertem Dämpfungssystem

Auszüge und Schubkästen

Nr. 559
Premium-Technik mit Dämpfung

Spiegelschränke

Serie A

Serie B

Alle Angaben unverbindlich und freibleibend. Fehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Bitte beachten Sie die Gewährleistungs-, Montage- und Pflegehinweise, sowie die Gütevereinbarungen zu Anfang des Verkaufhandbuches.

Programm 050 - Typenliste

Spiegelschränke Serie A

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hochglanz Korpus
 Abb. = links inkl. Griffblock in chrom	**Spiegelschrank** 1 Spiegeltür auf Trägerplatte 2 Glasfachböden 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 4,56 Watt / Converter 15 Watt 351 Lumen / 6000 Kelvin 2 verspiegelte Regale mit je 2 Glasfachböden je 150 mm breit 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreite: 396 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung zusätzlicher Glasboden inkl. Träger*	150	700	656	**S2A4270S1** PZ106360 FBG362120	L/R		
 inkl. Griffblöcke in chrom	**Spiegelschrank** 2 Spiegeltüren auf Trägerplatte mit je 2 Glasfachböden 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 6,48 Watt / Converter 15 Watt 499 Lumen / 6000 Kelvin 2 verspiegelte Regale mit je 2 Glasfachböden je 150 mm breit 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 396 mm / 314 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - groß* zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - klein*	150	1000	656	**S2A42R1S1** PZ106390 FBG362120 FBG278120			
 inkl. Griffblöcke in chrom	**Spiegelschrank** 2 Spiegeltüren auf Trägerplatte mit je 2 Glasfachböden 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 6,48 Watt / Converter 15 Watt 499 Lumen / 6000 Kelvin 2 verspiegelte Regale mit je 2 Glasfachböden je 150 mm breit 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 314 mm / 396 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - groß* zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - klein*	150	1000	656	**S2A42L1S1** PZ106390 FBG362120 FBG278120			

*Bezieht sich auf die Spiegelschränke, nicht auf die Regale.

Programm 050 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hochglanz Korpus
Spiegelschränke Serie A							
 inkl. Griffblöcke in chrom **Spiegelschrank** 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte mit je 2 Glasfachböden 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 6,48 Watt / Converter 15 Watt 499 Lumen / 6000 Kelvin 2 verspiegelte Regale mit je 2 Glasfachböden je 150 mm breit 1 Schalter-Steckdosenelement Türbreiten: 314 mm / 396 mm / 314 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen* zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen*	150	1300	656	**S2A4213S1** PZ106312 FBG362120 FBG278120			
 inkl. Griffblöcke in chrom **Spiegelschrank** 2 Spiegeltüren auf Trägerplatte mit je 2 Glasfachböden 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 9,12 Watt / Converter 30 Watt 2 x 351 Lumen / 6000 Kelvin 3 verspiegelte Regale mit je 2 Glasfachböden außen je 150 mm breit mittig 300 mm breit 1 Schalter-Steckdosenelement links Türbreiten: 546 mm / 546 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung (2 Stück bestellen) zusätzlicher Glasboden inkl. Träger*	150	1700	656	**S2A4217S1** PZ106360 FBG512120			
Spiegelschränke Serie B							
 inkl. Griffblöcke in chrom **Spiegelschrank** 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 2 seitliche LED-Beleuchtungsprofile 2 x 4,6 Watt / Converter 30 Watt 2 x 531 Lumen / 6000 Kelvin 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 180 mm / 296 mm / 180 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Aufbauleuchte 500 mm zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen	170	700	640	**S2A437079** PZ106360 PZ108350 FBG170120 FBG278120			

*Bezieht sich auf die Spiegelschränke, nicht auf die Regale.

Programm 050 - Typenliste

Spiegelschränke Serie B

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hochglanz Korpus
 inkl. Griffblöcke in chrom	170	1000	640	**S2A431079**			
Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 2 seitliche LED-Beleuchtungsprofile 2 x 4,6 Watt / Converter 30 Watt 2 x 531 Lumen / 6000 Kelvin 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 222 mm / 512 mm / 222 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E							
Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Aufbauleuchte 800 mm zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen				PZ106390 PZ108380 FBG212120 FBG494120			
 inkl. Griffblöcke in chrom	170	1300	640	**S2A431379**			
Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 2 seitliche LED-Beleuchtungsprofile 2 x 4,6 Watt / Converter 30 Watt 2 x 531 Lumen / 6000 Kelvin 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 372 mm / 512 mm / 372 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E							
Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Aufbauleuchte 800 mm zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen				PZ106312 PZ108380 FBG362120 FBG494120			
 inkl. Griffblöcke in chrom	170	1700	640	**S2A431779**			
Spiegelschrank bestehend aus 2 Elementen, je: 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 2 seitliche LED-Beleuchtungsprofile 2 x 4,6 Watt / Converter 30 Watt 2 x 531 Lumen / 6000 Kelvin 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 Regal mittig verspiegelte Rückwand 2 Glasfachböden Türbreiten: 180 mm / 296 mm / 180 mm - 180 mm / 296 mm / 180 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E							
Optionales Zubehör: LED-Aufbauleuchte (2 Stück bestellen) LED-Waschplatzbeleuchtung (2 Stück bestellen) zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen* zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen*				PZ108350 PZ106360 FBG170120 FBG278120			

*Bezieht sich auf die Spiegelschränke, nicht auf die Regale.

Programm 050 - Typenliste

Sets

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hochglanz Korpus
Bestehend aus: Waschtisch, Mineralguss, weiß, 712 mm Waschtischunterschrank, 700 mm 1 Metallschubkasten mit Siphonausschnitt inkl. Metallverkleidung 1 Metallschubkasten							
ohne LED-Beleuchtung	502	712	500	**SETLN701**			
mit LED-Beleuchtung 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt 302 Lumen / 6500 Kelvin inkl. seitlichem Kippschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	502	712	500	**SETLN70B1**			
Optionales Zubehör:							
Raumsparsiphon DN 40				PZ1367			
Raumsparsiphon DN 32				PZ1423			
Bewegungssensor für LED-Beleuchtung				PZ1141			
 **Bestehend aus:** Waschtisch Mineralguss, weiß, 1012 mm Waschtischunterschrank, 1000 mm 1 Metallschubkasten mit Siphonausschnitt inkl. Metallverkleidung 1 Metallschubkasten 1 Tür 1 Glasfachboden							
Abb. = links							
ohne LED-Beleuchtung	502	1012	500	**SETLN101**	L/R		
mit LED-Beleuchtung 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt 432 Lumen / 6500 Kelvin inkl. seitlichem Kippschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	502	1012	500	**SETLN10B1**	L/R		
Optionales Zubehör:							
Raumsparsiphon DN 40				PZ1367			
Raumsparsiphon DN 32				PZ1423			
Bewegungssensor für LED-Beleuchtung				PZ1141			

Die Angabe des Waschtisch-Herstellers entnehmen Sie bitte der Übersicht, die Sie am Anfang des Verkaufshandbuches finden.
Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 050 - Typenliste

Sets

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hochglanz Korpus
 **Bestehend aus:** Waschtisch Mineralguss, weiß, 1312 mm Waschtischunterschrank, 1300 mm 1 Metallschubkasten mit Siphonausschnitt inkl. Metallverkleidung 1 Metallschubkasten 2 Türen links und rechts je 1 Glasfachboden							
ohne LED-Beleuchtung	502	1312	500	**SETLN131**			
mit LED-Beleuchtung 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt 562 Lumen / 6500 Kelvin inkl. seitlichem Kippschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	502	1312	500	**SETLN13B1**			
Optionales Zubehör:							
Raumsparsiphon DN 40				PZ1367			
Raumsparsiphon DN 32				PZ1423			
Bewegungssensor für LED-Beleuchtung				PZ1141			
 **Bestehend aus:** Waschtisch Mineralguss, weiß, 1712 mm 2 Waschtischunterschränke, 1000 mm + 700 mm, je: 1 Metallauszug mit Siphonausschnitt inkl. Metallverkleidung 1 Metallschubkasten 1 Tür mittig 1 Glasfachboden							
ohne LED-Beleuchtung	502	1712	500	**SETLN171**	L/R		
mit LED-Beleuchtung 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt 734 Lumen / 6500 Kelvin inkl. seitlichem Kippschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	502	1712	500	**SETLN17B1**	L/R		
Optionales Zubehör:							
Raumsparsiphon DN 40 (2 Stück bestellen)				PZ1367			
Raumsparsiphon DN 32 (2 Stück bestellen)				PZ1423			
Bewegungssensor für LED-Beleuchtung				PZ1141			

Universal-Waschtischunterschrank

Waschtischunterschrank 2 Türen 1 Abdeckplatte 330 mm tief mit Siphonausschnitt (Tiefe: 240 mm, Breite: 80 mm) Maserungsverlauf senkrecht für freihängende Waschtische	300	600	496	**WUA3160A**			

Die Angabe des Waschtisch-Herstellers entnehmen Sie bitte der Übersicht, die Sie am Anfang des Verkaufshandbuches finden.
Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 050 - Typenliste

Hochschränke

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hochglanz Korpus
 **Hochschrank** 1 Tür 4 Glasfachböden 1 Schubkasten 1 Auszug mit Einzugsdämpfung	300 300	300 400	1600 1600	**HNA08305** **HNA08405**	L/R L/R		
 **Hochschrank** 2 Türen 4 Glasfachböden 1 Schubkasten 1 Auszug mit Einzugsdämpfung	300	600	1600	**HNA08605**			
 **Hochschrank** 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Schubkasten 1 Tür 1 Glasfachboden (u.)	300 300	300 400	1600 1600	**HNA023001** **HNA024001**	L/R L/R		
Hochschrank 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Schubkasten 2 Türen 1 Glasfachboden (u.)	300	600	1600	**HNA026001**			

Hochschrank-Regale

 **Hochschrank-Regal** mit offener Ablage in Korpusdekor	150	300	1600	**RG103001**			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 050 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hochglanz Korpus
Hochschrank-Regale							
 **Hochschrank-Regal** mit Spiegelfläche 4 Ablagefächer in Korpusdekor	150	300	1600	**RG103002**			
 **Hochschrank-Regal** 4 Funktionshaken 4 Ablagefächer in Korpusdekor	150	300	1600	**RG103003**			
Mittelschränke							
 **Mittelschrank** 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 1 Schubkasten 1 Auszug mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300 300	300 400	1296 1296	**MNA883A01** **MNA884A01**	L/R L/R		
 **Mittelschrank** 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Schubkasten 1 Auszug mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	1296	**MNA886A01**			
 **Mittelschrank** 1 Tür 4 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300 300	300 400	1296 1296	**MNA813A01** **MNA814A01**	L/R L/R		
 **Mittelschrank** 2 Türen 4 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	1296	**MNA816A01**			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 050 - Typenliste

Highboards

	Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hochglanz Korpus
 640	**Highboard** 1 Tür 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300 300	300 400	656 656	**HBA413A01** **HBA414A01**	L/R L/R		
 640	**Highboard** 2 Türen 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	656	**HBA416A01**			
 640	**Highboard mit Wäschekippe** 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit 1 Abdeckplatte 325 mm tief Volumen Wäschekorb: 25 Liter Volumen Wäschekorb: 36 Liter	300 300	300 400	656 656	**HBA413W01** **HBA414W01**			
 640	**Highboard mit Wäschekippe** 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit 1 Abdeckplatte 325 mm tief Volumen Wäschekorb: 58 Liter	300	600	656	**HBA416W01**			
 160 640	**Highboard** 1 Schubkasten 1 Tür 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300 300	300 400	816 816	**HBA553A01** **HBA554A01**	L/R L/R		
 160 640	**Highboard** 1 Schubkasten 2 Türen 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	816	**HBA556A01**			
 160 640	**Highboard mit Wäschekippe** 1 Schubkasten 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit 1 Abdeckplatte 325 mm tief Volumen Wäschekorb: 25 Liter Volumen Wäschekorb: 36 Liter	300 300	300 400	816 816	**HBA553W01** **HBA554W01**			
 160 640	**Highboard mit Wäschekippe** 1 Schubkasten 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit 1 Abdeckplatte 325 mm tief Volumen Wäschekorb: 58 Liter	300	600	816	**HBA556W01**			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 050 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hochglanz Korpus
Oberschränke							
 **Oberschrank** 1 Tür 1 Glasfachboden	150 150	300 400	640 640	**OGA4130** **OGA4140**	L/R L/R		
 **Oberschrank** 2 Türen 1 Glasfachboden	150	600	640	**OGA4160**			
Unterschränke							
 **Unterschrank** 1 Schubkasten 1 Auszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300 300 300	300 400 600	496 496 496	**UNA343A01** **UNA344A01** **UNA346A01**			
Regale							
Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich **Bitte Farbvariante angeben:** Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	300	160	**RGL113001**			
 **Funktionsregal** Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich **Bitte Farbvariante angeben:** Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	600	160	**RGL116002**			
 **Funktionsregal** Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich **Bitte Farbvariante angeben:** Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	900	160	**RGL119003**			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 050 - Typenliste

Glas - Ablageboarde

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hochglanz Korpus
Glas - Ablageboard inkl. Metallhalter							
400 mm breit inkl. 2 Metallhalter	130	400	8	**ABG134008**			
600 mm breit inkl. 2 Metallhalter	130	600	8	**ABG136008**			
700 mm breit inkl. 2 Metallhalter	130	700	8	**ABG137008**			
1000 mm breit inkl. 3 Metallhalter	130	1000	8	**ABG131008**			

Zubehör

LED-Aufbauleuchte „Alina“ Länge: 500 mm 4,56 Watt / 351 Lumen / 6000 Kelvin Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G	94	500	44	**PZ108350**			
LED-Aufbauleuchte „Alina“ Länge: 800 mm 7,44 Watt / 573 Lumen / 6000 Kelvin Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G	94	800	44	**PZ108380**			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 050 - Installationsmaße

SET LN70



SET LN10 L



SET LN10 R



SET LN13



SET LN17



Elektroanschlüsse für Spiegelschränke



Toleranzen:
Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.