Frontdekore

Nr. 720 Kaschmir matt

Nr. 777 Cosmos Grey matt

Nr. 893 Titangrau matt

Nr. 722 Polarweiß hgl.

Nr. 785 Eiche Natur Nachbildung

F Folierte Front

Korpusdekore

*** Hochglanz Korpus gegen Aufpreis**

Nr. 120 Kaschmir matt

Nr. 177 Cosmos Grey matt

Nr. 193 Titangrau matt

*Nr. 161 Weiß hgl.



Nr. 185 Eiche Natur Nachbildung

Griffvariante

Nr. 290 Stangengriff chrom

Griffbohrung bei geraden Fronten:
96 mm / 384 mm

Waschtischfarbe

STONEPLUS - Möbelwaschtische

Nr. 61
Weiß

Technik

Türen mit integriertem Dämpfungssystem

Nr. 554
Premium-Technik mit Dämpfung

Optional:

Nr. 555
Auszüge und Schubkästen mit Chromkante

Alle Angaben unverbindlich und freibleibend. Fehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

2025/2026 - ID

Bitte beachten Sie die Gewährleistungs-, Montage- und Pflegehinweise, sowie die Gütevereinbarungen zu Anfang des Verkaufhandbuches.

b · bright - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag			
Spiegelschränke Serie A								
 inkl. Griffblöcke in chrom	150	800	660	**S2A438087**				
Spiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 LED-Flächenleuchte rund 11,6 Watt / Converter 30 Watt 954 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 196 mm / 396 mm / 196 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F								
Optionales Zubehör:								
Sensor für Emotion-Beleuchtung				PZ10201				
LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion				PZ115060				
LED-Waschplatzbeleuchtung				PZ106360				
zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen				FBG170120				
zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen				FBG378120				
 inkl. Griffblöcke in chrom	150	1000	660	**S2A431087**				
Spiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 LED-Flächenleuchte rund 14,7 Watt / Converter 30 Watt 1208 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 296 mm / 396 mm / 296 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F								
Optionales Zubehör:								
Sensor für Emotion-Beleuchtung				PZ10201				
LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion				PZ115090				
LED-Waschplatzbeleuchtung				PZ106390				
zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen				FBG270120				
zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen				FBG378120				
 inkl. Griffblöcke in chrom	150	1200	660	**S2A431287**				
Spiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 LED-Flächenleuchte rund 17,8 Watt / Converter 30 Watt 1462 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F								
Optionales Zubehör:								
Sensor für Emotion-Beleuchtung				PZ10201				
LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion				PZ115012				
LED-Waschplatzbeleuchtung				PZ106312				
zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen				FBG362120				
zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen				FBG394120				

b · bright - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag			
Spiegelschränke Serie A								
 inkl. Griffblöcke in chrom	**Spiegelschrank** 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 LED-Flächenleuchte rund 20,9 Watt / Converter 30 Watt 1716 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 446 mm / 496 mm / 446 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: Sensor für Emotion-Beleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion LED-Waschplatzbeleuchtung zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen	150	1400	660	**S2A431487** PZ10201 PZ115012 PZ106312 FBG420120 FBG478120				
Spiegelschränke Serie B								
 inkl. Griffblöcke in chrom	**Spiegelschrank** 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 LED-Flächenleuchte oben rund 230 mm tief 1 LED-Flächenleuchte unten eckig 150 mm tief je 11,6 Watt / 1090 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 LED-Converter 30 Watt Sensor für Emotion-Beleuchtung 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 196 mm / 396 mm / 196 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen	150	800	660	**SET4380B2** FBG170120 FBG378120				
 inkl. Griffblöcke in chrom	**Spiegelschrank** 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 LED-Flächenleuchte oben rund 230 mm tief 1 LED-Flächenleuchte unten eckig 150 mm tief je 14,7 Watt / 1382 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 LED-Converter 30 Watt Sensor für Emotion-Beleuchtung 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 296 mm / 396 mm / 296 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen	150	1000	660	**SET4310B2** FBG270120 FBG378120				

b · bright - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag			
Spiegelschränke Serie B								
 inkl. Griffblöcke in chrom	**Spiegelschrank** 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 LED-Flächenleuchte oben rund 230 mm tief 1 LED-Flächenleuchte unten eckig 150 mm tief je 17,8 Watt / 1673 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 LED-Converter 60 Watt 1 Schalter-Steckdosen-Element Sensor für Emotion-Beleuchtung Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen	150	1200	660	**SET4312B2** FBG362120 FBG394120				
 inkl. Griffblöcke in chrom	**Spiegelschrank** 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 LED-Flächenleuchte oben rund 230 mm tief 1 LED-Flächenleuchte unten eckig 150 mm tief je 20,9 Watt / 1964 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 LED-Converter 60 Watt Sensor für Emotion-Beleuchtung 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 446 mm / 496 mm / 446 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen	150	1400	660	**SET4314B2** FBG420120 FBG478120				
Sets								
	**Bestehend aus:** STONEPLUS - Waschtisch weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom Waschtischunterschrank 800 mm 1 Metallauszug mit Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallauszug mit Reling							
	ohne LED-Beleuchtung	536	829	510	**SETBR8061**			
	mit LED-Beleuchtung 3,6 Watt / Converter 15 Watt 324 Lumen / 6500 Kelvin Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32 Bewegungssensor für LED-Beleuchtung Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch*	536	829	510	**SETBR80B6** PZ1367 PZ1423 PZ1141 -			

***Die Lieferzeit beträgt 8 Wochen. Der Preis versteht sich pro Waschtisch. Waschtisch ohne Hahnlochbohrung nicht kombinierbar mit dem Clou-System. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.**
Die Angabe des Waschtisch-Herstellers entnehmen Sie bitte der Übersicht, die Sie am Anfang des Verkaufshandbuches finden.

b · bright - Typenliste

Sets

	Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag			
	**Bestehend aus:** STONEPLUS - Waschtisch weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom Waschtischunterschrank 1000 mm 1 Metallauszug mit Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallauszug mit Reling								
	ohne LED-Beleuchtung	536	1029	510	**SETBR1061**				
	mit LED-Beleuchtung 4,6 Watt / Converter 15 Watt 410 Lumen / 6500 Kelvin Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	536	1029	510	**SETBR10B6**				
	Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32 Bewegungssensor für LED-Beleuchtung Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch*****				 PZ1367 PZ1423 PZ1141 -				
	**Bestehend aus:** STONEPLUS - Waschtisch weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom Waschtischunterschrank 1200 mm 1 Metallauszug mit Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallauszug mit Reling								
	ohne LED-Beleuchtung	536	1229	510	**SETBR1261**				
	mit LED-Beleuchtung 5,5 Watt / Converter 15 Watt 497 Lumen / 6500 Kelvin Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	536	1229	510	**SETBR12B6**				
	Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32 Bewegungssensor für LED-Beleuchtung Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch*****				 PZ1367 PZ1423 PZ1141 -				

***Die Lieferzeit beträgt 8 Wochen. Der Preis versteht sich pro Waschtisch. Waschtisch ohne Hahnlochbohrung nicht kombinierbar mit dem Clou-System. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.**
Die Angabe des Waschtisch-Herstellers entnehmen Sie bitte der Übersicht, die Sie am Anfang des Verkaufshandbuches finden.

b · bright - Typenliste

Sets

	Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
	**Bestehend aus:** STONEPLUS - Waschtisch weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom Waschtischunterschrank 1400 mm 1 Metallauszug mit Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallauszug mit Reling					
	ohne LED-Beleuchtung	536	1429	510	**SETBR1461**	
	mit LED-Beleuchtung 6,8 Watt / Converter 15 Watt 583 Lumen / 6500 Kelvin Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	536	1429	510	**SETBR14B6**	
	Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32 Bewegungssensor für LED-Beleuchtung Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch*				 PZ1367 PZ1423 PZ1141 -	
	**Bestehend aus:** STONEPLUS - Doppelwaschtisch weiß inkl. 2 CLOU Ab- und Überlaufsysteme in chrom Waschtischunterschrank 2 x 700 mm 2 Metallauszüge mit Siphonausschnitten 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung und Reling					
	ohne LED-Beleuchtung	557	1429	510	**SETBR4D61**	
	mit LED-Beleuchtung 6,8 Watt / Converter 15 Watt 583 Lumen / 6500 Kelvin Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	557	1429	510	**SETBR4DB6**	
	Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 (2 Stk. bestellen) Raumsparsiphon DN 32 (2 Stk. bestellen) Bewegungssensor für LED-Beleuchtung Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch*				 PZ1367 PZ1423 PZ1141 -	

Hochschränke

	**Hochschrank** 1 Tür mit Dämpfung 4 Glasfachböden 2 Metallauszüge 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	1628 1628	**HNA08302E** **HNA08402E**	L/R L/R

***Die Lieferzeit beträgt 8 Wochen. Der Preis versteht sich pro Waschtisch. Waschtisch ohne Hahnlochbohrung nicht kombinierbar mit dem Clou-System. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.**
Die Angabe des Waschtisch-Herstellers entnehmen Sie bitte der Übersicht, die Sie am Anfang des Verkaufshandbuches finden.

b · bright - Typenliste

Hochschränke

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
 **Hochschrank** 2 Türen mit Dämpfung 4 Glasfachböden 2 Metallauszüge 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	**HNA08602E**	
 **Hochschrank** 1 Tür mit Dämpfung 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten 2 Metallauszüge 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	1628 1628	**HNA09302E** **HNA09402E**	L/R L/R
 **Hochschrank** 2 Türen mit Dämpfung 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten 2 Metallauszüge 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	**HNA09602E**	
 **Hochschrank** 1 Glasrahmentür mit Rauchglas in Anthrazit 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten 2 Metallauszüge 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1628	**HNA09322E**	L/R
Hochschrank 2 Glasrahmentüren mit Rauchglas in Anthrazit 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten 2 Metallauszüge 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	**HNA09622E**	

b · bright - Typenliste

Hochschränke

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
 800 800 **Hochschrank** 2 Türen mit Dämpfung 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1628	**HNA03302E**	L/R
	300	400	1628	**HNA03402E**	L/R
Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299	300	1628	**HVA0330**	L/R
	150-299	400	1628	**HVA0340**	L/R
 800 800 **Hochschrank** 4 Türen mit Dämpfung 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	**HNA03602E**	
Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299	600	1628	**HVA0360**	
 800 800 **Hochschrank** 1 Glasrahmentür mit Rauchglas in Anthrazit 1 Tür mit Dämpfung 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1628	**HNA03322E**	L/R
Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299	300	1628	**HVA0332**	L/R
 800 800 **Hochschrank** 2 Glasrahmentüren mit Rauchglas in Anthrazit 2 Türen mit Dämpfung 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	**HNA03622E**	
Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299	600	1628	**HVA0362**	
 800 160 640 **Hochschrank** 1 Tür mit Dämpfung 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten 1 Tür mit Dämpfung 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1628	**HNA05302E**	L/R
	300	400	1628	**HNA05402E**	L/R

b · bright - Typenliste

Hochschränke

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
 **Hochschrank** 2 Türen mit Dämpfung 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten 2 Türen mit Dämpfung 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	**HNA05602E**	
 **Hochschrank** 1 Glasrahmentür mit Rauchglas in Anthrazit 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten 1 Tür mit Dämpfung 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1628	**HNA05322E**	L/R
 **Hochschrank** 2 Glasrahmentüren mit Rauchglas in Anthrazit 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten 2 Türen mit Dämpfung 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	**HNA05622E**	
 **Hochschrank mit Wäschekippe** 1 Tür mit Dämpfung 2 Glasfachböden 1 Metallschubkasten 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit 1 Abdeckplatte 330 mm tief					
Volumen Wäschekorb: 25 Liter	300	300	1628	**HNA05302W**	L/R
Volumen Wäschekorb: 36 Liter	300	400	1628	**HNA05402W**	L/R
 **Hochschrank mit Wäschekippe** 2 Türen mit Dämpfung 2 Glasfachböden 1 Metallschubkasten 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit 1 Abdeckplatte 330 mm tief					
Volumen Wäschekorb: 58 Liter	300	600	1628	**HNA05602W**	

b · bright - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag			
Hochschränke								
 **Hochschrank mit Wäschekippe** 1 Glasrahmentür mit Rauchglas in Anthrazit 2 Glasfachböden 1 Metallschubkasten 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit Volumen Wäschekorb: 25 Liter 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1628	**HNA05322W**	L/R			
 **Hochschrank mit Wäschekippe** 2 Glasrahmentüren mit Rauchglas in Anthrazit 2 Glasfachböden 1 Metallschubkasten 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit Volumen Wäschekorb: 58 Liter 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	**HNA05622W**				
 Abb. = rechts **Hochschrank** 1 Doppelspiegeltür 6 Glasfachböden 1 Regal 5 Fachböden beleuchtete Rückwand mit Sensor für LED-Emotionbeleuchtung 26,9 Watt / Converter 30 Watt 2959 Lumen / 3000 - 6500 Kelvin 1 Abdeckplatte 310 mm tief Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	300	500	1628	**RHN01502E**	L/R			
Mittelschränke								
 **Mittelschrank** 1 Tür mit Dämpfung 2 Glasfachböden 2 Metallauszüge 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	1308 1308	**MNA87302E** **MNA87402E**	L/R L/R			

b · bright - Typenliste

Mittelschränke

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
 **Mittelschrank** 2 Türen mit Dämpfung 2 Glasfachböden 2 Metallauszüge 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1308	**MNA87602E**	
 **Mittelschrank** 1 Tür mit Dämpfung 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten 1 Metallauszug 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	1308 1308	**MNA88302E** **MNA88402E**	L/R L/R
 **Mittelschrank** 2 Türen mit Dämpfung 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten 1 Metallauszug 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1308	**MNA88602E**	
 **Mittelschrank** 1 Glasrahmentür mit Rauchglas in Anthrazit 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten 1 Metallauszug 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1308	**MNA88322E**	L/R
 **Mittelschrank** 2 Glasrahmentüren mit Rauchglas in Anthrazit 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten 1 Metallauszug 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1308	**MNA88622E**	
 **Mittelschrank** 1 Tür mit Dämpfung 4 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1308	**MNA81302E**	L/R
	300	400	1308	**MNA81402E**	L/R
Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299	300	1308	**MVA8130**	L/R
	150-299	400	1308	**MVA8140**	L/R

b · bright - Typenliste

Mittelschränke

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
 1280 **Mittelschrank** 2 Türen mit Dämpfung 4 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1308	**MNA81602E**	
Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299	600	1308	**MVA8160**	
 1280 **Mittelschrank mit Innenschubkasten** 1 Tür mit Dämpfung 2 Metall-Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1308	**MNA84302E**	L/R
	300	400	1308	**MNA84402E**	L/R
 1280 **Mittelschrank mit Innenschubkasten** 2 Türen mit Dämpfung 1 durchgängiger Glasfachboden 2 durchgängige Metall-Innenschubkästen 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1308	**MNA84602E**	
 1280 EMOTION **Mittelschrank - Vitrine** 1 Glastür, weiß bedruckt mit Dämpfung 2 LED-Glasfachböden (o.) 2 x 0,8 Watt 2 x 27 Lumen / (3000 -) 6500 Kelvin 1 fester Fachboden 1 Glasfachboden (u.) inkl. Sensorschalter inkl. Converter 15 Watt 1 Abdeckplatte 310 mm tief Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	300	400	1308	**MNA814A8E**	L/R
Optionales Zubehör: Sensor für Emotion-Beleuchtung				PZ10201	

b · bright - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag			
Mittelschränke								
 **Mittelschrank-Regal** 2 LED-Glasfachböden 2 x 0,8 Watt 2 x 27 Lumen / (3000 -) 6500 Kelvin 1 Metallschubkasten 1 Metallauszug mit Reling inkl. Converter 15 Watt inkl. Sensorschalter 1 Abdeckplatte 310 mm tief Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: Sensor für Emotion-Beleuchtung	300	400	1308	**MNA884A8E** PZ10201				
Highboards								
 **Highboard** 1 Tür mit Dämpfung 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	300 300 150-299 150-299	300 400 300 400	828 828 828 828	**HBA51302E** **HBA51402E** **HBVA513** **HBVA514**	L/R L/R L/R L/R			
 **Highboard** 2 Türen mit Dämpfung 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	300 150-299	600 600	828 828	**HBA51602E** **HBVA516**				
 **Highboard** 1 Glasrahmentür mit Rauchglas in Anthrazit 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	300 150-299	300 300	828 828	**HBA51322E** **HBV5132**	L/R L/R			
 **Highboard** 2 Glasrahmentüren mit Rauchglas in Anthrazit 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	300 150-299	600 600	828 828	**HBA51622E** **HBV5162**				

b · bright - Typenliste

Highboards

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
 **Highboard** 1 Metallschubkasten 2 Metallauszüge 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300 300	300 400 600	828 828 828	**HBA56302E** **HBA56402E** **HBA56602E**	
 **Highboard** 1 Metallschubkasten 1 Tür mit Dämpfung 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	828 828	**HBA55302E** **HBA55402E**	L/R L/R
 **Highboard** 1 Metallschubkasten 2 Türen mit Dämpfung 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	828	**HBA55602E**	
 **Highboard mit Wäschekippe** 1 Metallschubkasten 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit 1 Abdeckplatte 330 mm tief Volumen Wäschekorb: 25 Liter Volumen Wäschekorb: 36 Liter	 300 300	 300 400	 828 828	 **HBA55302W** **HBA55402W**	
 **Highboard mit Wäschekippe** 1 Metallschubkasten 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit 1 Abdeckplatte 330 mm tief Volumen Wäschekorb: 58 Liter	 300	 600	 828	 **HBA55602W**	

Oberschränke

 **Oberschrank** 1 Tür mit Dämpfung 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 180 mm tief	150 150	300 400	668 668	**OGA41302E** **OGA41402E**	L/R L/R
Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	151-300 151-300	300 400	668 668	**OVA4130** **OVA4140**	L/R L/R

b · bright - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag			
Oberschränke								
 **Oberschrank** 2 Türen mit Dämpfung 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 180 mm tief	150	600	668	**OGA41602E**				
Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	151-300	600	668	**OVA4160**				
 **Oberschrank** 1 Klapptür 1 Abdeckplatte 260 mm tief	230	600	348	**OMA2160KE**				
Unterschränke								
 **Unterschrank** 1 Metallschubkasten 1 Tür mit Dämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	508	**UNA32302E**	L/R			
	300	400	508	**UNA32402E**	L/R			
 **Unterschrank** 1 Metallschubkasten 2 Türen mit Dämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	508	**UNA32602E**				
 **Unterschrank** 1 Metallschubkasten 1 Metallauszug 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	508	**UNA34302E**				
	300	400	508	**UNA34402E**				
	300	600	508	**UNA34602E**				
 **Unterschrank** 1 Klapptür 1 Abdeckplatte 260 mm tief	230	600	348	**UMA2160KE**				

b · bright - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag			
Regale								
Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich **Bitte Farbvariante angeben:** Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	300	160	**RGL113001**				
 **Funktionsregal** Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich **Bitte Farbvariante angeben:** Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	600	160	**RGL116002**				
 **Funktionsregal** Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich **Bitte Farbvariante angeben:** Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	900	160	**RGL119003**				
Wäscherolli								
 **Wäscherolli** 1 Klappdeckel, inkl. Dämpfung 1 herausnehmbarer Wäschesack, waschbar 4 Rollen (2 feststellbar) Farbvariante entspricht der Korpusfarbe Höhenangabe inkl. Rollen (100 mm)	470	470	756	**WRS4047**				

b · bright - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag			
Glas - Ablageboarde								
Glas - Ablageboard inkl. Metallhalter								
400 mm breit inkl. 2 Metallhalter	130	400	8	**ABG134008**				
600 mm breit inkl. 2 Metallhalter	130	600	8	**ABG136008**				
800 mm breit inkl. 2 Metallhalter	130	800	8	**ABG138008**				
1000 mm breit inkl. 3 Metallhalter	130	1000	8	**ABG131008**				
1200 mm breit inkl. 3 Metallhalter	130	1200	8	**ABG131208**				
1400 mm breit inkl. 4 Metallhalter	130	1400	8	**ABG131408**				
Steckboarde								
Steckboarde rundum mit ABS-Dickkante inkl. Steckboardträger								
300 mm breit inkl. 2 Steckboardträger	150	300	28	**SBG6030**				
400 mm breit inkl. 2 Steckboardträger	150	400	28	**SBG6040**				
600 mm breit inkl. 2 Steckboardträger	150	600	28	**SBG6060**				
800 mm breit inkl. 3 Steckboardträger	150	800	28	**SBG6080**				
1000 mm breit inkl. 3 Steckboardträger	150	1000	28	**SBG6010**				
1200 mm breit inkl. 3 Steckboardträger	150	1200	28	**SBG6012**				
1400 mm breit inkl. 3 Steckboardträger	150	1400	28	**SBG6014**				

b · bright - Typenliste

Zubehör

	Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag			
	Dekorplatte mit Chromkante Nr. 129 chrom rund zur Montage unter Waschtischunter-schränke:								
	SET BR80 61/B6	504	794	12	**DB508012**				
	SET BR10 61/B6	504	994	12	**DB501012**				
	SET BR12 61/B6	504	1194	12	**DB501212**				
	SET BR14 61/B6	504	1394	12	**DB501412**				
	SET BR4D 61/B6	518	1394	12	**DB521412**				
	Dekorplatte mit Chromkante Nr. 129 chrom eckig zur Montage unter Ergänzungsschränke								
	300 mm breit	317	294	12	**DB313012**				
	400 mm breit	317	394	12	**DB314012**				
	400 mm breit MNA 814A 8E	300	394	12	**DB304012**				
	500 mm breit RHN 0150 2E	297	494	12	**DB295012**				
	600 mm breit	317	594	12	**DB316012**				
	Handtuchhalter einarmig nach vorne geöffnet zur Montage am Waschtischunterschrank Korpustiefe und -höhe beachten!								
	chrom	390	55	30	**PZ112811**				
	schwarz	390	55	30	**PZ112812**				
	alu matt	390	55	30	**PZ112813**				
	Handtuchhalter zweiarmig nach vorne geöffnet zur Montage am Waschtischunterschrank Korpustiefe und -höhe beachten!								
	chrom	390	110	30	**PZ11281**				
	schwarz	390	110	30	**PZ11282**				
	alu matt	390	110	30	**PZ11283**				
	Handtuchhalter einarmig schwenkbar zur Montage an der Wand oder am Korpus Korpustiefe und -höhe beachten!								
	chrom	420	30	46	**PZ11471**				
	schwarz	420	30	46	**PZ11472**				

b · bright - Typenliste

Zubehör

	Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag			
	Handtuchhalter einarmig ausziehbar chrom glänzend zur Montage an der Wand	330-567	44	44	**PZ11371**				
	Handtuchhalter zweiarmig ausziehbar chrom glänzend zur Montage an der Wand	322-562	87	47	**PZ11372**				
	**Handtuchhalter** chrom glänzend zur Montage am Korpus nach vorne geöffnet Korpustiefe und -höhe beachten!	390	60	15	**PZ11241**				
	zusätzlicher Griffblock für Spiegeltür für Spiegelschrank Serie A zum Aufkleben an Doppelspiegeltüren Bitte pro Tür einen Spiegelgriff mitbestellen! chrom schwarz				 **PZ1125** **PZ112530**				
	USB-Steckdose 2 Steckplätze Anschluss 220 Volt mit Klemme mit Einbau in den Spiegelschrank bitte Position angeben ohne Einbau in den Spiegelschrank	 45 45	 80 80	 64 64	 **PZ1151EB** **PZ11511**				
 	LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion 2,6 Watt / 187 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin zur Montage unter dem Spiegelschrank Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G LED-Emotionbeleuchtung optional möglich	16	560	7	**PZ115060**				
 	LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion 4,0 Watt / 287 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin zur Montage unter dem Spiegelschrank Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G LED-Emotionbeleuchtung optional möglich	16	860	7	**PZ115090**				

b · bright - Typenliste

Zubehör

	Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag			
EMOTION	**LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion** 5,4 Watt / 388 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin zur Montage unter dem Spiegelschrank Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G LED-Emotionbeleuchtung optional möglich	16	1160	7	**PZ115012**				
	LED-Waschplatzbeleuchtung 2,4 Watt / 168 Lumen / 6500 Kelvin 1 Schalterelement zur Montage hinter dem Spiegelschrank Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G keine Farbwechselsteuerung möglich	10	560	10	**PZ106360**				
	LED-Waschplatzbeleuchtung 3,9 Watt / 287 Lumen / 6500 Kelvin 1 Schalterelement zur Montage hinter dem Spiegelschrank Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G keine Farbwechselsteuerung möglich	10	860	10	**PZ106390**				
	LED-Waschplatzbeleuchtung 5,3 Watt / 371 Lumen / 6500 Kelvin 1 Schalterelement zur Montage hinter dem Spiegelschrank Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G keine Farbwechselsteuerung möglich	10	1160	10	**PZ106312**				
	Bewegungssensor für die LED-Beleuchtung am Waschtisch oder Waschtischunterschrank Leuchtdauer und Sensibilität einstellbar				**PZ1141**				
EMOTION	**Emotion-Beleuchtung** Sensorschalter zum Dimmen und zur Farbwechselsteuerung für alle gekennzeichneten Schränke				**PZ10201**				
	Funkschalter inkl. Empfänger für LED-Beleuchtung zum Dimmen und zur Farbwechselsteuerung Reichweite bis zu 5 Meter nicht für LED-Converter über 30 Watt geeignet		85	85	**PZ1143**				

b · bright - Typenliste

Zubehör

	Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag			
	Auszugseinteilung inkl. Befestigungs-stange								
	2 Einteilungselemente - 300 mm Schrankbreite				**PZ122430**				
	3 Einteilungselemente - 400 mm Schrankbreite				**PZ122440**				
	4 Einteilungselemente - 600 mm Schrankbreite				**PZ122461**				
	4 Einteilungselemente - 700 mm Schrankbreite				**PZ122470**				
	4 Einteilungselemente - 800 mm Schrankbreite				**PZ122480**				
	5 Einteilungselemente - 1000 mm Schrankbreite				**PZ122410**				
	6 Einteilungselemente - 1200 mm Schrankbreite				**PZ122412**				
	7 Einteilungselemente - 1400 mm Schrankbreite				**PZ122414**				
	Stauraumboxen inkl. Befestigungs-stange								
	2 Boxen für 600 mm Schrankbreite				**PZ123660**				
	2 Boxen für 700 mm Schrankbreite				**PZ123670**				
	2 Boxen für 800 mm Schrankbreite				**PZ123680**				
	2 Boxen für 1000 mm Schrankbreite				**PZ123610**				
	2 Boxen für 1200 mm Schrankbreite				**PZ123612**				
	Stauraumbox ohne Befestigungsstange	150	246	150	**PZ1236E1**				
	Schubkastenset für Metallschubkästen bestehend aus: - 1 alufarbiger Kunststoffeinsatz								
	für 30 cm breite Schränke				**PZ122530**				
	für 40 cm breite Schränke				**PZ122540**				
	Ventilabdeckung zu Clou-System								
	chrom				**PZ1424**				
	weiß				**PZ14513**				
	schwarz matt				**PZ142430**				
	Raumspar - Geruchsverschluss Ablauf aus Kunststoff, in weiß Nennweite: 40 mm				**PZ1367**				
	Raumspar - Geruchsverschluss Ablauf aus Kunststoff, in weiß Nennweite: 32 mm				**PZ1423**				

b · bright - Installationsmaße

SET BR80 61/B6



SET BR10 61/B6



SET BR12 61/B6



SET BR14 61/B6



SET BR4D 61/B6



Elektroanschlüsse für Spiegelschränke



OKFFB=Oberkante Fertigfußboden

Waschtische ohne Befestigungkonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!
STONEPLUS:
Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche innerhalb weniger Sekunden entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.
Toleranzen:
Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.