Frontdekore

F **Folierte Front**

M **Melaminharzbeschichtete Front mit ABS-Kante**

Nr. 697 Betongrün

Nr. 720 Kaschmir matt

Nr. 793 Edelweiß matt

Nr. 777 Cosmos grey matt

Nr. 891 Quarzgrau matt



Nr. 722 Polarweiß hgl.

Nr. 639 Eiche Schwarz

Korpusdekore

*** Hochglanz Korpus gegen Aufpreis**

Nr. 197 Betongrün

Nr. 120 Kaschmir matt

Nr. 111 Weiß matt

Nr. 177 Cosmos grey matt

Nr. 191 Quarzgrau matt

***Nr. 161 Weiß hgl.**

Nr. 139 Eiche Schwarz

Waschtischfarben

Keramik - Möbelwaschtische

„Villeroy&Boch Collaro“

Nr. 1 Weiß

Nr. 21 Weiß CeramicPlus

Waschtischplatte + Abdeckplatte

Nr. 103 Eiche massiv

Griffvarianten

Nr. 341 Griffprofil in alu

Nr. 342 Griffprofil in schwarz

Technik

Türen mit integriertem Dämpfungssystem

Nr. 554
Premium-Technik mit Dämpfung

Nr. 555
Auszüge und Schubkästen mit Chromkante

Nr. 560
Auszüge mit Glasreling und Schubkästen mit Chromkante

bei Waschtischunterschränken mit b·collection-Label
bei Ergänzungsschränken ohne b·collection-Label

Alle Angaben unverbindlich und freibleibend. Fehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Bitte beachten Sie die Gewährleistungs-, Montage- und Pflegehinweise, sowie die Gütevereinbarungen zu Anfang des Verkaufhandbuches.

b · essence - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
Flächenspiegel					
 **Flächenspiegel** 1 LED-Flächenleuchte mit Sensor für Emotion-Beleuchtung 1 LED-Converter inkl. LED-Waschplatzbeleuchtung Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F					
800 mm breit 23,3 Watt / 2190 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin	91	800	652	**FSB418001**	
1000 mm breit 29,5 Watt / 2773 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin	91	1000	652	**FSB411001**	
1200 mm breit 35,7 Watt / 3356 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin	91	1200	652	**FSB411201**	
1600 mm breit 48,1 Watt / 4521 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin	91	1600	652	**FSB411601**	
Keramik - Aufsatzwaschtisch					
Villeroy&Boch **Keramik - Aufsatzwaschtisch Collaro** mit Hahnlochbohrung mit Überlauf					
weiß	440	550	90	**WTM52051**	
weiß Ceramic Plus*	440	550	90	**WTM520521**	

Die Angabe des Waschtisch-Herstellers entnehmen Sie bitte der Übersicht, die Sie am Anfang des Verkaufshandbuches finden.
***Keramikwaschtische mit einer Spezialbeschichtung sind von der Lieferzeit ausgenommen!**

b · essence - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag				
Sets mit Plattenausschnitt für Waschtisch Collaro									
 **Bestehend aus:** Waschtischplatte Eiche massiv mit 1 Waschtischausschnitt mittig Ausschnittmaße B: 480 mm, T: 395 mm Oberfläche gewachst und geölt Waschtischunterschrank 800 mm 1 Metallschubkasten und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallauszug									
ohne LED-Beleuchtung	495	812	480	**SETBE801M**					
mit LED-Beleuchtung 1 beleuchtetes Griffprofil 7,2 Watt / Converter 15 Watt 634 Lumen / 6500 Kelvin 1 Bewegungssensor Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	495	812	480	**SETBE802M**					
Optionales Zubehör:									
Raumsparsiphon DN 40				PZ1367					
Raumsparsiphon DN 32				PZ1423					
 **Bestehend aus:** Waschtischplatte Eiche massiv mit 1 Waschtischausschnitt mittig Ausschnittmaße B: 480 mm, T: 395 mm Oberfläche gewachst und geölt Waschtischunterschrank 1000 mm 1 Metallschubkasten und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallauszug									
ohne LED-Beleuchtung	495	1012	480	**SETBE101M**					
mit LED-Beleuchtung 1 beleuchtetes Griffprofil 9,1 Watt / Converter 15 Watt 801 Lumen / 6500 Kelvin 1 Bewegungssensor Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	495	1012	480	**SETBE102M**					
Optionales Zubehör:									
Raumsparsiphon DN 40				PZ1367					
Raumsparsiphon DN 32				PZ1423					

b · essence - Typenliste

Sets mit Plattenausschnitt für Waschtisch Collaro

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
 **Bestehend aus:** Waschtischplatte Eiche massiv mit 1 Waschtischausschnitt mittig Ausschnittmaße B: 480 mm, T: 395 mm Oberfläche gewachst und geölt Waschtischunterschrank 1200 mm 1 Metallschubkasten und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallauszug					
ohne LED-Beleuchtung	495	1212	480	**SETBE121M**	
mit LED-Beleuchtung 1 beleuchtetes Griffprofil 11,0 Watt / Converter 15 Watt 972 Lumen / 6500 Kelvin 1 Bewegungssensor Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	495	1212	480	**SETBE122M**	
Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32				 PZ1367 PZ1423	
 **Bestehend aus:** Waschtischplatte Eiche massiv mit 1 Waschtischausschnitt rechts Ausschnittmaße B: 480 mm, T: 395 mm Oberfläche gewachst und geölt Waschtischunterschrank 1000 mm 1 Metallschubkasten mit Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallauszug Unterschrank 600 mm 1 Metallschubkasten 1 Metallauszug					
ohne LED-Beleuchtung	495	1612	480	**SETBE161L**	
mit LED-Beleuchtung 2 beleuchtete Griffprofile 14,4 Watt / Converter 15 Watt 801 + 462 Lumen / 6500 Kelvin 1 Bewegungssensor Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	495	1612	480	**SETBE162L**	
Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32				 PZ1367 PZ1423	

b · essence - Typenliste

Sets mit Plattenausschnitt für Waschtisch Collaro

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag				
 **Bestehend aus:** Waschtischplatte Eiche massiv mit 1 Waschtischausschnitt links Ausschnittmaße B: 480 mm, T: 395 mm Oberfläche gewachst und geölt Waschtischunterschrank 1000 mm 1 Metallschubkasten und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallauszug Unterschrank 600 mm 1 Metallschubkasten 1 Metallauszug									
ohne LED-Beleuchtung	495	1612	480	**SETBE161R**					
mit LED-Beleuchtung 2 beleuchtete Griffprofile 14,4 Watt / Converter 15 Watt 801 + 462 Lumen / 6500 Kelvin 1 Bewegungssensor Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	495	1612	480	**SETBE162R**					
Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32				 PZ1367 PZ1423					
 **Bestehend aus:** Waschtischplatte Eiche massiv mit 2 Waschtischausschnitten links und rechts Ausschnittmaße je:, B: 480 mm, T: 395 mm Oberfläche gewachst und geölt 2 Waschtischunterschränke (800 mm + 800 mm), je: 1 Metallschubkasten und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallauszug									
ohne LED-Beleuchtung	495	1612	480	**SETBE161D**					
mit LED-Beleuchtung 2 beleuchtete Griffprofile 14,4 Watt / Converter 15 Watt 634 + 634 Lumen / 6500 Kelvin 1 Bewegungssensor Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	495	1612	480	**SETBE162D**					
Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 (2 Stk. bestellen) Raumsparsiphon DN 32 (2 Stk. bestellen)				 PZ1367 PZ1423					

b · essence - Typenliste

Sets ohne Waschtischausschnitt

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
Bestehend aus: Waschtischplatte Eiche massiv Oberfläche gewachst und geölt Waschtischunterschrank 800 mm 1 Metallschubkasten und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallauszug					
ohne LED-Beleuchtung	495	812	480	**SETBE801O**	
mit LED-Beleuchtung 1 beleuchtetes Griffprofil 7,2 Watt / Converter 15 Watt 634 Lumen / 6500 Kelvin 1 Bewegungssensor Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	495	812	480	**SETBE802O**	
Optionales Zubehör:					
Raumsparsiphon DN 40				PZ1367	
Raumsparsiphon DN 32				PZ1423	
Bestehend aus: Waschtischplatte Eiche massiv Oberfläche gewachst und geölt Waschtischunterschrank 1000 mm 1 Metallschubkasten und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallauszug					
ohne LED-Beleuchtung	495	1012	480	**SETBE101O**	
mit LED-Beleuchtung 1 beleuchtetes Griffprofil 9,1 Watt / Converter 15 Watt 801 Lumen / 6500 Kelvin 1 Bewegungssensor Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	495	1012	480	**SETBE102O**	
Optionales Zubehör:					
Raumsparsiphon DN 40				PZ1367	
Raumsparsiphon DN 32				PZ1423	
Bestehend aus: Waschtischplatte Eiche massiv Oberfläche gewachst und geölt Waschtischunterschrank 1200 mm 1 Metallschubkasten und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallauszug					
ohne LED-Beleuchtung	495	1212	480	**SETBE121O**	
mit LED-Beleuchtung 1 beleuchtetes Griffprofil 11,0 Watt / Converter 15 Watt 972 Lumen / 6500 Kelvin 1 Bewegungssensor Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	495	1212	480	**SETBE122O**	
Optionales Zubehör:					
Raumsparsiphon DN 40				PZ1367	
Raumsparsiphon DN 32				PZ1423	

b · essence - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag				
Sets ohne Waschtischausschnitt									
Unterschränke tauschbar **Bestehend aus:** Waschtischplatte Eiche massiv Oberfläche gewachst und geölt Waschtischunterschrank 1000 mm 1 Metallschubkasten mit Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallauszug Unterschrank 600 mm 1 Metallschubkasten 1 Metallauszug									
ohne LED-Beleuchtung	495	1612	480	**SETBE161O**					
mit LED-Beleuchtung 2 beleuchtete Griffprofile 14,4 Watt / Converter 15 Watt 801 + 462 Lumen / 6500 Kelvin 1 Bewegungssensor Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	495	1612	480	**SETBE162O**					
Optionales Zubehör:									
Raumsparsiphon DN 40				PZ1367					
Raumsparsiphon DN 32				PZ1423					
 Bestehend aus: Waschtischplatte Eiche massiv Oberfläche gewachst und geölt 2 Waschtischunterschränke (800 mm + 800 mm), je: 1 Metallschubkasten und Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallauszug									
ohne LED-Beleuchtung	495	1612	480	**SETBE163O**					
mit LED-Beleuchtung 2 beleuchtete Griffprofile 14,4 Watt / Converter 15 Watt 634 + 634 Lumen / 6500 Kelvin 1 Bewegungssensor Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	495	1612	480	**SETBE164O**					
Optionales Zubehör:									
Raumsparsiphon DN 40 (2 Stk. bestellen)				PZ1367					
Raumsparsiphon DN 32 (2 Stk. bestellen)				PZ1423					

b · essence - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag				
Hochschränke									
 **Hochschrank** 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.)	300	300	1630	**HNA0330GL**	L/R				
 **Hochschrank** 4 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.)	300	600	1630	**HNA0360GL**					
Mittelschränke									
 **Mittelschrank** 1 Tür 4 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief Eiche massiv	300	300	1350	**MNA813CGM**	L/R				
 **Mittelschrank** 2 Türen 4 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief Eiche massiv	300	600	1350	**MNA816CGM**					
 **Mittelschrank mit Innenschubkästen** 1 Tür 1 Glasfachboden 2 Metall-Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief Eiche massiv	300	300	1350	**MNA843CGM**	L/R				

b · essence - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag				
Mittelschränke									
 **Mittelschrank mit Innenschubkästen** 2 Türen 1 durchgängiger Glasfachboden 2 durchgängige Metall-Innenschubkästen 1 Abdeckplatte 325 mm tief Eiche massiv	300	600	1350	**MNA846CGM**					
Highboards									
 **Highboard** 1 Tür 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief Eiche massiv	300	300	870	**HBA513CGM**	L/R				
 **Highboard** 2 Türen 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief Eiche massiv	300	600	870	**HBA516CGM**					
Highboard 1 Metallauszug 1 Tür 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief Eiche massiv	300	300	870	**HBA553CGM**	L/R				
 **Highboard** 1 Metallauszug 2 Türen 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief Eiche massiv	300	600	870	**HBA556CGM**					
 **Highboard** 1 Metallauszug 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb Volumen Wäscheauszug: 40 Liter 1 Abdeckplatte 325 mm tief Eiche massiv	300	600	870	**HBA556CWM**					

b · essence - Typenliste

	Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag				
Regale										
	Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich **Bitte Farbvariante angeben:** Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	300	160	**RGL113001**					
	**Funktionsregal** Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich **Bitte Farbvariante angeben:** Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	600	160	**RGL116002**					
	**Funktionsregal** Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich **Bitte Farbvariante angeben:** Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	900	160	**RGL119003**					
Glas - Ablageboarde										
	Glas - Ablageboard inkl. Metallhalter									
	600 mm breit inkl. 2 Metallhalter	130	600	8	**ABG136008**					
	800 mm breit inkl. 2 Metallhalter	130	800	8	**ABG138008**					
	1000 mm breit inkl. 3 Metallhalter	130	1000	8	**ABG131008**					
	1200 mm breit inkl. 3 Metallhalter	130	1200	8	**ABG131208**					

b · essence - Typenliste

Zubehör

	Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag				
	Handtuchhalter einarmig nach vorne geöffnet zur Montage am Waschtischunterschrank Korpustiefe und -höhe beachten!									
	chrom	390	55	30	**PZ112811**					
	schwarz	390	55	30	**PZ112812**					
	alu matt	390	55	30	**PZ112813**					
	Handtuchhalter zweiarmig nach vorne geöffnet zur Montage am Waschtischunterschrank Korpustiefe und -höhe beachten!									
	chrom	390	110	30	**PZ11281**					
	schwarz	390	110	30	**PZ11282**					
	alu matt	390	110	30	**PZ11283**					
	Handtuchhalter einarmig schwenkbar zur Montage an der Wand oder am Korpus Korpustiefe und -höhe beachten!									
	chrom	420	30	46	**PZ11471**					
	schwarz	420	30	46	**PZ11472**					
	Handtuchhalter einarmig ausziehbar chrom glänzend zur Montage an der Wand	330-567	44	44	**PZ11371**					
	Handtuchhalter zweiarmig ausziehbar chrom glänzend zur Montage an der Wand	322-562	87	47	**PZ11372**					
	LED-Schubkasten-Innenbeleuchtung für alle geraden Fronten Magnetleiste zum Aufkleben, Leuchte zum Laden entnehmbar Akkubetriebene LED-Leuchte mit Bewegungssensor 15 Sekunden nach der letzten Bewegung schaltet sich die Beleuchtung automatisch ab USB-C Anschluss An-/Aus-Schalter ohne Netzteil 1,0 Watt / 50 Lumen / 3000 Kelvin Optionales Zubehör: Ladekabel inkl. Netzstecker	12	400	35	**PZ115840** **PZ1158LG**					

b · essence - Typenliste

Zubehör

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
Auszugseinteilung inkl. Befestigungsstange					
nicht möglich bei der Variante 560 (Glasreling)					
4 Einteilungselemente - 600 mm Schrankbreite				**PZ122461**	
4 Einteilungselemente - 800 mm Schrankbreite				**PZ122480**	
5 Einteilungselemente - 1000 mm Schrankbreite				**PZ122410**	
6 Einteilungselemente - 1200 mm Schrankbreite				**PZ122412**	
Stauraumboxen inkl. Befestigungsstange					
nicht möglich bei der Variante 560 (Glasreling)					
2 Boxen für 600 mm Schrankbreite				**PZ123660**	
2 Boxen für 800 mm Schrankbreite				**PZ123680**	
2 Boxen für 1000 mm Schrankbreite				**PZ123610**	
2 Boxen für 1200 mm Schrankbreite				**PZ123612**	
Stauraumbox ohne Befestigungsstange	150	246	150	**PZ1236E1**	
Raumspar - Geruchsverschluss Ablauf aus Kunststoff, in weiß Nennweite: 40 mm				**PZ1367**	
Raumspar - Geruchsverschluss Ablauf aus Kunststoff, in weiß Nennweite: 32 mm				**PZ1423**	

b · essence - Installationsmaße

SET BE80 + WTM 5205



SET BE10 + WTM 5205



SET BE12 + WTM 5205



SET BE16 1L + WTM 5205



SET BE16 1R + WTM 5205



SET BE16 + 2 x WTM 5205



Bei Waschtischanlagen mit Befestigungsschrauben müssen die Maße zum Bohren vor Ort,
nach dem Auflegen des Waschtisches auf den Unterschrank, angezeichnet werden.
Die Befestigungsschrauben müssen verschraubt werden.
Toleranzen:
Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.