Frontdekore

Nr. 793 Edelweiß matt

Nr. 722 Polarweiß hgl.

Nr. 670 Halifax Eiche

Nr. 751 Cuneo Eiche Braun

Nr. 771 Cuneo Eiche Natural

F Folierte Front

M Melaminharzbeschichtete Front mit ABS-Kante

Korpusdekore

*** Hochglanz Korpus gegen Aufpreis**

Nr. 111
Weiß matt

Nr. 161
Weiß hgl.

Nr. 170
Halifax Eiche

Nr. 151
Cuneo Eiche Braun

Nr. 171
Cuneo Eiche Natural

Waschtischfarbe

Möbelwaschtisch

Nr. 21
Weiß

evermite®

Griffvariante

Nr. 331 Edelstahlgriff

Griffbohrung: 320 mm

Technik

Türen mit integriertem Dämpfungssystem

Nr. 554
Premium-Technik mit Dämpfung

Optional:

Nr. 555
Auszüge und Schubkästen mit Chromkante

Nr. 560
Auszüge mit Glasreling und Schubkästen mit Chromkante

bei Waschtischunterschränken mit b·collection-Label
bei Ergänzungsschränken ohne b·collection-Label

b · maxx - Typenliste

Spiegelschränke

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag				
 inkl. Griffblöcke in chrom	**Spiegelschrank** 2 Doppelspiegeltüren 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 4,3 Watt / Converter 15 Watt 378 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1 Zwischenplatte 2 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosenelement Türbreiten: 546 mm / 196 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E Optionales Zubehör: Sensor für Emotion-Beleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion LED-Waschplatzbeleuchtung zusätzlicher Glasboden inkl. Träger	150	752	668	**SBC4L7501** PZ10201 PZ115060 PZ106360 FBG712120					
 inkl. Griffblöcke in chrom	**Spiegelschrank** 2 Doppelspiegeltüren 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 4,3 Watt / Converter 15 Watt 378 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1 Zwischenplatte 2 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosenelement Türbreiten: 196 mm / 546 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E Optionales Zubehör: Sensor für Emotion-Beleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion LED-Waschplatzbeleuchtung zusätzlicher Glasboden inkl. Träger	150	752	668	**SBC4R7501** PZ10201 PZ115060 PZ106360 FBG712120					
 inkl. Griffblöcke in chrom	**Spiegelschrank** 3 Doppelspiegeltüren 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 5,1 Watt / Converter 15 Watt 449 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1 Zwischenplatte 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosenelement Türbreiten: 296 mm / 396 mm / 296 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E Optionales Zubehör: Sensor für Emotion-Beleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion LED-Waschplatzbeleuchtung zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen	150	1002	668	**SBC411001** PZ10201 PZ115090 PZ106390 FBG270120 FBG378120					

b · maxx - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
Spiegelschränke					
 inkl. Griffblöcke in chrom					
Spiegelschrank-Set bestehend aus 2 Spiegelschränken je 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 Regal 200 mm breit 1 fester Holzfachboden Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 2 x 4,3 Watt / 2 x Converter 15 Watt 2 x 378 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1 Zwischenplatte Türbreiten: 196 mm / 546 mm - 546 mm / 196 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E Regal und Regalrückwand jeweils farblich absetzbar Farbvarianten bitte angeben	150	1702	668	**SBC411701**	
Optionales Zubehör: Sensor für Emotion-Beleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion (2 Stück bestellen) LED-Waschplatzbeleuchtung (2 Stück bestellen) zusätzlicher Glasboden inkl. Träger				 PZ10201 PZ115060 PZ106360 FBG712120	
evermite - Möbelwaschtische					
evermite					
Farbton Weiß inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom					
ohne LED-Beleuchtung	556	762	40	**WMS751221**	
mit LED-Beleuchtung 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt 281 Lumen / 6500 Kelvin integrierter Sensorschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F kombinierbar mit WUA 3275 03, WUA 3375 05, WUA 3375 06	556	762	40	**SWM7512B2**	
Optionales Zubehör: Bewegungssensor für LED-Beleuchtung Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch*****				 PZ1141 -	

***Die Lieferzeit beträgt 8 Wochen. Der Preis versteht sich pro Waschtisch. Waschtisch ohne Hahnlochbohrung nicht kombinierbar mit dem Clou-System. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.**
Die Angabe des Waschtisch-Herstellers entnehmen Sie bitte der Übersicht, die Sie am Anfang des Verkaufshandbuches finden.

b · maxx - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
evermite - Möbelwaschtische					
evermite - Möbelwaschtisch Farbton Weiß inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom					
ohne LED-Beleuchtung	556	1012	40	**WMS101221**	
mit LED-Beleuchtung 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt 410 Lumen / 6500 Kelvin integrierter Sensorschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	556	1012	40	**SWM1012B2**	
kombinierbar mit WUA 3210 03, WUA 3310 05, WUA 3310 06					
Optionales Zubehör:					
Bewegungssensor für LED-Beleuchtung				PZ1141	
Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch*				-	
Evermite - Doppelwaschtisch Farbton Weiß inkl. 2 verdeckten Überlaufsystemen in chrom					
ohne LED-Beleuchtung	556	1712	40	**WMS171221**	
mit LED-Beleuchtung 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt 711 Lumen / 6500 Kelvin integrierter Sensorschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	556	1712	40	**SWM1712B2**	
kombinierbar mit WUA 3217 03, WUA 3317 05, WUA 3317 06					
Optionales Zubehör:					
Bewegungssensor für LED-Beleuchtung				PZ1141	
Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch*				-	
Waschtischunterschränke					
 **Waschtischunterschrank** 1 Metallauszug inkl. Reling	470	750	480	**WUA327503**	
Waschtischunterschrank Beschreibung wie oben, jedoch inkl. 1 Innenschubkasten mit Einzugsdämpfung mit Siphonausschnitt inkl. OrgaBase	470	750	480	**WUA337505**	
Optionales Zubehör:					
Raumsparsiphon DN 40				PZ1367	
Raumsparsiphon DN 32				PZ1423	

***Die Lieferzeit beträgt 8 Wochen. Der Preis versteht sich pro Waschtisch. Waschtisch ohne Hahnlochbohrung nicht kombinierbar mit dem Clou-System. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.**
Die Angabe des Waschtisch-Herstellers entnehmen Sie bitte der Übersicht, die Sie am Anfang des Verkaufshandbuches finden.

b · maxx - Typenliste

Waschtischunterschränke

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag				
 **Waschtischunterschrank** 1 Metallauszug mit Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallauszug inkl. Reling Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32	470	750	480	**WUA337506** PZ1367 PZ1423					
 **Waschtischunterschrank** 1 Metallauszug inkl. Reling	470	1000	480	**WUA321003**					
Waschtischunterschrank Beschreibung wie oben, jedoch inkl. 1 Innenschubkasten mit Einzugsdämpfung mit Siphonausschnitt inkl. OrgaBase Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32	470	1000	480	**WUA331005** PZ1367 PZ1423					
 **Waschtischunterschrank** 1 Metallauszug mit Siphonausschnitt inkl. OrgaBase 1 Metallauszug inkl. Reling Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32	470	1000	480	**WUA331006** PZ1367 PZ1423					
 **Waschtischunterschrank** 2 Waschtischunterschränke (750 mm + 750 mm) 2 Metallauszüge inkl. Reling 1 Regal 200 mm	470	1700	480	**WUA321703**					
Waschtischunterschrank Beschreibung wie oben, jedoch inkl. 2 Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung und 2 Siphonausschnitten inkl. OrgaBase Regal und Regalrückwand jeweils farblich absetzbar Korpusvarianten bitte angeben Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 (2 Stk. bestellen) Raumsparsiphon DN 32 (2 Stk. bestellen)	470	1700	480	**WUA331705** PZ1367 PZ1423					

b · maxx - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
Waschtischunterschränke					
 **Waschtischunterschrank** 2 Waschtischunterschränke (750 mm + 750 mm) 2 Metallauszüge mit Siphonausschnitten inkl. OrgaBase je 1 alufarbiger Kunststoffeinsatz 2 Metallauszüge inkl. Reling 1 Regal 200 mm Regal und Regalrückwand jeweils farblich absetzbar Farbvarianten bitte angeben Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 (2 Stk. bestellen) Raumsparsiphon DN 32 (2 Stk. bestellen)	470	1700	480	**WUA331706** PZ1367 PZ1423	
Hochschränke					
 **Hochschrank** 2 Türen mit Dämpfung 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief Abdeckplattenfarbe entspricht der Frontfarbe	300 300	300 400	1628 1628	**HNA033BC1** **HNA034BC1**	L/R L/R
 **Hochschrank** 4 Türen mit Dämpfung 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief Abdeckplattenfarbe entspricht der Frontfarbe	300	600	1628	**HNA036BC1**	
Mittelschränke					
 **Mittelschrank** 1 Tür mit Dämpfung 4 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief Abdeckplattenfarbe entspricht der Frontfarbe	300 300	300 400	1308 1308	**MNA813BC1** **MNA814BC1**	L/R L/R

b · maxx - Typenliste

Mittelschränke

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
 **Mittelschrank** 2 Türen mit Dämpfung 4 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief Abdeckplattenfarbe entspricht der Frontfarbe	300	600	1308	**MNA816BC1**	
 **Mittelschrank mit Innenschubkasten** 1 Tür mit Dämpfung 1 Glasfachboden 2 Innenschubkästen 1 Abdeckplatte 330 mm tief Abdeckplattenfarbe entspricht der Frontfarbe	300 300	300 400	1308 1308	**MNA843BC1** **MNA844BC1**	L/R L/R
 **Mittelschrank mit Innenschubkasten** 2 Türen mit Dämpfung 1 durchgängiger Glasfachboden 2 durchgängige Metall-Innenschubkästen 1 Abdeckplatte 330 mm tief Abdeckplattenfarbe entspricht der Frontfarbe	300	600	1308	**MNA846BC1**	

Highboards

 **Highboard** 1 Metallauszug 2 Türen mit Dämpfung 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief Abdeckplattenfarbe entspricht der Frontfarbe	300	600	988	**HBA656BC1**	

b · maxx - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
Oberschränke					
 **Oberschrank** 1 Tür mit Dämpfung 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 180 mm tief Abdeckplattenfarbe entspricht der Frontfarbe	150 150	300 400	668 668	**OGA413BC1** **OGA414BC1**	L/R L/R
 **Oberschrank** 2 Türen mit Dämpfung 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 180 mm tief Abdeckplattenfarbe entspricht der Frontfarbe	150	600	668	**OGA416BC1**	
Regale					
Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich **Bitte Farbvariante angeben:** Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	300	160	**RGL113001**	
 **Funktionsregal** Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich **Bitte Farbvariante angeben:** Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	600	160	**RGL116002**	
 **Funktionsregal** Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich **Bitte Farbvariante angeben:** Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	900	160	**RGL119003**	

b · maxx - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
Glas - Ablageboarde					
Glas - Ablageboard inkl. Metallhalter					
400 mm breit inkl. 2 Metallhalter	130	400	8	**ABG134008**	
600 mm breit inkl. 2 Metallhalter	130	600	8	**ABG136008**	
700 mm breit inkl. 2 Metallhalter	130	700	8	**ABG137008**	
1000 mm breit inkl. 3 Metallhalter	130	1000	8	**ABG131008**	
Zubehör					
Handtuchhalter einarmig nach vorne geöffnet zur Montage am Waschtischunterschrank Korpustiefe und -höhe beachten!					
chrom	390	55	30	**PZ112811**	
schwarz	390	55	30	**PZ112812**	
alu matt	390	55	30	**PZ112813**	
Handtuchhalter zweiarmig nach vorne geöffnet zur Montage am Waschtischunterschrank Korpustiefe und -höhe beachten!					
chrom	390	110	30	**PZ11281**	
schwarz	390	110	30	**PZ11282**	
alu matt	390	110	30	**PZ11283**	
Handtuchhalter einarmig schwenkbar zur Montage an der Wand oder am Korpus Korpustiefe und -höhe beachten!					
chrom	420	30	46	**PZ11471**	
schwarz	420	30	46	**PZ11472**	
Handtuchhalter einarmig ausziehbar chrom glänzend zur Montage an der Wand	330-567	44	44	**PZ11371**	

b · maxx - Typenliste

Zubehör

	Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag				
	Handtuchhalter zweiarmig ausziehbar chrom glänzend zur Montage an der Wand	322-562	87	47	**PZ11372**					
	**Handtuchhalter** chrom glänzend zur Montage am Korpus nach vorne geöffnet Korpustiefe und -höhe beachten!	390	60	15	**PZ11241**					
	zusätzlicher Griffblock für Spiegeltür zum Aufkleben an Doppelspiegeltüren Bitte pro Tür einen Spiegelgriff mitbestellen! chrom schwarz				 **PZ1125** **PZ112530**					
	USB-Steckdose 2 Steckplätze Anschluss 220 Volt mit Klemme mit Einbau in den Spiegelschrank bitte Position angeben ohne Einbau in den Spiegelschrank	 45 45	 80 80	 64 64	 **PZ1151EB** **PZ11511**					
	LED-Schubkasten-Innenbeleuchtung für alle geraden Fronten Magnetleiste zum Aufkleben, Leuchte zum Laden entnehmbar Akkubetriebene LED-Leuchte mit Bewegungssensor 15 Sekunden nach der letzten Bewegung schaltet sich die Beleuchtung automatisch ab USB-C Anschluss An-/Aus-Schalter ohne Netzteil 1,0 Watt / 50 Lumen / 3000 Kelvin Optionales Zubehör: Ladekabel inkl. Netzstecker	12	400	35	**PZ115840** **PZ1158LG**					
 EMOTION	**LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion** 2,6 Watt / 187 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin zur Montage unter dem Spiegelschrank Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G LED-Emotionbeleuchtung optional möglich	16	560	7	**PZ115060**					

b · maxx - Typenliste

Zubehör

	Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag				
	LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion 4,0 Watt / 287 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin zur Montage unter dem Spiegelschrank Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G LED-Emotionbeleuchtung optional möglich	16	860	7	**PZ115090**					
	LED-Waschplatzbeleuchtung 2,4 Watt / 168 Lumen / 6500 Kelvin 1 Schalterelement zur Montage hinter dem Spiegelschrank Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G keine Farbwechselsteuerung möglich	10	560	10	**PZ106360**					
	LED-Waschplatzbeleuchtung 3,9 Watt / 287 Lumen / 6500 Kelvin 1 Schalterelement zur Montage hinter dem Spiegelschrank Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G keine Farbwechselsteuerung möglich	10	860	10	**PZ106390**					
	Emotion-Beleuchtung Sensorschalter zum Dimmen und zur Farbwechselsteuerung für alle gekennzeichneten Schränke				**PZ10201**					
	Funkschalter inkl. Empfänger für LED-Beleuchtung zum Dimmen und zur Farbwechselsteuerung Reichweite bis zu 5 Meter nicht für LED-Converter über 30 Watt geeignet		85	85	**PZ1143**					
	Bewegungssensor für die LED-Beleuchtung am Waschtisch oder Waschtischunterschrank Leuchtdauer und Sensibilität einstellbar				**PZ1141**					

b · maxx - Typenliste

Zubehör

	Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag				
	Auszugseinteilung inkl. Befestigungs-stange 5 Einteilungselemente - 1000 mm Schrankbreite nicht möglich bei der Variante 560 (Glas-reling)				**PZ122410**					
	Stauraumboxen inkl. Befestigungs-stange 2 Boxen für 1000 mm Schrankbreite nicht möglich bei der Variante 560 (Glas-reling)				**PZ123610**					
	Stauraumbox ohne Befestigungsstange	150	246	150	**PZ1236E1**					
	Schubkastenset für Metallschubkästen bestehend aus: - 1 alufarbiger Kunststoffeinsatz für 30 cm breite Schränke für 40 cm breite Schränke				 **PZ122530** **PZ122540**					
	Ventilabdeckung zu Clou-System chrom weiß schwarz matt				 **PZ1424** **PZ14513** **PZ142430**					
	Raumspar - Geruchsverschluss Ablauf aus Kunststoff, in weiß Nennweite: 40 mm				**PZ1367**					
	Raumspar - Geruchsverschluss Ablauf aus Kunststoff, in weiß Nennweite: 32 mm				**PZ1423**					

b · maxx - Installationsmaße

WMS / SWM 7512



WMS / SWM 1012



WMS / SWM 1712



Elektroanschlüsse für Spiegelschränke



OKFFB=Oberkante Fertigfußboden

Evermite:
Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche innerhalb weniger Sekunden entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.
Toleranzen:
Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202)unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.