



Frontdekore



Nr. 777 Cosmos Grey matt



Nr. 893 Titangrau matt



Nr. 722 Polarweiß hgl.



Nr. 686 Anthrazit hgl.



Nr. 785 Eiche Natur Nachbildung



Nr. 776 Charleston Eiche Dunkel

F Folierte Front

Korpusdekore


* Hochglanz Korpus gegen Aufpreis



Nr. 177 Cosmos Grey matt



Nr. 193 Titangrau matt



*Nr. 161 Weiß hgl.



*Nr. 121 Anthrazit hgl.



Nr. 185 Eiche Natur Nachbildung



Nr. 176 Charleston Eiche Dunkel

Griffvariante



Nr. 690 Stangengriff chrom

Griffbohrung bei geraden Fronten:
96 mm / 384 mm

Waschtischfarbe

STONEPLUS - Möbelwaschtische



Nr. 61 Weiß

Technik

Türen mit integriertem Dämpfungssystem

Nr. 554 Premium-Technik mit Dämpfung

Optional:




Nr. 555 Auszüge und Schubkästen mit Chromkante

Alle Angaben unverbindlich und freibleibend. Fehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.



2022/2023

Bitte beachten Sie die Gewährleistungs-, Montage- und Pflegehinweise, sowie die Gütevereinbarungen zu Anfang des Verkaufshandbuchs.




b - bright - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag			
 <p>Spiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 LED-Flächenleuchte rund 11,6 Watt / Converter 30 Watt 954 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 196 mm / 396 mm / 196 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor für Emotion-Beleuchtung</p>		150	800	660	S 2 A 4 3 8 0 8 7				
 <p>Spiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 LED-Flächenleuchte rund 14,7 Watt / Converter 30 Watt 1208 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 296 mm / 396 mm / 296 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor für Emotion-Beleuchtung</p>		150	1000	660	S 2 A 4 3 1 0 8 7				
 <p>Spiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 LED-Flächenleuchte rund 17,8 Watt / Converter 30 Watt 1462 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor für Emotion-Beleuchtung</p>		150	1200	660	S 2 A 4 3 1 2 8 7				

b - bright - Typenliste



Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag			
Spiegelschränke Serie A									
  inkl. Griffblöcke	Spiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 LED-Flächenleuchte rund 20,9 Watt / Converter 30 Watt 1716 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 446 mm / 496 mm / 446 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor für Emotion-Beleuchtung	150	1400	660	S 2 A 4 3 1 4 8 7				
					P Z 1 0 6 3 1 2				
					P Z 1 1 5 0 1 2				
					P Z 1 0 2 0 1				
Spiegelschränke Serie B									
  inkl. Griffblöcke	Spiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 LED-Flächenleuchte oben rund 230 mm tief 1 LED-Flächenleuchte unten eckig 150 mm tief je 11,6 Watt / 1090 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 LED-Converter 30 Watt Sensor für Emotion-Beleuchtung 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 196 mm / 396 mm / 196 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	150	800	660	S E T 4 3 8 0 B 2				
  inkl. Griffblöcke	Spiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 LED-Flächenleuchte oben rund 230 mm tief 1 LED-Flächenleuchte unten eckig 150 mm tief je 14,7 Watt / 1382 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 LED-Converter 30 Watt Sensor für Emotion-Beleuchtung 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 296 mm / 396 mm / 296 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	150	1000	660	S E T 4 3 1 0 B 2				

b - bright - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag			
 <p>Spiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 LED-Flächenleuchte oben rund 230 mm tief 1 LED-Flächenleuchte unten eckig 150 mm tief je 17,8 Watt / 1673 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 LED-Converter 60 Watt 1 Schalter-Steckdosen-Element Sensor für Emotion-Beleuchtung Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F</p>  <p>inkl. Griffblöcke</p>		150	1200	660	S E T 4 3 1 2 B 2				
 <p>Spiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 LED-Flächenleuchte oben rund 230 mm tief 1 LED-Flächenleuchte unten eckig 150 mm tief je 20,9 Watt / 1964 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 LED-Converter 60 Watt Sensor für Emotion-Beleuchtung 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 446 mm / 496 mm / 446 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F</p>  <p>inkl. Griffblöcke</p>		150	1400	660	S E T 4 3 1 4 B 2				
<h2>Sets</h2>									
 <p>Bestehend aus: STONEPLUS - Waschtisch weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom Waschtischunterschrank 800 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Reling</p>									
<p>ohne LED-Beleuchtung</p>		536	829	510	S E T B R 8 0 6 1				
<p>mit LED-Beleuchtung 3,6 Watt / Converter 15 Watt 324 Lumen / 6500 Kelvin Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F</p>		536	829	510	S E T B R 8 0 B 6				
<p>Optionales Zubehör: Raumspar-siphon DN 40 Raumspar-siphon DN 32 Bewegungssensor für LED-Beleuchtung</p>					P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3 P Z 1 1 4 1				





Die Angabe des Waschtisch-Herstellers entnehmen Sie bitte der Übersicht, die Sie am Anfang des Verkaufshandbuches finden.

b - bright - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag				
Sets									
 <p>Bestehend aus: STONEPLUS - Waschtisch weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom Waschtischunterschrank 1000 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Reling</p> <p>ohne LED-Beleuchtung</p> <p>mit LED-Beleuchtung 4,6 Watt / Converter 15 Watt 410 Lumen / 6500 Kelvin Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F</p> <p>Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32 Bewegungssensor für LED-Beleuchtung</p>	536	1029	510	SETBR1061					
	536	1029	510	SETBR10B6					
 <p>Bestehend aus: STONEPLUS - Waschtisch weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom Waschtischunterschrank 1200 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Reling</p> <p>ohne LED-Beleuchtung</p> <p>mit LED-Beleuchtung 5,5 Watt / Converter 15 Watt 497 Lumen / 6500 Kelvin Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F</p> <p>Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32 Bewegungssensor für LED-Beleuchtung</p>	536	1229	510	SETBR1261					
	536	1229	510	SETBR12B6					
 <p>Bestehend aus: STONEPLUS - Waschtisch weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom Waschtischunterschrank 1400 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Reling</p> <p>ohne LED-Beleuchtung</p> <p>mit LED-Beleuchtung 6,8 Watt / Converter 15 Watt 583 Lumen / 6500 Kelvin Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F</p> <p>Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32 Bewegungssensor für LED-Beleuchtung</p>	536	1429	510	SETBR1461					
	536	1429	510	SETBR14B6					
				PZ 1 3 6 7 PZ 1 4 2 3 PZ 1 1 4 1					
				PZ 1 3 6 7 PZ 1 4 2 3 PZ 1 1 4 1					
				PZ 1 3 6 7 PZ 1 4 2 3 PZ 1 1 4 1					






Die Angabe des Waschtisch-Herstellers entnehmen Sie bitte der Übersicht, die Sie am Anfang des Verkaufshandbuches finden.

b - bright - Typenliste

	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag			
Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe								
Sets								
 <p>Bestehend aus: STONEPLUS - Doppelwaschtisch weiß inkl. 2 CLOU Ab- und Überlaufsysteme in chrom Waschtischunterschrank 2 x 700 mm 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitten 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung und Reling</p> <p>ohne LED-Beleuchtung</p> <p>mit LED-Beleuchtung 6,8 Watt / Converter 15 Watt 583 Lumen / 6500 Kelvin Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F</p> <p>Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 (2 Stk. bestellen) Raumsparsiphon DN 32 (2 Stk. bestellen) Bewegungssensor für LED-Beleuchtung</p>	557	1429	510	S E T B R 4 D 6 1				
	557	1429	510	S E T B R 4 D B 6				
				P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3 P Z 1 1 4 1				
Hochschränke								
 <p>Hochschrank 1 Tür mit Dämpfung 4 Glasfachböden 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief</p>	300	300	1628	H N A 0 8 3 0 2 E	L/R			
	300	400	1628	H N A 0 8 4 0 2 E	L/R			
 <p>Hochschrank 2 Türen mit Dämpfung 4 Glasfachböden 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief</p>	300	600	1628	H N A 0 8 6 0 2 E				
 <p>Hochschrank 1 Tür mit Dämpfung 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief</p>	300	300	1628	H N A 0 9 3 0 2 E	L/R			
	300	400	1628	H N A 0 9 4 0 2 E	L/R			

Die Angabe des Waschtisch-Herstellers entnehmen Sie bitte der Übersicht, die Sie am Anfang des Verkaufshandbuches finden.






b - bright - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag			
Hochschränke									
	<p>Hochschrank 2 Türen mit Dämpfung 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief</p>	300	600	1628	HNA09602E				
	<p>Hochschrank 1 Alu Rahmentür mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief</p>	300	300	1628	HNA09303E	L/R			
	<p>Hochschrank 2 Alu Rahmentüren mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief</p>	300	600	1628	HNA09603E				
	<p>Hochschrank 2 Türen mit Dämpfung 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief</p> <p>Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.</p>	300	300	1628	HNA03302E	L/R			
		300	400	1628	HNA03402E	L/R			
		150-299	300	1628	HVA0330	L/R			
		150-299	400	1628	HVA0340	L/R			
	<p>Hochschrank 4 Türen mit Dämpfung 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief</p> <p>Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.</p>	300	600	1628	HNA03602E				
		150-299	600	1628	HVA0360				

b - bright - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag			
Hochschrank 1 Alu Rahmentür mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden (o.) 1 Tür mit Dämpfung 2 Glasfachböden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief		300	300	1628	H N A 0 3 3 0 3 E	L/R			
Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.		150-299	300	1628	H V A 0 3 3 1	L/R			
Hochschrank 2 Alu Rahmentüren mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden (o.) 2 Türen mit Dämpfung 2 Glasfachböden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief		300	600	1628	H N A 0 3 6 0 3 E				
Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.		150-299	600	1628	H V A 0 3 6 1				
Hochschrank 1 Tür mit Dämpfung 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür mit Dämpfung 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief		300 300	300 400	1628 1628	H N A 0 5 3 0 2 E H N A 0 5 4 0 2 E	L/R L/R			
Hochschrank 2 Türen mit Dämpfung 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen mit Dämpfung 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief		300	600	1628	H N A 0 5 6 0 2 E				
Hochschrank 1 Alu Rahmentür mit Dämpfung 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür mit Dämpfung 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief		300	300	1628	H N A 0 5 3 0 3 E	L/R			





b - bright - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag			
Hochschränke									
	<p>Hochschrank 2 Alu Rahmentüren mit Dämpfung 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen mit Dämpfung 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief</p>	300	600	1628	HNA05603E				
	<p>Hochschrank mit Wäschekippe 1 Tür mit Dämpfung 2 Glasfachböden 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 330 mm tief</p> <p>Volumen Wäschekippe: 25 Liter Volumen Wäschekippe: 35 Liter</p>	300 300	300 400	1628 1628	HNA05302W L/R HNA05402W L/R				
	<p>Hochschrank mit Wäschekippe 2 Türen mit Dämpfung 2 Glasfachböden 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 330 mm tief</p> <p>Volumen Wäschekippe: 55 Liter</p>	300	600	1628	HNA05602W				
	<p>Hochschrank mit Wäschekippe 1 Alu Rahmentür mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 330 mm tief</p> <p>Volumen Wäschekippe: 25 Liter</p>	300	300	1628	HNA05303W L/R				
	<p>Hochschrank mit Wäschekippe 2 Alu Rahmentüren mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 330 mm tief</p> <p>Volumen Wäschekippe: 55 Liter</p>	300	600	1628	HNA05603W				







b - bright - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe





Hochschränke

	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
 <p>Hochschrank 1 Doppelspiegeltür mit Dämpfung 1 Spiegelblende inkl. LED-Beleuchtung 14,4 Watt 1220 Lumen / 3000 - 6500 Kelvin 4 Glasfachböden 1 fester Fachboden 1 Abdeckplatte 310 mm tief inkl. Converter 15 Watt und Sensorschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F</p>	300	400	1628	H N A 0 1 4 A 1 E	L/R
	150-299	400	1628	H V A 0 1 4 0 1	L/R
 <p>Hochschrank 1 Doppelspiegeltür 6 Glasfachböden 1 Regal 5 Fachböden beleuchtete Rückwand mit Sensor für LED-Emotionbeleuchtung 26,9 Watt / Converter 30 Watt 2959 Lumen / 3000 - 6500 Kelvin 1 Abdeckplatte 310 mm tief Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F</p> <p>Abb. = rechts</p>	300	500	1628	R H N 0 1 5 0 2 E	L/R
<h2>Mittelschränke</h2>					
 <p>Mittelschrank 1 Tür mit Dämpfung 2 Glasfachböden 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief</p>	300	300	1308	M N A 8 7 3 0 2 E	L/R
	300	400	1308	M N A 8 7 4 0 2 E	L/R
 <p>Mittelschrank 2 Türen mit Dämpfung 2 Glasfachböden 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief</p>	300	600	1308	M N A 8 7 6 0 2 E	

b - bright - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag			
	Mittelschrank 1 Tür mit Dämpfung 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1308	M N A 8 8 3 0 2 E	L/R			
		300	400	1308	M N A 8 8 4 0 2 E	L/R			
	Mittelschrank 2 Türen mit Dämpfung 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1308	M N A 8 8 6 0 2 E				
	Mittelschrank 1 Alu Rahmentür mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1308	M N A 8 8 3 0 3 E	L/R			
	Mittelschrank 2 Alu Rahmentüren mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1308	M N A 8 8 6 0 3 E				
	Mittelschrank 1 Tür mit Dämpfung 4 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	300	300	1308	M N A 8 1 3 0 2 E	L/R			
		300	400	1308	M N A 8 1 4 0 2 E	L/R			
		150-299	300	1308	M V A 8 1 3 0	L/R			
		150-299	400	1308	M V A 8 1 4 0	L/R			
	Mittelschrank 2 Türen mit Dämpfung 4 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	300	600	1308	M N A 8 1 6 0 2 E				
		150-299	600	1308	M V A 8 1 6 0				







b - bright - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag			
Mittelschränke									
	Mittelschrank mit Innenschubkasten 1 Tür mit Dämpfung 2 Metall-Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 330 mm tief		300	300	1308	MNA84302E	L/R		
			300	400	1308	MNA84402E	L/R		
	Mittelschrank mit Innenschubkasten 2 Türen mit Dämpfung 1 durchgängiger Glasfachboden 2 durchgängige Metall-Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief		300	600	1308	MNA84602E			
 	Mittelschrank - Vitrine 1 Glastür, weiß bedruckt mit Dämpfung 2 LED-Glasfachböden (o.) 2 x 0,8 Watt 2 x 27 Lumen / (3000 -) 6500 Kelvin 1 fester Fachboden 1 Glasfachboden (u.) inkl. Sensorschalter inkl. Converter 15 Watt 1 Abdeckplatte 310 mm tief Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F		300	400	1308	MNA814A8E	L/R		
		Optionales Zubehör: Sensor für Emotion-Beleuchtung				PZ	1 0 2 0	1	
 	Mittelschrank-Regal 2 LED-Glasfachböden 2 x 0,8 Watt 2 x 27 Lumen / (3000 -) 6500 Kelvin 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Reling inkl. Converter 15 Watt inkl. Sensorschalter 1 Abdeckplatte 310 mm tief Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F		300	400	1308	MNA884A8E			
		Optionales Zubehör: Sensor für Emotion-Beleuchtung				PZ	1 0 2 0	1	







b - bright - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe



Highboards

	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag			
 <p>800</p>	300	300	828	H B A 5 1 3 0 2 E	L/R			
	300	400	828	H B A 5 1 4 0 2 E	L/R			
	150-299	300	828	H B V A 5 1 3	L/R			
	150-299	400	828	H B V A 5 1 4	L/R			
 <p>800</p>	300	600	828	H B A 5 1 6 0 2 E				
	150-299	600	828	H B V A 5 1 6				
 <p>800</p>	300	300	828	H B A 5 1 3 0 3 E	L/R			
	150-299	300	828	H B V A 5 1 3	1 L/R			
 <p>800</p>	300	600	828	H B A 5 1 6 0 3 E				
	150-299	600	828	H B V A 5 1 6	1			
 <p>160 320 320</p>	300	300	828	H B A 5 6 3 0 2 E				
	300	400	828	H B A 5 6 4 0 2 E				
 <p>160 320 320</p>	300	600	828	H B A 5 6 6 0 2 E				


b - bright - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag			
Highboards									
	Highboard 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür mit Dämpfung 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	828	HBA 5 5 3 0 2 E	L/R			
		300	400	828	HBA 5 5 4 0 2 E	L/R			
	Highboard 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen mit Dämpfung 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	828	HBA 5 5 6 0 2 E				
	Highboard mit Wäschekippe 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 330 mm tief Volumen Wäschekippe: 25 Liter Volumen Wäschekippe: 35 Liter	300	300	828	HBA 5 5 3 0 2 W				
		300	400	828	HBA 5 5 4 0 2 W				
	Highboard mit Wäschekippe 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 330 mm tief Volumen Wäschekippe: 55 Liter	300	600	828	HBA 5 5 6 0 2 W				
Oberschränke									
	Oberschrank 1 Tür mit Dämpfung 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 180 mm tief Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150	300	668	OGA 4 1 3 0 2 E	L/R			
		150	400	668	OGA 4 1 4 0 2 E	L/R			
		151-300	300	668	OVA 4 1 3 0	L/R			
		151-300	400	668	OVA 4 1 4 0	L/R			
	Oberschrank 2 Türen mit Dämpfung 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 180 mm tief Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150	600	668	OGA 4 1 6 0 2 E				
		151-300	600	668	OVA 4 1 6 0				

b - bright - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag			
Oberschränke									
	Oberschrank 1 Klapptür 1 Abdeckplatte 260 mm tief	230	600	348	OMA 2 1 6 0 K E				
Unterschränke									
	Unterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür mit Dämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	508 508	UNA 3 2 3 0 2 E UNA 3 2 4 0 2 E	L/R L/R			
	Unterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen mit Dämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	508	UNA 3 2 6 0 2 E				
	Unterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	508 508	UNA 3 4 3 0 2 E UNA 3 4 4 0 2 E				
	Unterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	508	UNA 3 4 6 0 2 E				
	Unterschrank 1 Klapptür 1 Abdeckplatte 260 mm tief	230	600	348	UMA 2 1 6 0 K E				

b - bright - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag			
Regale									
	<p>Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich</p> <p>Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert</p>	150	300	160	R G L 1 1 3 0 0 1				
	<p>Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich</p> <p>Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert</p>	150	600	160	R G L 1 1 6 0 0 2				
	<p>Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich</p> <p>Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert</p>	150	900	160	R G L 1 1 9 0 0 3				
Wäscherolli									
	<p>Wäscherolli 1 Klappdeckel, inkl. Dämpfung 1 herausnehmbarer Wäschesack, waschbar 4 Rollen (2 feststellbar) Farbvariante entspricht der Korpusfarbe</p> <p>Höhenangabe inkl. Rollen (100 mm)</p>	470	470	756	W R S 4 0 4 7				

b - bright - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag			
Glas - Ablageboarde									
	Glas - Ablageboard inkl. Metallhalter								
	400 mm breit inkl. 2 Metallhalter	130	400	8	ABG134008				
	600 mm breit inkl. 2 Metallhalter	130	600	8	ABG136008				
	800 mm breit inkl. 2 Metallhalter	130	800	8	ABG138008				
	1000 mm breit inkl. 3 Metallhalter	130	1000	8	ABG131008				
	1200 mm breit inkl. 3 Metallhalter	130	1200	8	ABG131208				
	1400 mm breit inkl. 4 Metallhalter	130	1400	8	ABG131408				
Steckboarde									
	Steckboarde rundum mit ABS-Dickkante inkl. Steckboardträger								
	300 mm breit inkl. 2 Steckboardträger	150	300	28	SBG6030				
	400 mm breit inkl. 2 Steckboardträger	150	400	28	SBG6040				
	600 mm breit inkl. 2 Steckboardträger	150	600	28	SBG6060				
	800 mm breit inkl. 3 Steckboardträger	150	800	28	SBG6080				
	1000 mm breit inkl. 3 Steckboardträger	150	1000	28	SBG6010				
	1200 mm breit inkl. 3 Steckboardträger	150	1200	28	SBG6012				
	1400 mm breit inkl. 3 Steckboardträger	150	1400	28	SBG6014				


b - bright - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer		Anschlag			
Zubehör										
	Dekorplatte mit Chromkante Nr. 129 chrom rund zur Montage unter Waschtischunter- schränke:									
	SET BR80 61/B6	504	794	12	DB	5 0 8 0 1 2				
	SET BR10 61/B6	504	994	12	DB	5 0 1 0 1 2				
	SET BR12 61/B6	504	1194	12	DB	5 0 1 2 1 2				
	SET BR14 61/B6	504	1394	12	DB	5 0 1 4 1 2				
	SET BR4D 61/B6	518	1394	12	DB	5 2 1 4 1 2				
	Dekorplatte mit Chromkante Nr. 129 chrom eckig zur Montage unter Ergänzungsschränke									
	300 mm breit	317	294	12	DB	3 1 3 0 1 2				
	400 mm breit	317	394	12	DB	3 1 4 0 1 2				
	400 mm breit HNA 014A 1E + MNA 814A 8E	300	394	12	DB	3 0 4 0 1 2				
	500 mm breit RHN 0150 2E	297	494	12	DB	2 9 5 0 1 2				
	600 mm breit	317	594	12	DB	3 1 6 0 1 2				
	Handtuchhalter einarmig nach vorne geöffnet zur Montage am Waschtischunterschrank Korpus-tiefe und -höhe beachten!									
	chrom	390	55	30	P Z	1 1 2 8 1 1				
	schwarz	390	55	30	P Z	1 1 2 8 1 2				
	Handtuchhalter zweiarmig nach vorne geöffnet zur Montage am Waschtischunterschrank Korpus-tiefe und -höhe beachten!									
	chrom	390	110	30	P Z	1 1 2 8 1				
	schwarz	390	110	30	P Z	1 1 2 8 2				
	Handtuchhalter einarmig schwenkbar zur Montage an der Wand oder am Korpus Korpus-tiefe und -höhe beachten!									
	chrom	420	30	46	P Z	1 1 4 7 1				
	schwarz	420	30	46	P Z	1 1 4 7 2				
	Handtuchhalter einarmig ausziehbar chrom glänzend zur Montage an der Wand	330-567	44	44	P Z	1 1 3 7 1				

b - bright - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus­tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag			
Zubehör											
	Handtuchhalter zweiarmig ausziehbar chrom glänzend zur Montage an der Wand	322-562	87	47	P Z	1 1 3 7	2				
	Handtuchhalter chrom glänzend zur Montage am Korpus nach vorne geöffnet Korpustiefe und -höhe beachten!	390	60		P Z	1 1 2 4	1				
	Griffblock für Spiegelschranktür chrom zum Aufkleben an Doppelspiegeltüren Bitte pro Tür einen Spiegelgriff mitbestellen!				P Z	1 1 2 5					
	Auszugseinteilung inkl. Befestigungsstange 2 Einteilungselemente - 300 mm Schrankbreite 3 Einteilungselemente - 400 mm Schrankbreite 4 Einteilungselemente - 600 mm Schrankbreite 4 Einteilungselemente - 700 mm Schrankbreite 4 Einteilungselemente - 800 mm Schrankbreite 5 Einteilungselemente - 1000 mm Schrankbreite 6 Einteilungselemente - 1200 mm Schrankbreite 7 Einteilungselemente - 1400 mm Schrankbreite				P Z	1 2 2 4 3 0					
					P Z	1 2 2 4 4 0					
					P Z	1 2 2 4 6 1					
					P Z	1 2 2 4 7 0					
					P Z	1 2 2 4 8 0					
					P Z	1 2 2 4 1 0					
					P Z	1 2 2 4 1 2					
					P Z	1 2 2 4 1 4					
	Stauraumbox ohne Befestigungsstange	150	246	150	P Z	1 2 3 6 E 1					
	Stauraumboxen inkl. Befestigungsstange 2 Boxen für 600 mm Schrankbreite 2 Boxen für 700 mm Schrankbreite 2 Boxen für 800 mm Schrankbreite 2 Boxen für 1000 mm Schrankbreite 2 Boxen für 1200 mm Schrankbreite 2 Boxen für 1400 mm Schrankbreite				P Z	1 2 3 6 6 0					
					P Z	1 2 3 6 7 0					
					P Z	1 2 3 6 8 0					
					P Z	1 2 3 6 1 0					
					P Z	1 2 3 6 1 2					
					P Z	1 2 3 6 1 4					

b - bright - Typenliste

	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag			
Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe								
Zubehör								
								
Schubkastenset für Metallschubkästen								
bestehend aus:								
- 1 alufarbiger Kunststoffeinsatz								
- 2 alufarbige Fachteiler, verstellbar								
für 30 cm breite Schränke					P Z	1 2 2 5 3 0		
für 40 cm breite Schränke					P Z	1 2 2 5 4 0		
								
USB-Steckdose								
2 Steckplätze								
Anschluss 220 Volt mit Klemme								
mit Einbau in den Spiegelschrank				45	80	64	P Z	1 1 5 1 E B
bitte Position angeben								
ohne Einbau in den Spiegelschrank				45	80	64	P Z	1 1 5 1 1
								
								
LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion				16	560	7	P Z	1 1 5 0 6 0
2,6 Watt / 187 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin								
1 Schalterelement								
zur Montage unter dem Spiegelschrank								
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle								
der Energieeffizienzklasse: G								
LED-Emotionbeleuchtung optional möglich								
								
								
LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion				16	860	7	P Z	1 1 5 0 9 0
4,0 Watt / 287 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin								
1 Schalterelement								
zur Montage unter dem Spiegelschrank								
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle								
der Energieeffizienzklasse: G								
LED-Emotionbeleuchtung optional möglich								
								
								
LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion				16	1160	7	P Z	1 1 5 0 1 2
5,4 Watt / 388 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin								
1 Schalterelement								
zur Montage unter dem Spiegelschrank								
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle								
der Energieeffizienzklasse: G								
LED-Emotionbeleuchtung optional möglich								
								
LED-Waschplatzbeleuchtung				10	560	10	P Z	1 0 6 3 6 0
2,4 Watt / 168 Lumen / 6500 Kelvin								
1 Schalterelement								
zur Montage hinter dem Spiegelschrank								
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle								
der Energieeffizienzklasse: G								
keine Farbwechselsteuerung möglich								
								
LED-Waschplatzbeleuchtung				10	860	10	P Z	1 0 6 3 9 0
3,9 Watt / 287 Lumen / 6500 Kelvin								
1 Schalterelement								
zur Montage hinter dem Spiegelschrank								
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle								
der Energieeffizienzklasse: G								
keine Farbwechselsteuerung möglich								



b - bright - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag			
Zubehör									
	<p>LED-Waschplatzbeleuchtung 5,3 Watt / 371 Lumen / 6500 Kelvin 1 Schalterelement zur Montage hinter dem Spiegelschrank Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G</p> <p>keine Farbwechselsteuerung möglich</p>	10	1160	10	P Z 1 0 6 3 1 2				
	<p>Touch LED-Dimmer für die LED-Spiegelschränke und Aufsatzleuchten</p>				P Z 1 0 5 7				
	<p>Emotion-Beleuchtung Sensorschalter zum Dimmen und zur Farbwechselsteuerung</p> <p>für alle gekennzeichneten Schränke</p>				P Z 1 0 2 0 1				
	<p>Bewegungssensor für die LED-Beleuchtung am Waschtisch oder Waschtischunterschrank Leuchtdauer und Sensibilität einstellbar</p>				P Z 1 1 4 1				
	<p>Funkschalter inkl. Empfänger für LED-Beleuchtung zum Dimmen und zur Farbwechselsteuerung Reichweite bis zu 5 Meter</p> <p>nicht für LED-Converter über 30 Watt geeignet</p>		85	85	P Z 1 1 4 3				
	<p>Raumspär - Geruchsverschluss Ablauf aus Kunststoff, in weiß Nennweite: 40 mm</p>				P Z 1 3 6 7				
	<p>Raumspär - Geruchsverschluss Ablauf aus Kunststoff, in weiß Nennweite: 32 mm</p>				P Z 1 4 2 3				

b - bright - Maßskizzen



SET BR80 61/B6

SET BR10 61/B6





SET BR12 61/B6

SET BR14 61/B6



SET BR4D 61/B6

Elektroanschlüsse für Spiegelschränke



Waschtische ohne Befestigungskonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!

STONEPLUS:

Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche innerhalb weniger Sekunden entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.

Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Baustoffe, anlehnend an die DIN 18202.