




## Frontdekore



Nr. 764 Steingrau matt



Nr. 777 Cosmos Grey matt



Nr. 793 Edelweiß matt



Nr. 891 Quarzgrau matt



Nr. 893 Titangrau matt



Nr. 686 Anthrazit hgl.



Nr. 722 Polarweiß hgl.



Nr. 680 Charleston Eiche



Nr. 785 Eiche Natur  
Nachbildung



Nr. 794 Eiche Sand

**F** Folierte Front

## Korpusdekore

\* Hochglanz Korpus gegen Aufpreis



Nr. 164  
Steingrau matt



Nr. 177  
Cosmos Grey  
matt



Nr. 111  
Weiß matt



Nr. 191  
Quarzgrau  
matt



Nr. 193  
Titangrau matt



\*Nr. 121  
Anthrazit hgl.



\*Nr. 161  
Weiß hgl.



Nr. 180  
Charleston  
Eiche



Nr. 185  
Eiche Natur  
Nachbildung



Nr. 194  
Eiche Sand

## Waschtischfarben

evermite -  
Möbelwaschtische



Nr. 21  
Weiß **evermite**

Glas -  
Möbelwaschtische



Nr. 82  
Optiwhite



Nr. 92  
Optiwhite matt

## Griffvariante



Nr. 290 Stangengriff  
chrom

Griffbohrung bei geraden  
Fronten: 96 mm / 384 mm

## Technik

Auszüge und Schubkästen

Nr. 554

Premium-Technik mit Dämpfung

Türen mit integriertem Dämpfungssystem

## Spiegelschränke

Serie A




Serie B



Serie C



# Programm 026 - Typenliste

	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe						
<b>Spiegelschränke Serie A</b>						
 <p>inkl. Griffblöcke in chrom</p>	150	900	680	<b>SET 4 3 9 0 2</b>		
<p><b>Spiegelschrank-Set</b> bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 1D) 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element bestehend aus Gesimsboden (GS1 4190 B2) 11,4 Watt / Converter 30 watt 989 Lumen / 6000 Kelvin 1 Zwischenplatte Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung</p>				P Z	1 0 6 3 9 0	
 <p>inkl. Griffblöcke in chrom</p>	150	1200	680	<b>SET 4 0 1 2 2 L</b>		
<p><b>Spiegelschrank-Set</b> bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 1D) 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element bestehend aus Spiegelschrank (S2A 433B 1D L) 1 Doppelspiegeltür 2 sandgestrahlte LED-Lichtfenster 2 beleuchtete Glasfachböden 2 x 0,4 Watt / Converter 30 Watt 2 x 18 Lumen / 6500 Kelvin bestehend aus Gesimsboden (GS1 4112 BL) LED-Beleuchtung 11,4 Watt 1428 Lumen / 6000 Kelvin 1 Zwischenplatte Türbreiten: 296 mm / 238 mm / 412 mm / 238 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung</p>				P Z	1 0 6 3 9 0	
 <p>inkl. Griffblöcke in chrom</p>	150	1200	680	<b>SET 4 0 1 2 2 R</b>		
<p><b>Spiegelschrank-Set</b> bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 1D) 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element bestehend aus Spiegelschrank (S2A 433B 1D R) 1 Doppelspiegeltür 2 sandgestrahlte LED-Lichtfenster 2 beleuchtete Glasfachböden 2 x 0,4 Watt / Converter 30 Watt 2 x 18 Lumen / 6500 Kelvin bestehend aus Gesimsboden (GS1 4112 BR) LED-Beleuchtung 11,4 Watt 1428 Lumen / 6000 Kelvin 1 Zwischenplatte Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm / 296 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung</p>				P Z	1 0 6 3 9 0	



Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!








# Programm 026 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
<p><b>Spiegelschrank Serie A</b></p>  <p>Bitte Anschlag der mittleren Tür wählen inkl. Griffblöcke in chrom</p> <p><b>Spiegelschrank-Set</b>            bestehend aus 2 Spiegelschränken (S2A 4375 1D) je            2 Doppelspiegeltüren            2 Glasfachböden            1 Schalter-Steckdosen-Element</p> <p>bestehend aus Spiegelschrank (S2A 433B 1D L/R)            1 Doppelspiegeltür            2 sandgestrahlte LED-Lichtfenster            2 beleuchtete Glasfachböden            2 x 0,4 Watt / Converter 30 Watt            2 x 18 Lumen / 6500 Kelvin</p> <p>bestehend aus Gesimsboden (GS1 4118 B2)            LED-Beleuchtung 2 x 9,12 Watt            2 x 696 Lumen / 6000 Kelvin            1 Zwischenplatte</p> <p>Türbreiten:            346 mm / 396 mm / 296 mm / 396 mm / 346 mm</p> <p>Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G</p> <p>Optionales Zubehör:            LED-Waschplatzbeleuchtung (2 Stück bestellen)</p>	150	1800	680	S E T 4 0 1 8 2	L/R	
 <p>inkl. Griffblöcke in chrom</p> <p><b>Spiegelschrank-Set</b>            bestehend aus 2 Spiegelschränken (S2A 4375 1D) je            2 Doppelspiegeltüren            2 Glasfachböden            1 Schalter-Steckdosen-Element</p> <p>bestehend aus Regal (RG 433B)            2 beleuchtete Glasfachböden            2 x 0,4 Watt / Converter 30 Watt            2 x 18 Lumen / 6500 Kelvin</p> <p>bestehend aus Gesimsboden (GS1 4118 B2)            LED-Beleuchtung 2 x 9,12 Watt            2 x 696 Lumen / 6000 Kelvin            1 Zwischenplatte</p> <p>Türbreiten: 346 mm / 396 mm - 396 mm / 346 mm</p> <p>Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G</p> <p>Optionales Zubehör:            LED-Waschplatzbeleuchtung (2 Stück bestellen)</p>	150	1800	680	S E T 4 1 1 8 2		

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

# Programm 026 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
 <p><b>Spiegelschrank-Set</b> bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 13) 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element bestehend aus Gesimsboden (GS1 4290 B1) formgefräst 3 LED-Einbaustrahler 3 x 3,0 Watt / Converter 15 Watt 3 x 189 Lumen / (2600 -) 7400 Kelvin 1 Zwischenplatte, Kante in chromoptik Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor für Emotion-Beleuchtung</p>		150	900	680	<b>SET 4 3 9 0 3</b>	L/R	
 <p>Abb. = links inkl. Griffblöcke in chrom</p>							
 <p><b>Spiegelschrank-Set</b> bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 13) 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element inkl. Converter 30 Watt bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4330 13) 1 Spiegeltür auf Trägerplatte Außenkanten in chrom 2 Glasfachböden bestehend aus Gesimsboden (GS1 4212 B1) formgefräst 4 LED-Einbaustrahler 4 x 3,0 Watt 4 x 189 Lumen / (2600 -) 7400 Kelvin 1 Zwischenplatte, Kante in chromoptik Türbreiten: 296 mm / 238 mm / 412 mm / 238 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor für Emotion-Beleuchtung</p>		150	1200	680	<b>SET 4 0 1 2 3 L</b>		
 <p>inkl. Griffblöcke in chrom</p>							


Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

# Programm 026 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
<p><b>Spiegelschränke Serie B</b></p>  <p><b>Spiegelschrank-Set</b>            bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 13)            3 Spiegeltüren auf Trägerplatte            2 Mittelwände, 6 Glasfachböden            1 Schalter-Steckdosen-Element            inkl. Converter 30 Watt            bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4330 13)            1 Spiegeltür auf Trägerplatte            Außenkanten in chrom            2 Glasfachböden            bestehend aus Gesimsboden (GS1 4212 B1)            formgefräst            4 LED-Einbaustrahler 4 x 3,0 Watt            4 x 189 Lumen / (2600 -) 7400 Kelvin            1 Zwischenplatte, Kante in chromoptik            Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm / 296 mm            Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle            der Energieeffizienzklasse: G</p> <p>Optionales Zubehör:            LED-Waschplatzbeleuchtung            LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion            Sensor für Emotion-Beleuchtung</p>  <p>inkl. Griffblöcke in chrom</p>	150	1200	680	<b>SET 4 0 1 2 3 R</b>           PZ 1 0 6 3 90 PZ 1 1 5 0 90 PZ 1 0 2 0 1		
 <p><b>Spiegelschrank-Set</b>            bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 13)            3 Spiegeltüren auf Trägerplatte            2 Mittelwände, 6 Glasfachböden            1 Schalter-Steckdosen-Element            inkl. Converter 30 Watt            bestehend aus Regal (RG 433B)            2 beleuchtete Glasfachböden 2 x 0,4 Watt            2 x 18 Lumen / (3000 -) 6500 Kelvin            bestehend aus Gesimsboden (GS1 4212 B1)            formgefräst            4 LED-Einbaustrahler 4 x 3,0 Watt            4 x 189 Lumen / (2600 -) 7400 Kelvin            1 Zwischenplatte, Kante in chromoptik            Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm            Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle            der Energieeffizienzklasse: G</p> <p>Optionales Zubehör:            LED-Waschplatzbeleuchtung            LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion            Sensor für Emotion-Beleuchtung</p>  <p>inkl. Griffblöcke in chrom</p>	150	1200	680	<b>SET 4 1 1 2 3 L</b>           PZ 1 0 6 3 90 PZ 1 1 5 0 90 PZ 1 0 2 0 1		

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

# Programm 026 - Typenliste

	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
<p>Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe</p> <h2>Spiegelschränke Serie B</h2>   <p>inkl. Griffblöcke in chrom</p> <p><b>Spiegelschrank-Set</b> 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 13) 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element inkl. Converter 30 Watt bestehend aus Regal (RG 433B) 2 beleuchtete Glasfachböden 2 x 0,4 Watt 2 x 18 Lumen / (3000 -) 6500 Kelvin bestehend aus Gesimsboden (GS1 4212 B1) formgefräst 4 LED-Einbaustrahler 4 x 3,0 Watt 4 x 189 Lumen / (2600 -) 7400 Kelvin 1 Zwischenplatte, Kante in chromoptik Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor für Emotion-Beleuchtung</p>	150	1200	680	<b>SET 4 1 1 2 3 R</b>            P Z 1 0 6 3 9 0 P Z 1 1 5 0 9 0 P Z 1 0 2 0 1		
  <p>inkl. Griffblöcke in chrom</p> <p><b>Spiegelschrank-Set</b> bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 13) 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte Außenkanten in chrom 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element inkl. Converter 30 Watt bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4350 13) 1 Spiegeltür auf Trägerplatte 2 Glasfachböden bestehend aus Gesimsboden (GS1 4214 B1) formgefräst 4 LED-Einbaustrahler 4 x 3,0 Watt 4 x 189 Lumen / (2600 -) 7400 Kelvin 1 Zwischenplatte, Kante in chromoptik Türbreiten: 496 mm / 238 mm / 412 mm / 238 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor für Emotion-Beleuchtung</p>	150	1400	680	<b>SET 4 0 1 4 3 L</b>            P Z 1 0 6 3 9 0 P Z 1 1 5 0 9 0 P Z 1 0 2 0 1		

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

# Programm 026 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
<p><b>Spiegelschränke Serie B</b></p>   <p>inkl. Griffblöcke in chrom</p> <p><b>Spiegelschrank-Set</b>            bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 13)            3 Spiegeltüren auf Trägerplatte            2 Mittelwände, 6 Glasfachböden            1 Schalter-Steckdosen-Element            inkl. Converter 30 Watt            bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4350 13)            1 Spiegeltür auf Trägerplatte            2 Glasfachböden            bestehend aus Gesimsboden (GS1 4214 B1)            formgefräst            4 LED-Einbaustrahler 4 x 3,0 Watt            4 x 189 Lumen / (2600 -) 7400 Kelvin            1 Zwischenplatte, Kante in chromoptik            Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm / 496 mm            Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G</p> <p>Optionales Zubehör:            LED-Waschplatzbeleuchtung            LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion            Sensor für Emotion-Beleuchtung</p>	150	1400	680	<b>SET 4 0 1 4 3 R</b>           PZ 1 0 6 3 90 PZ 1 1 5 0 90 PZ 1 0 2 0 1		
  <p>inkl. Griffblöcke in chrom</p> <p><b>Spiegelschrank-Set</b>            bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 13)            3 Spiegeltüren auf Trägerplatte            2 Mittelwände, 6 Glasfachböden            1 Schalter-Steckdosen-Element            inkl. Converter 30 Watt            bestehend aus Regal (RG 435B)            2 beleuchtete Glasfachböden 2 x 1 Watt            2 x 36 Lumen / (3000 -) 6500 Kelvin            bestehend aus Gesimsboden (GS1 4214 B1)            formgefräst            4 LED-Einbaustrahler 4 x 3,0 Watt            4 x 189 Lumen / (2600 -) 7400 Kelvin            1 Zwischenplatte, Kante in chromoptik            Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm            Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G</p> <p>Optionales Zubehör:            LED-Waschplatzbeleuchtung            LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion            Sensor für Emotion-Beleuchtung</p>	150	1400	680	<b>SET 4 1 1 4 3 L</b>           PZ 1 0 6 3 90 PZ 1 1 5 0 90 PZ 1 0 2 0 1		



Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

# Programm 026 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
<p><b>Spiegelschrank-Set</b>            bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 13)            3 Spiegeltüren auf Trägerplatte            2 Mittelwände, 6 Glasfachböden            1 Schalter-Steckdosen-Element            inkl. Converter 30 Watt            bestehend aus Regal (RG 435B)            2 beleuchtete Glasfachböden 2 x 1 Watt            2 x 36 Lumen / (3000 -) 6500 Kelvin            bestehend aus Gesimsboden (GS1 4214 B1)            formgefräst            4 LED-Einbaustrahler 4 x 3,0 Watt            4 x 189 Lumen / (2600 -) 7400 Kelvin            1 Zwischenplatte, Kante in chromoptik            Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm            Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G</p> <p>Optionales Zubehör:            LED-Waschplatzbeleuchtung            LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion            Sensor für Emotion-Beleuchtung</p> <p>inkl. Griffblöcke in chrom</p> 	150	1400	680	<b>SET 4 1 1 4 3 R</b>            PZ 1 0 6 3 9 0 PZ 1 1 5 0 9 0 PZ 1 0 2 0 1		
<p><b>Spiegelschrank-Set</b>            bestehend aus 2 Spiegelschränken (S2A 4375 L/R2) je            2 Spiegeltüren auf Trägerplatte            2 Glasfachböden            1 Schalter-Steckdosen-Element            LED-Converter 30 Watt            bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4330 13)            1 Spiegeltür auf Trägerplatte            2 Glasfachböden            bestehend aus Gesimsboden (GS1 4218 B1)            formgefräst            5 LED-Einbaustrahler 5 x 3,0 Watt            5 x 189 Lumen / (2600 -) 7400 Kelvin            1 Zwischenplatte, Kante in chromoptik            Türbreiten: 346 mm / 396 mm / 296 mm / 396 mm / 346 mm            Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G</p> <p>Optionales Zubehör:            LED-Waschplatzbeleuchtung (2 Stück bestellen)            LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion (2 Stk. bestellen)            Sensor für Emotion-Beleuchtung</p> <p>Bitte Anschlag der mittleren Tür wählen            inkl. Griffblöcke in chrom</p> 	150	1800	680	<b>SET 4 0 1 8 3</b> L/R            PZ 1 0 6 3 6 0 PZ 1 1 5 0 6 0 PZ 1 0 2 0 1		



Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

# Programm 026 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
<h2>Spiegelschränke Serie B</h2>						
  <p>inkl. Griffblöcke in chrom</p> <p><b>Spiegelschrank-Set</b>            bestehend aus 2 Spiegelschränken (S2A 4375 L/R2) je            2 Spiegeltüren auf Trägerplatte            2 Glasfachböden            1 Schalter-Steckdosen-Element            bestehend aus Regal (RG 433B)            2 beleuchtete Glasfachböden            2 x 0,4 Watt / Converter 30 Watt            2 x 18 Lumen / (3000 -) 6500 Kelvin            bestehend aus Gesimsboden (GS1 4218 B1)            formgefräst            5 LED-Einbaustrahler 5 x 3,0 Watt            5 x 189 Lumen / (2600 -) 7400 Kelvin            1 Zwischenplatte, Kante in chromoptik            Türbreiten: 346 mm / 396 mm - 396 mm / 346 mm            Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle            der Energieeffizienzklasse: G</p> <p>Optionales Zubehör:            LED-Waschplatzbeleuchtung (2 Stück bestellen)            LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion (2 Stk. bestellen)            Sensor für Emotion-Beleuchtung</p>	150	1800	680	<b>S E T 4 1 1 8 3</b>          P Z 1 0 6 3 6 0 P Z 1 1 5 0 6 0 P Z 1 0 2 0 1		
<h2>Spiegelschränke Serie C</h2>						
  <p>inkl. Griffblöcke in chrom</p> <p><b>Spiegelschrank-Set</b>            bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 1D)            3 Doppelspiegeltüren            2 Mittelwände            6 Glasfachböden            1 Schalter-Steckdosen-Element            bestehend aus Gesimsboden (PZ 1097 90)            LED-Flächenleuchte            13,2 Watt / Converter 30 Watt            1081 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin            Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm            Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle            der Energieeffizienzklasse: F</p> <p>Optionales Zubehör:            LED-Waschplatzbeleuchtung            LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion            Sensor für Emotion-Beleuchtung</p>	150	900	660	<b>S E T 4 3 9 0 6</b>          P Z 1 0 6 3 9 0 P Z 1 1 5 0 9 0 P Z 1 0 2 0 1		


Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

# Programm 026 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
<p><b>Spiegelschrank Serie C</b></p>   <p>inkl. Griffblöcke in chrom</p> <p><b>Spiegelschrank-Set</b>            bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 1D)            3 Doppelspiegeltüren            2 Mittelwände, 6 Glasfachböden            1 Schalter-Steckdosen-Element            bestehend aus Spiegelschrank (S2A 433B 1D L)            1 Doppelspiegeltür            2 sandgestrahlte LED-Lichtfenster            2 beleuchtete Glasfachböden            2 x 0,4 Watt / Converter 30 Watt            2 x 18 Lumen / (3000 -) 6500 Kelvin            bestehend aus Gesimsboden (PZ 1097 12)            LED-Flächenleuchte 17,8 Watt            1462 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin            Türbreiten: 296 mm / 238 mm / 412 mm / 238 mm            Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F</p> <p>Optionales Zubehör:            LED-Waschplatzbeleuchtung            LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion            Sensor für Emotion-Beleuchtung</p>	150	1200	660	<b>SET 4 0 1 2 6 L</b>           PZ 1 0 6 3 9 0 PZ 1 1 5 0 9 0 PZ 1 0 2 0 1		
  <p>inkl. Griffblöcke in chrom</p> <p><b>Spiegelschrank-Set</b>            bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 1D)            3 Doppelspiegeltüren            2 Mittelwände, 6 Glasfachböden            1 Schalter-Steckdosen-Element            bestehend aus Spiegelschrank (S2A 433B 1D R)            1 Doppelspiegeltür            2 sandgestrahlte LED-Lichtfenster            2 x 0,4 Watt / Converter 30 Watt            2 x 18 Lumen / (3000 -) 6500 Kelvin            2 beleuchtete Glasfachböden            bestehend aus Gesimsboden (PZ 1097 12)            LED-Flächenleuchte 17,8 Watt            1462 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin            Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm / 296 mm            Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F</p> <p>Optionales Zubehör:            LED-Waschplatzbeleuchtung            LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion            Sensor für Emotion-Beleuchtung</p>	150	1200	660	<b>SET 4 0 1 2 6 R</b>           PZ 1 0 6 3 9 0 PZ 1 1 5 0 9 0 PZ 1 0 2 0 1		



Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

# Programm 026 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
<p><b>Spiegelschrank Serie C</b></p>   <p>inkl. Griffblöcke in chrom</p> <p><b>Spiegelschrank-Set</b>            bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 1D)            3 Doppelspiegeltüren            2 Mittelwände, 6 Glasfachböden            1 Schalter-Steckdosen-Element            bestehend aus Regal (RG 433B)            2 beleuchtete Glasfachböden 2 x 1 Watt            2 x 18 Lumen / (3000 -) 6500 Kelvin            bestehend aus Gesimsboden (PZ 1097 12)            LED-Flächenleuchte            17,8 Watt / Converter 30 Watt            1462 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin            Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm            Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F</p> <p>Optionales Zubehör:            LED-Waschplatzbeleuchtung            LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion            Sensor für Emotion-Beleuchtung</p>	150	1200	660	<b>SET 4 1 1 2 6 L</b>      PZ 1 0 6 3 90 PZ 1 1 5 0 90 PZ 1 0 2 0 1		
  <p>inkl. Griffblöcke in chrom</p> <p><b>Spiegelschrank-Set</b>            bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 1D)            3 Doppelspiegeltüren            2 Mittelwände, 6 Glasfachböden            1 Schalter-Steckdosen-Element            bestehend aus Regal (RG 433B)            2 beleuchtete Glasfachböden 2 x 1 Watt            2 x 18 Lumen / (3000 -) 6500 Kelvin            bestehend aus Gesimsboden (PZ 1097 12)            LED-Flächenleuchte            17,8 Watt / Converter 30 Watt            1462 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin            Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm            Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F</p> <p>Optionales Zubehör:            LED-Waschplatzbeleuchtung            LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion            Sensor für Emotion-Beleuchtung</p>	150	1200	660	<b>SET 4 1 1 2 6 R</b>      PZ 1 0 6 3 90 PZ 1 1 5 0 90 PZ 1 0 2 0 1		



Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

# Programm 026 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
<p><b>Spiegelschränke Serie C</b></p>  <p><b>Spiegelschrank-Set</b> bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 1D) 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element</p>  <p>bestehend aus Spiegelschrank (S2A 435B 1D L) 1 Doppelspiegeltür 2 sandgestrahlte LED-Lichtfenster 2 x 0,4 Watt / Converter 30 Watt 2 x 36 Lumen / (3000 -) 6500 Kelvin 2 beleuchtete Glasfachböden bestehend aus Gesimsboden (PZ 1097 14) LED-Flächenleuchte 20,9 Watt 1716 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin Türbreiten: 496 mm / 238 mm / 412 mm / 238 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor für Emotion-Beleuchtung</p> <p>inkl. Griffblöcke in chrom</p>	150	1400	660	<b>SET 4 0 1 4 6 L</b>            PZ 1 0 6 3 9 0 PZ 1 1 5 0 9 0 PZ 1 0 2 0 1		
 <p><b>Spiegelschrank-Set</b> bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 1D) 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element</p>  <p>bestehend aus Spiegelschrank (S2A 435B 1D R) 1 Doppelspiegeltür 2 sandgestrahlte LED-Lichtfenster 2 x 0,4 Watt / Converter 30 Watt 2 x 36 Lumen / (3000 -) 6500 Kelvin 2 beleuchtete Glasfachböden bestehend aus Gesimsboden (PZ 1097 14) LED-Flächenleuchte 20,9 Watt 1716 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm / 496 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor für Emotion-Beleuchtung</p> <p>inkl. Griffblöcke in chrom</p>	150	1400	660	<b>SET 4 0 1 4 6 R</b>            PZ 1 0 6 3 9 0 PZ 1 1 5 0 9 0 PZ 1 0 2 0 1		

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

# Programm 026 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
 <p><b>Spiegelschrank-Set</b> bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 1D) 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element bestehend aus Regal (RG 435B) 2 beleuchtete Glasfachböden 2 x 1 Watt 2 x 36 Lumen / (3000 -) 6500 Kelvin bestehend aus Gesimsboden (PZ 1097 14) LED-Flächenleuchte 20,9 Watt / Converter 30 Watt 1716 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor für Emotion-Beleuchtung</p>		150	1400	660	<b>SET 4 1 1 4 6 L</b>		
 <p>inkl. Griffblöcke in chrom</p>							
					PZ 1 0 6 3 90 PZ 1 1 5 0 90 PZ 1 0 2 0 1		
 <p><b>Spiegelschrank-Set</b> bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 1D) 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element bestehend aus Regal (RG 435B) 2 beleuchtete Glasfachböden 2 x 1 Watt 2 x 36 Lumen / (3000 -) 6500 Kelvin bestehend aus Gesimsboden (PZ 1097 14) LED-Flächenleuchte 20,9 Watt / Converter 30 Watt 1716 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor für Emotion-Beleuchtung</p>		150	1400	660	<b>SET 4 1 1 4 6 R</b>		
 <p>inkl. Griffblöcke in chrom</p>							
					PZ 1 0 6 3 90 PZ 1 1 5 0 90 PZ 1 0 2 0 1		
<h2>evermite - Möbelwaschtische</h2>							
 <p><b>evermite Waschtisch, 900 mm</b> weiß inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom</p>  <p>kombinierbar mit WUA 3690 1M L</p> <p>Optionales Zubehör: Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*</p>		515	906	15	<b>WMM 5 2 9 L 2 1</b>		
<p>evermite</p>							

Die Angabe des Waschtisch-Herstellers entnehmen Sie bitte der Übersicht, die Sie am Anfang des Verkaufshandbuchs finden.

**\*Die Lieferzeit beträgt 8 Wochen. Der Preis versteht sich pro Waschtisch. Waschtisch ohne Hahnlochbohrung nicht kombinierbar mit dem Clou-System. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.**




# Programm 026 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
 <p><b>evermite Waschtisch, 900 mm</b> weiß inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 3690 1M R</p> <p>Optionales Zubehör: Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*</p>	515	906	15	<b>WMM 5 2 9 R 2 1</b>		
 <p><b>evermite Waschtisch, 1200 mm</b> weiß inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom Ablagefläche links</p> <p>kombinierbar mit WUA 3690 1M L, UTA 3630 1M</p> <p>Optionales Zubehör: Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*</p>	515	1206	15	<b>WMM 5 2 2 L 2 1</b>		
 <p><b>evermite Waschtisch, 1200 mm</b> weiß inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom Ablagefläche rechts</p> <p>kombinierbar mit WUA 3690 1M R, UTA 3630 1M</p> <p>Optionales Zubehör: Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*</p>	515	1206	15	<b>WMM 5 2 2 R 2 1</b>		
 <p><b>evermite Waschtisch, 1400 mm</b> weiß inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom Ablagefläche links</p> <p>kombinierbar mit WUA 3690 1M L, UTA 3650 1M</p> <p>Optionales Zubehör: Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*</p>	515	1406	15	<b>WMM 5 2 4 L 2 1</b>		
 <p><b>evermite Waschtisch, 1400 mm</b> weiß inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom Ablagefläche rechts</p> <p>kombinierbar mit WUA 3690 1M R, UTA 3650 1M</p> <p>Optionales Zubehör: Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*</p>	515	1406	15	<b>WMM 5 2 4 R 2 1</b>		
 <p><b>evermite Doppelwaschtisch, 1800 mm</b> weiß inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom</p> <p>kombinierbar mit WUA 3690 1M L, WUA 3690 1M R</p> <p>Optionales Zubehör: Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*</p>	515	1806	15	<b>WMM 5 2 8 D 2 1</b>		

Die Angabe des Waschtisch-Herstellers entnehmen Sie bitte der Übersicht, die Sie am Anfang des Verkaufshandbuchs finden.

026.18 **\*Die Lieferzeit beträgt 8 Wochen. Der Preis versteht sich pro Waschtisch. Waschtisch ohne Hahnlochbohrung nicht kombinierbar mit dem Clou-System. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.**



# Programm 026 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus		
<b>Glas - Möbelwaschtische</b>								
  	<b>Glaswaschtisch, 900 mm</b> Farbton Optiwhite Farbton Optiwhite matt		520 520	912 912	13 13	<b>WGM 5 0 9 L 8 2</b> <b>WGM 5 0 9 L 9 2</b>  Ablagefläche links inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 3690 1M L  Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*  P Z 1 2 3 5		
	<b>Glaswaschtisch, 900 mm</b> Farbton Optiwhite Farbton Optiwhite matt		520 520	912 912	13 13	<b>WGM 5 0 9 R 8 2</b> <b>WGM 5 0 9 R 9 2</b>  Ablagefläche rechts inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 3690 1M R  Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*  P Z 1 2 3 5		
  	<b>Glaswaschtisch, 1200 mm</b> Farbton Optiwhite Farbton Optiwhite matt		520 520	1212 1212	13 13	<b>WGM 5 1 2 L 8 2</b> <b>WGM 5 1 2 L 9 2</b>  Ablagefläche links inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 3690 1M L, UTA 3630 1M  Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*  P Z 1 2 3 5		
	<b>Glaswaschtisch, 1200 mm</b> Farbton Optiwhite Farbton Optiwhite matt		520 520	1212 1212	13 13	<b>WGM 5 1 2 R 8 2</b> <b>WGM 5 1 2 R 9 2</b>  Ablagefläche rechts inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 3690 1M R, UTA 3630 1M  Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*  P Z 1 2 3 5		
  	<b>Glaswaschtisch, 1400 mm</b> Farbton Optiwhite Farbton Optiwhite matt		520 520	1412 1412	13 13	<b>WGM 5 1 4 L 8 2</b> <b>WGM 5 1 4 L 9 2</b>  Ablagefläche links inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 3690 1M L, UTA 3650 1M  Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*  P Z 1 2 3 5		

Die Angabe des Waschtisch-Herstellers entnehmen Sie bitte der Übersicht, die Sie am Anfang des Verkaufshandbuchs finden.

**\*Die Lieferzeit beträgt 8 Wochen. Der Preis versteht sich pro Waschtisch. Waschtisch ohne Hahnlochbohrung nicht kombinierbar mit dem Clou-System. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.**







# Programm 026 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
<b>Glas - Möbelwaschtische</b>						
 <p><b>Glaswaschtisch, 1400 mm</b> Farbton Optiwhite Farbton Optiwhite matt</p>   <p>Ablagefläche rechts inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 3690 1M R, UTA 3650 1M</p> <p>Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*</p>	520 520	1412 1412	13 13	<b>WGM 5 1 4 R 8 2</b> <b>WGM 5 1 4 R 9 2</b>	P Z 1 2 3 5	
 <p><b>Glas Doppelwaschtisch, 1800 mm</b> Farbton Optiwhite Farbton Optiwhite matt</p>   <p>inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 3690 1M L, WUA 3690 1M R</p> <p>Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*</p>	520 520	1812 1812	13 13	<b>WGM 5 1 8 D 8 2</b> <b>WGM 5 1 8 D 9 2</b>	P Z 1 2 3 5	
<b>Waschtischunterschranke</b>						
 <p><b>Waschtischunterschrank</b> 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling</p>  <p>Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32</p> <p>Abb. = rechts</p>	500	900	480	<b>WUA 3 6 9 0 1 M</b>	L/R	P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3
 <p><b>Waschtischunterschrank (Ergänzungselement)</b> 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung und Reling</p>	400	300	480	<b>UTA 3 6 3 0 1 M</b>		
 <p><b>Waschtischunterschrank (Ergänzungselement)</b> 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung und Reling</p>	400	500	480	<b>UTA 3 6 5 0 1 M</b>		

Die Angabe des Waschtisch-Herstellers entnehmen Sie bitte der Übersicht, die Sie am Anfang des Verkaufshandbuches finden.







**\*Die Lieferzeit beträgt 8 Wochen. Der Preis versteht sich pro Waschtisch. Waschtisch ohne Hahnlochbohrung nicht kombinierbar mit dem Clou-System. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.**

# Programm 026 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
	<b>Hochschrank</b> 1 Tür 4 Glasfachböden 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1628	<b>HNA083A71</b>	L/R	
		300	400	1628	<b>HNA084A71</b>	L/R	
	<b>Hochschrank</b> 2 Türen 4 Glasfachböden 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	<b>HNA086A71</b>		
	<b>Hochschrank</b> 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1628	<b>HNA093A7M</b>	L/R	
		300	400	1628	<b>HNA094A7M</b>	L/R	
	<b>Hochschrank</b> 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	<b>HNA096A7M</b>		
	<b>Hochschrank</b> 1 Glasrahmentür mit Rauchglas in Anthrazit 2 Glasfachböden (o.) 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1628	<b>HNA09322E</b>	L/R	
	<b>Hochschrank</b> 2 Glasrahmentüren mit Rauchglas in Anthrazit 2 Glasfachböden (o.) 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	<b>HNA09622E</b>		







Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

# Programm 026 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
	<b>Hochschrank</b> 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1628	<b>HNA 0 3 3 A 7</b>	L/R	
		300	400	1628	<b>HNA 0 3 4 A 7</b>	L/R	
	Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben.	150-299	300	1628	<b>HVA 0 3 3 0</b>	L/R	
	Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299	400	1628	<b>HVA 0 3 4 0</b>	L/R	
	<b>Hochschrank</b> 4 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	<b>HNA 0 3 6 A 7</b>		
	Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299	600	1628	<b>HVA 0 3 6 0</b>		
	<b>Hochschrank</b> 1 Glasrahmentür mit Rauchglas in Anthrazit 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1628	<b>HNA 0 3 3 2 2 E</b>	L/R	
	Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299	300	1628	<b>HVA 0 3 3 2</b>	L/R	
	<b>Hochschrank</b> 2 Glasrahmentüren mit Rauchglas in Anthrazit 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	<b>HNA 0 3 6 2 2 E</b>		
	Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299	600	1628	<b>HVA 0 3 6 2</b>		
	<b>Hochschrank als Besenschrank</b> 2 miteinander verstiftete Türen 5 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1628	<b>HNA 0 3 3 A 7 1</b>	L/R	
		300	400	1628	<b>HNA 0 3 4 A 7 1</b>	L/R	
	<b>Hochschrank als Besenschrank</b> 2 miteinander verstiftete Türen links 2 miteinander verstiftete Türen rechts 5 durchgängige Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	<b>HNA 0 3 6 A 7 1</b>		







Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

# Programm 026 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
	<b>Hochschrank</b> 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1628	<b>HNA 0 2 3 A 7 1</b>	L/R	
		300	400	1628	<b>HNA 0 2 4 A 7 1</b>	L/R	
	<b>Hochschrank</b> 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	<b>HNA 0 2 6 A 7 1</b>		
	<b>Hochschrank</b> 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1628	<b>HNA 0 2 3 A 7 2</b>	L/R	
		300	400	1628	<b>HNA 0 2 4 A 7 2</b>	L/R	
	<b>Hochschrank</b> 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	<b>HNA 0 2 6 A 7 2</b>		
	<b>Hochschrank</b> 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 2 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1628	<b>HNA 0 4 3 A 7 1</b>	L/R	
		300	400	1628	<b>HNA 0 4 4 A 7 1</b>	L/R	
	<b>Hochschrank</b> 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 2 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	<b>HNA 0 4 6 A 7 1</b>		







Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

# Programm 026 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
	<b>Hochschrank</b> 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1628	<b>H N A 0 5 3 A 7 M</b>	L/R	
		300	400	1628	<b>H N A 0 5 4 A 7 M</b>	L/R	
	<b>Hochschrank</b> 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	<b>H N A 0 5 6 A 7 M</b>		
	<b>Hochschrank</b> 1 Glasrahmentür mit Rauchglas in Anthrazit 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1628	<b>H N A 0 5 3 2 2 E</b>	L/R	
	<b>Hochschrank</b> 2 Glasrahmentüren mit Rauchglas in Anthrazit 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	<b>H N A 0 5 6 2 2 E</b>		
	<b>Hochschrank mit Wäschekippe</b> 1 Tür 2 Glasfachböden 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 330 mm tief  Volumen Wäschekippe: 25 Liter	300	300	1628	<b>H N A 0 5 3 A 7 W</b>	L/R	
	Volumen Wäschekippe: 35 Liter	300	400	1628	<b>H N A 0 5 4 A 7 W</b>	L/R	
	<b>Hochschrank mit Wäschekippe</b> 2 Türen 2 Glasfachböden 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 330 mm tief  Volumen Wäschekippe: 55 Liter	300	600	1628	<b>H N A 0 5 6 A 7 W</b>		








Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

# Programm 026 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
<b>Hochschränke</b>							
	<b>Hochschrank mit Wäschekippe</b> 1 Glasrahmentür mit Rauchglas in Anthrazit 2 Glasfachböden 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb Volumen Wäschekippe: 25 Liter 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1628	<b>HNA05322W</b>	L/R	
	<b>Hochschrank mit Wäschekippe</b> 2 Glasrahmentüren mit Rauchglas in Anthrazit 2 Glasfachböden 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb Volumen Wäschekippe: 55 Liter 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	<b>HNA05622W</b>		
	<b>Hochschrank mit Wäscheauszug</b> 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb 1 Abdeckplatte 330 mm tief Volumen Wäscheauszug: 40 Liter	300	600	1628	<b>HNA056A1W</b>		
<b>Mittelschränke</b>							
	<b>Mittelschrank</b> 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	1308 1308	<b>MNA873A7</b> <b>MNA874A7</b>	L/R L/R	
	<b>Mittelschrank</b> 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1308	<b>MNA876A7</b>		
	<b>Mittelschrank</b> 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	1308 1308	<b>MNA883A7M</b> <b>MNA884A7M</b>	L/R L/R	







Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

# Programm 026 - Typenliste

	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
<p>Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe</p> <p><b>Mittelschranke</b></p>  <p>800 160 320</p> <p><b>Mittelschrank</b> 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief</p>	300	600	1308	<b>MNA 8 8 6 A 7 M</b>		
 <p>800 160 320</p> <p><b>Mittelschrank</b> 1 Glasrahmentür mit Rauchglas in Anthrazit 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief</p>	300	300	1308	<b>MNA 8 8 3 2 2 E</b>	L/R	
 <p>800 160 320</p> <p><b>Mittelschrank</b> 2 Glasrahmentüren mit Rauchglas in Anthrazit 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief</p>	300	600	1308	<b>MNA 8 8 6 2 2 E</b>		
 <p>1280</p> <p><b>Mittelschrank</b> 1 Tür 4 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief</p> <p>Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.</p>	300 300 150-299 150-299	300 400 300 400	1308 1308 1308 1308	<b>MNA 8 1 3 A 7</b> <b>MNA 8 1 4 A 7</b> <b>MVA 8 1 3 0</b> <b>MVA 8 1 4 0</b>	L/R L/R L/R L/R	
 <p>1280</p> <p><b>Mittelschrank</b> 2 Türen 4 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief</p> <p>Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.</p>	300 150-299	600 600	1308 1308	<b>MNA 8 1 6 A 7</b> <b>MVA 8 1 6 0</b>		
 <p>1280</p> <p><b>Mittelschrank mit Innenschubkästen</b> 1 Tür 2 Metall-Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 330 mm tief</p>	300 300	300 400	1308 1308	<b>MNA 8 4 3 A 7</b> <b>MNA 8 4 4 A 7</b>	L/R L/R	
 <p>1280</p> <p><b>Mittelschrank mit Innenschubkästen</b> 2 Türen 2 durchgängige Metall-Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 durchgängiger Glasfachboden 1 Abdeckplatte 330 mm tief</p>	300	600	1308	<b>MNA 8 4 6 A 7</b>		








Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

# Programm 026 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
<b>Mittelschränke</b>							
	<b>Mittelschrank mit Wäscheauszug</b> 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb Volumen Wäscheauszug: 40 Liter 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1308	<b>MNA836A1W</b>		
<b>Highboards</b>							
	<b>Highboard</b> 1 Tür 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief  Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	300	300	828	<b>HBA513A 7</b>	L/R	
		300	400	828	<b>HBA514A 7</b>	L/R	
		150-299	300	828	<b>HVA513</b>	L/R	
		150-299	400	828	<b>HVA514</b>	L/R	
	<b>Highboard</b> 2 Türen 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief  Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	300	600	828	<b>HBA516A 7</b>		
		150-299	600	828	<b>HVA516</b>		
	<b>Highboard</b> 1 Glasrahmentür mit Rauchglas in Anthrazit 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief  Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	300	300	828	<b>HBA51322E</b>	L/R	
		150-299	300	828	<b>HV5132</b>	L/R	
	<b>Highboard</b> 2 Glasrahmentüren mit Rauchglas in Anthrazit 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief  Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	300	600	828	<b>HBA51622E</b>		
		150-299	600	828	<b>HV5162</b>		
	<b>Highboard mit Wäscheauszug</b> 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb 1 Abdeckplatte 330 mm tief  Volumen Wäscheauszug: 40 Liter	300	600	828	<b>HBA516A1W</b>		









Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

# Programm 026 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
<b>Highboards</b>							
 <p>160 320 320</p>	<b>Highboard</b> 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung	300	300	828	<b>H B A 5 6 3 A 7 M</b>		
	2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung	300	400	828	<b>H B A 5 6 4 A 7 M</b>		
	1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	828	<b>H B A 5 6 6 A 7 M</b>		
 <p>160 640</p>	<b>Highboard</b> 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung	300	300	828	<b>H B A 5 5 3 A 7 M</b>	L/R	
	1 Tür 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	400	828	<b>H B A 5 5 4 A 7 M</b>	L/R	
 <p>160 640</p>	<b>Highboard</b> 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung	300	600	828	<b>H B A 5 5 6 A 7 M</b>		
	2 Türen 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 330 mm tief						
 <p>160 640</p>	<b>Highboard mit Wäschekippe</b> 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung						
	1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 330 mm tief						
	Volumen Wäschekippe: 25 Liter	300	300	828	<b>H B A 5 5 3 A 7 W</b>		
	Volumen Wäschekippe: 35 Liter	300	400	828	<b>H B A 5 5 4 A 7 W</b>		
 <p>160 640</p>	<b>Highboard mit Wäschekippe</b> 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung						
	1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 330 mm tief						
	Volumen Wäschekippe: 55 Liter	300	600	828	<b>H B A 5 5 6 A 7 W</b>		
 <p>160 640</p>	<b>Highboard mit Wäscheauszug</b> 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung						
	2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief						
	Volumen Wäscheauszug: 40 Liter	300	600	828	<b>H B A 5 5 6 A 1 W</b>		
<b>Oberschränke</b>							
 <p>640</p>	<b>Oberschrank</b> 1 Tür	150	300	668	<b>O G A 4 1 3 A 7</b>	L/R	
	1 Glasfachboden	150	400	668	<b>O G A 4 1 4 A 7</b>	L/R	
	1 Abdeckplatte 180 mm tief						
	Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	151-300	300	668	<b>O V A 4 1 3 0</b>	L/R	
		151-300	400	668	<b>O V A 4 1 4 0</b>	L/R	



Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

# Programm 026 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
<b>Oberschränke</b>							
	<b>Oberschrank</b> 2 Türen 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 180 mm tief	150	600	668	<b>O G A 4 1 6 A 7</b>		
	Maßvariabel: Bitte die Korpusstärke angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	151-300	600	668	<b>O V A 4 1 6 0</b>		
	<b>Oberschrank</b> 1 Klapptür 1 Abdeckplatte 260 mm tief	230	600	348	<b>O M A 2 1 6 A 7 K</b>		
<b>Unterschränke</b>							
	<b>Unterschrank</b> 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	508	<b>U N A 3 2 3 A 7 M</b>	L/R	
		300	400	508	<b>U N A 3 2 4 A 7 M</b>	L/R	
	<b>Unterschrank</b> 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	508	<b>U N A 3 2 6 A 7 M</b>		
	<b>Unterschrank</b> 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	508	<b>U N A 3 6 3 A 7</b>		
		300	400	508	<b>U N A 3 6 4 A 7</b>		
		300	600	508	<b>U N A 3 6 6 A 7</b>		
	<b>Unterschrank</b> 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	508	<b>U N A 3 4 3 A 7 M</b>		
		300	400	508	<b>U N A 3 4 4 A 7 M</b>		
		300	600	508	<b>U N A 3 4 6 A 7 M</b>		
	<b>Unterschrank</b> 1 Klapptür 1 Abdeckplatte 260 mm tief	230	600	348	<b>U M A 2 1 6 A 7 K</b>		
<b>Wäscherolli</b>							
	<b>Wäscherolli</b> 1 Klappdeckel, inkl. Dämpfung 1 herausnehmbarer Wäschesack, waschbar 4 Rollen (2 feststellbar) Farbvariante entspricht der Korpusfarbe  Höhenangabe inkl. Rollen (100 mm)	470	470	756	<b>W R S 4 0 4 7</b>		


Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

# Programm 026 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
<b>Sitzbänke</b>						
 <p><b>Sitzbank</b> 1 Ablagefach 1 Sitzkissen aus Kunstleder Farbvariante entspricht der Korpusfarbe</p> <p>Sitzkissen in creme-weiß</p> <p>Sitzkissen in schwarz</p>	450	600	508	<b>SETBANK6W</b>		
450	600	508	<b>SETBANK6S</b>			
 <p><b>Sitzbank</b> 2 Ablagefächer 1 Sitzkissen aus Kunstleder Farbvariante entspricht der Korpusfarbe</p> <p>Sitzkissen in creme-weiß</p> <p>Sitzkissen in schwarz</p>	450	900	508	<b>SETBANK9W</b>		
450	900	508	<b>SETBANK9S</b>			
<b>Glas - Ablageboarde</b>						
 <p><b>Glas - Ablageboard</b> inkl. Metallhalter</p> <p><b>400 mm breit</b> inkl. 2 Metallhalter</p> <p><b>600 mm breit</b> inkl. 2 Metallhalter</p> <p><b>900 mm breit</b> inkl. 3 Metallhalter</p> <p><b>1200 mm breit</b> inkl. 3 Metallhalter</p> <p><b>1400 mm breit</b> inkl. 4 Metallhalter</p>	130	400	8	<b>ABG134008</b>		
130	600	8	<b>ABG136008</b>			
130	900	8	<b>ABG139008</b>			
130	1200	8	<b>ABG131208</b>			
130	1400	8	<b>ABG131408</b>			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!


# Programm 026 - Typenliste


Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
						
<b>Steckboard</b> rundum mit ABS-Dickkante inkl. Steckboardträger						
<b>300 mm breit</b> inkl. 2 Steckboardträger	150	300	28	<b>S B G 6 0 3 0</b>		
<b>400 mm breit</b> inkl. 2 Steckboardträger	150	400	28	<b>S B G 6 0 4 0</b>		
<b>600 mm breit</b> inkl. 2 Steckboardträger	150	600	28	<b>S B G 6 0 6 0</b>		
<b>900 mm breit</b> inkl. 3 Steckboardträger	150	900	28	<b>S B G 6 0 9 0</b>		
<b>1200 mm breit</b> inkl. 3 Steckboardträger	150	1200	28	<b>S B G 6 0 1 2</b>		
<b>1400 mm breit</b> inkl. 3 Steckboardträger	150	1400	28	<b>S B G 6 0 1 4</b>		

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

# Programm 026 - Planungsbeispiele


SWM-E190-2R		
1	Spiegelschrank, Serie A	S E T 4 3 9 0 2
1	Waschtischunterschrank	W U A 3 6 9 0 1 M
1	evermite Waschtisch, 900 mm	W M M 5 2 9 R 2 1
		Summe
S W G 8 2 9 0 2 R	WGM 509R 82 Glas Optiwhite anstatt evermite	Summe
S W G 9 2 9 0 2 R	WGM 509R 92 Glas Optiwhite matt anstatt evermite	Summe
		Aufpreis Hochglanz Korpus






900 mm breit


SWM-E190-3R		
1	Spiegelschrank, Serie B	S E T 4 3 9 0 3
1	Waschtischunterschrank	W U A 3 6 9 0 1 M
1	evermite Waschtisch, 900 mm	W M M 5 2 9 R 2 1
		Summe
S W G 8 2 9 0 3 R	WGM 509R 82 Glas Optiwhite anstatt evermite	Summe
S W G 9 2 9 0 3 R	WGM 509R 92 Optiwhite matt anstatt evermite	Summe
		Aufpreis Hochglanz Korpus





900 mm breit

SWM-E112-2R		
1	Spiegelschrank, Serie A	S E T 4 0 1 2 2 R
1	Waschtischunterschrank 900 mm	W U A 3 6 9 0 1 M
1	Waschtischunterschrank 300 mm	U T A 3 6 3 0 1 M
1	evermite Waschtisch, 1200 mm	W M M 5 2 2 R 2 1
		Summe
S W G 8 2 1 2 2 R	WGM 512R 82 Glas Optiwhite anstatt evermite	Summe
S W G 9 2 1 2 2 R	WGM 512R 92 Optiwhite matt anstatt evermite	Summe
		Aufpreis Hochglanz Korpus





1200 mm breit






SWM-E112-3R		
1	Spiegelschrank, Serie A	S E T 4 1 1 2 2 R
1	Waschtischunterschrank 900 mm	W U A 3 6 9 0 1 M
1	Waschtischunterschrank 300 mm	U T A 3 6 3 0 1 M
1	evermite Waschtisch, 1200 mm	W M M 5 2 2 R 2 1
		Summe
S W G 8 2 1 2 3 R	WGM 512R 82 Glas Optiwhite anstatt evermite	Summe
S W G 9 2 1 2 3 R	WGM 512R 92 Optiwhite matt anstatt evermite	Summe
		Aufpreis Hochglanz Korpus







1200 mm breit

# Programm 026 - Planungsbeispiele

<b>SWM-E112-4R</b>			  <p style="text-align: right;">1200 mm breit</p>
1	Spiegelschrank, Serie B	S E T 4 0 1 2 3 R	
1	Waschtischunterschrank 900 mm	W U A 3 6 9 0 1 M	
1	Waschtischunterschrank 300 mm	U T A 3 6 3 0 1 M	
1	evermite Waschtisch, 1200 mm	W M M 5 2 2 R 2 1	
		Summe	
S W G 8 2 1 2 4 R	WGM 512R 82 Glas Optiwhite anstatt evermite	Summe	
S W G 9 2 1 2 4 R	WGM 512R 92 Optiwhite matt anstatt evermite	Summe	
		Aufpreis Hochglanz Korpus	
<b>SWM-E112-5R</b>			  <p style="text-align: right;">1200 mm breit</p>
1	Spiegelschrank, Serie B	S E T 4 1 1 2 3 R	
1	Waschtischunterschrank 900 mm	W U A 3 6 9 0 1 M	
1	Waschtischunterschrank 300 mm	U T A 3 6 3 0 1 M	
1	evermite Waschtisch, 1200 mm	W M M 5 2 2 R 2 1	
		Summe	
S W G 8 2 1 2 5 R	WGM 512R 82 Glas Optiwhite anstatt evermite	Summe	
S W G 9 2 1 2 5 R	WGM 512R 92 Glas Optiwhite matt anstatt evermite	Summe	
		Aufpreis Hochglanz Korpus	
<b>SWM-E114-2R</b>			  <p style="text-align: right;">1400 mm breit</p>
1	Spiegelschrank, Serie A	S E T 4 0 1 4 2 R	
1	Waschtischunterschrank 900 mm	W U A 3 6 9 0 1 M	
1	Waschtischunterschrank 500 mm	U T A 3 6 5 0 1 M	
1	evermite Waschtisch, 1400 mm	W M M 5 2 4 R 2 1	
		Summe	
S W G 8 2 1 4 2 R	WGM 514R 82 Glas Optiwhite anstatt evermite	Summe	
S W G 9 2 1 4 2 R	WGM 514R 92 Optiwhite matt anstatt evermite	Summe	
		Aufpreis Hochglanz Korpus	
<b>SWM-E114-3R</b>			  <p style="text-align: right;">1400 mm breit</p>
1	Spiegelschrank, Serie A	S E T 4 1 1 4 2 R	
1	Waschtischunterschrank 900 mm	W U A 3 6 9 0 1 M	
1	Waschtischunterschrank 500 mm	U T A 3 6 5 0 1 M	
1	evermite Waschtisch, 1400 mm	W M M 5 2 4 R 2 1	
		Summe	
S W G 8 2 1 4 3 R	WGM 514R 82 Glas Optiwhite anstatt evermite	Summe	
S W G 9 2 1 4 3 R	WGM 514R 92 Optiwhite matt anstatt evermite	Summe	
		Aufpreis Hochglanz Korpus	



# Programm 026 - Planungsbeispiele

SWM-E114-4R		
1 Spiegelschrank, Serie B	S E T 4 0 1 4 3 R	
1 Waschtischunterschrank 900 mm	W U A 3 6 9 0 1 M	
1 Waschtischunterschrank 500 mm	U T A 3 6 5 0 1 M	
1 evermite Waschtisch, 1400 mm	W M M 5 2 4 R 2 1	
	Summe	
S W G 8 2 1 4 4 R	WGM 514R 82 Glas Optiwhite anstatt evermite	Summe
S W G 9 2 1 4 4 R	WGM 514R 92 Optiwhite matt anstatt evermite	Summe
	Aufpreis Hochglanz Korpus	



1400 mm breit

SWM-E114-5R		
1 Spiegelschrank, Serie B	S E T 4 1 1 4 3 R	
1 Waschtischunterschrank 900 mm	W U A 3 6 9 0 1 M	
1 Waschtischunterschrank 500 mm	U T A 3 6 5 0 1 M	
1 evermite Waschtisch, 1400 mm	W M M 5 2 4 R 2 1	
	Summe	
S W G 8 2 1 4 5 R	WGM 514R 82 Glas Optiwhite anstatt evermite	Summe
S W G 9 2 1 4 5 R	WGM 514R 92 Optiwhite matt anstatt evermite	Summe
	Aufpreis Hochglanz Korpus	



1400 mm breit

SWM-E118-2		
1 Spiegelschrank, Serie A	S E T 4 0 1 8 2	
1 Waschtischunterschrank 900 mm	W U A 3 6 9 0 1 M	
1 Waschtischunterschrank 900 mm	W U A 3 6 9 0 1 M	
1 evermite Waschtisch, 1800 mm Doppelwaschtisch	W M M 5 2 8 D 2 1	
	Summe	
S W G 8 2 1 8 2	WGM 518D 82 Glas Optiwhite anstatt evermite	Summe
S W G 9 2 1 8 2	WGM 518D 92 Optiwhite matt anstatt evermite	Summe
	Aufpreis Hochglanz Korpus	

1800 mm breit



SWM-E118-3		
1 Spiegelschrank, Serie A	S E T 4 1 1 8 2	
1 Waschtischunterschrank 900 mm	W U A 3 6 9 0 1 M	
1 Waschtischunterschrank 900 mm	W U A 3 6 9 0 1 M	
1 evermite Waschtisch, 1800 mm Doppelwaschtisch	W M M 5 2 8 D 2 1	
	Summe	
S W G 8 2 1 8 3	WGM 518D 82 Glas Optiwhite anstatt evermite	Summe
S W G 9 2 1 8 3	WGM 518D 92 Optiwhite matt anstatt evermite	Summe
	Aufpreis Hochglanz Korpus	

1800 mm breit



# Programm 026 - Planungsbeispiele

SWM-E118-4		
1	Spiegelschrank, Serie B	S E T 4 0 1 8 3
1	Waschtischunterschrank 900 mm	W U A 3 6 9 0 1 M
1	Waschtischunterschrank 900 mm	W U A 3 6 9 0 1 M
1	evermite Waschtisch, 1800 mm Doppelwaschtisch	W M M 5 2 8 D 2 1
		Summe
S W G 8 2 1 8 4	WGM 518D 82 Glas Optiwhite anstatt evermite	Summe
S W G 9 2 1 8 4	WGM 518D 92 Optiwhite matt anstatt evermite	Summe
		Aufpreis Hochglanz Korpus



1800 mm breit


SWM-E118-5		
1	Spiegelschrank, Serie B	S E T 4 1 1 8 3
1	Waschtischunterschrank 900 mm	W U A 3 6 9 0 1 M
1	Waschtischunterschrank 900 mm	W U A 3 6 9 0 1 M
1	evermite Waschtisch, 1800 mm Doppelwaschtisch	W M M 5 2 8 D 2 1
		Summe
S W G 8 2 1 8 5	WGM 518D 82 Glas Optiwhite anstatt evermite	Summe
S W G 9 2 1 8 5	WGM 518D 92 Optiwhite matt anstatt evermite	Summe
		Aufpreis Hochglanz Korpus




1800 mm breit

# Programm 026 - Maßskizzen


WGM 509R




WGM 509L




WGM 512R




WGM 512L



WGM 514R



WGM 514L



Waschtische ohne Befestigungskonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!

Mineralguss:


Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche sofort entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.

Toleranzen:


Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Baustoffe, anlehnd an die DIN 18202.

# Programm 026 - Maßskizzen


WGM 518




WMM 529L




WMM 529R




WMM 522L



WMM 522R



WMM 524L



Waschtische ohne Befestigungskonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!

Mineralguss:

Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche sofort entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.



Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.


# Programm 026 - Maßskizzen

WMM 524R

WMM 528D



## Elektroanschlüsse für Spiegelschränke



OKFFB=Oberkante Fertigfußboden

Waschtische ohne Befestigungskonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!

Mineralguss:

Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche sofort entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.

Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Baustoffe, anlehnend an die DIN 18202.