










Programm 021 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Flächenspiegel							
 <p>Höhe 640 mm</p>	Flächenspiegel 2 vertikale LED-Beleuchtungselemente 2 X 6 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A inkl. Kippschalter	43	600	640	F S A 4 3 6 0 1 0		
		43	700	640	F S A 4 3 7 0 1 0		
		43	800	640	F S A 4 3 8 0 1 0		
		43	900	640	F S A 4 3 9 0 1 0		
		43	1000	640	F S A 4 3 1 0 1 0		
		43	1100	640	F S A 4 3 1 1 1 0		
		43	1200	640	F S A 4 3 1 2 1 0		
		43	1300	640	F S A 4 3 1 3 1 0		
		43	1400	640	F S A 4 3 1 4 1 0		
	  <p>Höhe 800 mm</p>	Flächenspiegel 2 vertikale LED-Beleuchtungselemente 2 x 12,4 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Sensor für Emotion-Beleuchtung	43	400	800	F S A 4 4 5 4 0 1 0	
		43	500	800	F S A 4 4 5 5 0 1 0		
		43	600	800	F S A 4 4 5 6 0 1 0		
		43	700	800	F S A 4 4 5 7 0 1 0		
		43	800	800	F S A 4 4 5 8 0 1 0		
		43	900	800	F S A 4 4 5 9 0 1 0		
		43	1000	800	F S A 4 4 5 1 0 1 0		
		43	1100	800	F S A 4 4 5 1 1 1 0		
		43	1200	800	F S A 4 4 5 1 2 1 0		
		43	1300	800	F S A 4 4 5 1 3 1 0		
	43	1400	800	F S A 4 4 5 1 4 1 0			
 	Flächenspiegel LED-Beleuchtung oben und unten mit Spiegelheizung 15 Watt inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt Energieeffizienzklasse: A 1 Sensor für Emotion-Beleuchtung 1 Sensor für Spiegelheizung						
	600 mm breit 18,6 Watt	33	600	672	F S A 4 3 6 0 8 9		
	900 mm breit 27,9 Watt	33	900	672	F S A 4 3 9 0 8 9		
	1200 mm breit 37,2 Watt	33	1200	672	F S A 4 3 1 2 8 9		
	Flächenspiegel LED-Beleuchtung oben waagrecht 1 LED-Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A inkl. Kippschalter						
	600 mm breit 5,7 Watt	43	600	656	F S A 4 3 6 0 1 1		
	900 mm breit 8,4 Watt	43	900	656	F S A 4 3 9 0 1 1		
	1200 mm breit 11,3 Watt	43	1200	656	F S A 4 3 1 2 1 1		


Programm 021 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Flächenspiegel							
	<p>Flächenspiegel umlaufende LED-Beleuchtung indirekte LED-Hintergrundbeleuchtung mit LED-Emotionbeleuchtung 1 LED-Converter 60 Watt Energieeffizienzklasse: A Touch LED-Dimmer</p>						
							
	600 mm breit 34,1 Watt	28	600	640	F S B 4 5 6 0 0 1		
	700 mm breit 40,3 Watt	28	700	640	F S B 4 5 7 0 0 1		
	900 mm breit 43,4 Watt	28	900	640	F S B 4 5 9 0 0 1		
	1000 mm breit 49,6 Watt	28	1000	640	F S B 4 5 1 0 0 1		
	1200 mm breit 57,4 Watt	28	1200	640	F S B 4 5 1 2 0 1		
	1400 mm breit 58,9 Watt	28	1400	640	F S B 4 5 1 4 0 1		
Spiegelschränke doppelt verspiegelt Höhe 640 mm							
	<p>Planungs - Spiegelschränke 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosenelement 1 LED-Converter 15 Watt</p>						
Höhe 640 mm Abb. = links							
	600 mm breit tiefenvariabel L: 396 mm R: 194 mm	150 150-300	600 600	640 640	S 2 A 4 3 6 0 S X S 2 V 4 3 6 0 S X	L/R L/R	
	700 mm breit tiefenvariabel L: 396 mm R: 296 mm	150 150-300	700 700	640 640	S 2 A 4 3 7 0 S X S 2 V 4 3 7 0 S X	L/R L/R	
	800 mm breit tiefenvariabel L: 496 mm R: 296 mm	150 150-300	800 800	640 640	S 2 A 4 3 8 0 S X S 2 V 4 3 8 0 S X	L/R L/R	

Programm 021 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke

Spiegelschränke doppelt verspiegelt Höhe 640 mm



Höhe 640 mm

Planungs - Spiegelschränke

für Einzelwaschtisch-Lösung
3 Doppelspiegeltüren
2 Mittelwände, 6 Glasfachböden
1 Schalter-Steckdosenelement
1 LED-Converter 30 Watt

900 mm breit

tiefenvariabel

L: 238 mm M: 412 mm R: 238 mm

1000 mm breit

tiefenvariabel

L: 296 mm M: 396 mm R: 296 mm

1100 mm breit

tiefenvariabel

L: 346 mm M: 396 mm R: 346 mm

1200 mm breit

tiefenvariabel

L: 388 mm M: 412 mm R: 388 mm

1300 mm breit

tiefenvariabel


L: 396 mm M: 496 mm R: 396 mm

1400 mm breit

tiefenvariabel

L: 446 mm M: 496 mm R: 446 mm

Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
150	900	640	S 2 A 4 3 9 1 S X		
150-300	900	640	S 2 V 4 3 9 1 S X		
150	1000	640	S 2 A 4 3 1 0 S X		
150-300	1000	640	S 2 V 4 3 1 0 S X		
150	1100	640	S 2 A 4 3 1 1 S X		
150-300	1100	640	S 2 V 4 3 1 1 S X		
150	1200	640	S 2 A 4 3 1 2 S X		
150-300	1200	640	S 2 V 4 3 1 2 S X		
150	1300	640	S 2 A 4 3 1 3 S X		
150-300	1300	640	S 2 V 4 3 1 3 S X		
150	1400	640	S 2 A 4 3 1 4 S X		
150-300	1400	640	S 2 V 4 3 1 4 S X		
150	1200	640	S 2 A 4 3 2 D S X		
150-300	1200	640	S 2 V 4 3 2 D S X		
150	1300	640	S 2 A 4 3 3 D S X		
150-300	1300	640	S 2 V 4 3 3 D S X		
150	1400	640	S 2 A 4 3 4 D S X		
150-300	1400	640	S 2 V 4 3 4 D S X		
150	1600	640	S 2 A 4 3 6 D S X		
150-300	1600	640	S 2 V 4 3 6 D S X		
150-300	150-600	640	R V 4 1 V 0 1		



Höhe 640 mm

Planungs - Spiegelschränke

Beschreibung wie oben, jedoch
für Doppelwaschtisch-Lösung

1200 mm breit

tiefenvariabel

L: 496 mm M: 196 mm R: 496 mm

1300 mm breit

tiefenvariabel

L: 496 mm M: 296 mm R: 496 mm

1400 mm breit


tiefenvariabel

L: 546 mm M: 296 mm R: 546 mm

1600 mm breit

tiefenvariabel

L: 546 mm M: 496 mm R: 546 mm






Höhe 640 mm

Regal

maßvariabel
2 feste Holzfachböden




Türbreiten: L = linke Tür, M = mittlere Tür, R = rechte Tür

Programm 021 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
<h2>Spiegelschränke doppelt verspiegelt Höhe 640 mm</h2>							
 Höhe 640 mm	Anbauspiegelschrank 1 Doppelspiegeltür 2 Glasfachböden	150	300	640	S 2 A 4 3 3 0 6 D	L/R	
	300 mm breit tiefenvariabel	150-300	300	640	S 2 V 4 3 3 0 6 D	L/R	
	400 mm breit tiefenvariabel	150	400	640	S 2 A 4 3 4 0 6 D	L/R	
		150-300	400	640	S 2 V 4 3 4 0 6 D	L/R	
 Höhe 640 mm	Anbauspiegelschrank 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden	150	600	640	S 2 A 4 3 6 0 6 D		
	600 mm breit tiefenvariabel	150-300	600	640	S 2 V 4 3 6 0 6 D		
<h2>Spiegelschränke doppelt verspiegelt Höhe 800 mm</h2>							
 Höhe 800 mm Abb. = links	Planungs - Spiegelschränke 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosenelement 1 LED-Converter 15 Watt	150	600	800	S 2 A 5 3 6 0 S X	L/R	
	600 mm breit tiefenvariabel L: 396 mm R: 194 mm	150-300	600	800	S 2 V 5 3 6 0 S X	L/R	
	700 mm breit tiefenvariabel L: 396 mm R: 296 mm	150	700	800	S 2 A 5 3 7 0 S X	L/R	
		150-300	700	800	S 2 V 5 3 7 0 S X	L/R	
	800 mm breit tiefenvariabel L: 496 mm R: 296 mm	150	800	800	S 2 A 5 3 8 0 S X	L/R	
		150-300	800	800	S 2 V 5 3 8 0 S X	L/R	




Türbreiten: L = linke Tür, M = mittlere Tür, R = rechte Tür

Programm 021 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus		
<h2>Spiegelschränke doppelt verspiegelt Höhe 800 mm</h2>									
 <p>Höhe 800 mm</p>	Planungs - Spiegelschränke für Einzelwaschtisch-Lösung 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosenelement 1 LED-Converter 30 Watt								
	900 mm breit tiefenvariabel L: 238 mm M: 412 mm R: 238 mm		150 150-300	900 900	800 800	S 2 A 5 3 9 1 S X S 2 V 5 3 9 1 S X			
	1000 mm breit tiefenvariabel L: 296 mm M: 396 mm R: 296 mm		150 150-300	1000 1000	800 800	S 2 A 5 3 1 0 S X S 2 V 5 3 1 0 S X			
	1100 mm breit tiefenvariabel L: 296 mm M: 496 mm R: 296 mm		150 150-300	1100 1100	800 800	S 2 A 5 3 1 1 S X S 2 V 5 3 1 1 S X			
	1200 mm breit tiefenvariabel L: 388 mm M: 412 mm R: 388 mm		150 150-300	1200 1200	800 800	S 2 A 5 3 1 2 S X S 2 V 5 3 1 2 S X			
	1300 mm breit tiefenvariabel L: 388 mm M: 512 mm R: 388 mm		150 150-300	1300 1300	800 800	S 2 A 5 3 1 3 S X S 2 V 5 3 1 3 S X			
	1400 mm breit tiefenvariabel L: 438 mm M: 512 mm R: 438 mm		150 150-300	1400 1400	800 800	S 2 A 5 3 1 4 S X S 2 V 5 3 1 4 S X			
	 <p>Höhe 800 mm</p>	Planungs - Spiegelschränke Beschreibung wie oben, jedoch für Doppelwaschtisch-Lösung							
		1200 mm breit tiefenvariabel L: 496 mm M: 196 mm R: 496 mm		150 150-300	1200 1200	800 800	S 2 A 5 3 2 D S X S 2 V 5 3 2 D S X		
		1300 mm breit tiefenvariabel L: 496 mm M: 296 mm R: 496 mm		150 150-300	1300 1300	800 800	S 2 A 5 3 3 D S X S 2 V 5 3 3 D S X		
1400 mm breit tiefenvariabel L: 546 mm M: 296 mm R: 546 mm		150 150-300	1400 1400	800 800	S 2 A 5 3 4 D S X S 2 V 5 3 4 D S X				
Regal maßvariabel 3 feste Holzfachböden		150-300	150-600	800	R V 5 1 V 0 1				
 <p>Höhe 800 mm</p>									

Türbreiten: L = linke Tür, M = mittlere Tür, R = rechte Tür

Programm 021 - Typenliste


Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
<h2>Spiegelschränke doppelt verspiegelt Höhe 800 mm</h2>							
 Höhe 800 mm	Anbauspiegelschrank 1 Doppelspiegeltür 2 Glasfachböden	150	300	800	S 2 A 5 1 3 0	D L/R	
	300 mm breit tiefenvariabel	150-300	300	800	S 2 V 5 1 3 0	D L/R	
	400 mm breit tiefenvariabel	150	400	800	S 2 A 5 1 4 0	D L/R	
		150-300	400	800	S 2 V 5 1 4 0	D L/R	
<h2>Spiegelschränke einfach verspiegelt Höhe 800 mm</h2>							
 Höhe 800 mm	Anbauspiegelschrank 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden	150	600	800	S 2 A 5 2 6 0	D	
	600 mm breit tiefenvariabel	150-300	600	800	S 2 V 5 2 6 0	D	
<h2>Spiegelschränke einfach verspiegelt Höhe 640 mm</h2>							
 Höhe 640 mm Abb. = links	Planungs - Spiegelschränke 2 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosenelement 1 LED-Converter 15 Watt	150	600	640	S 2 A 4 3 6 0 T X	L/R	
	600 mm breit tiefenvariabel L: 396 mm R: 194 mm	150-300	600	640	S 2 V 4 3 6 0 T X	L/R	
	700 mm breit tiefenvariabel L: 396 mm R: 296 mm	150	700	640	S 2 A 4 3 7 0 T X	L/R	
		150-300	700	640	S 2 V 4 3 7 0 T X	L/R	
	800 mm breit tiefenvariabel L: 496 mm R: 296 mm	150	800	640	S 2 A 4 3 8 0 T X	L/R	
		150-300	800	640	S 2 V 4 3 8 0 T X	L/R	

Türbreiten: L = linke Tür, M = mittlere Tür, R = rechte Tür

Programm 021 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke

Spiegelschränke einfach verspiegelt Höhe 640 mm



Höhe 640 mm

Planungs - Spiegelschränke

für Einzelwaschtisch-Lösung
3 Spiegeltüren auf Trägerplatte
2 Mittelwände, 6 Glasfachböden
1 Schalter-Steckdoselement
1 LED-Converter 30 Watt

900 mm breit
tiefenvariabel
L: 238 mm M: 412 mm R: 238 mm

1000 mm breit
tiefenvariabel
L: 288 mm M: 410 mm R: 288 mm


1100 mm breit
tiefenvariabel
L: 338 mm M: 410 mm R: 338 mm

1200 mm breit
tiefenvariabel
L: 388 mm M: 412 mm R: 388 mm

1300 mm breit
tiefenvariabel
L: 388 mm M: 512 mm R: 388 mm

1400 mm breit
tiefenvariabel
L: 438 mm M: 512 mm R: 438 mm

Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
150	900	640	S 2 A 4 3 9 1 T X		
150-300	900	640	S 2 V 4 3 9 1 T X		
150	1000	640	S 2 A 4 3 1 0 T X		
150-300	1000	640	S 2 V 4 3 1 0 T X		
150	1100	640	S 2 A 4 3 1 1 T X		
150-300	1100	640	S 2 V 4 3 1 1 T X		
150	1200	640	S 2 A 4 3 1 2 T X		
150-300	1200	640	S 2 V 4 3 1 2 T X		
150	1300	640	S 2 A 4 3 1 3 T X		
150-300	1300	640	S 2 V 4 3 1 3 T X		
150	1400	640	S 2 A 4 3 1 4 T X		
150-300	1400	640	S 2 V 4 3 1 4 T X		
150	1200	640	S 2 A 4 3 2 D T X		
150-300	1200	640	S 2 V 4 3 2 D T X		
150	1300	640	S 2 A 4 3 3 D T X		
150-300	1300	640	S 2 V 4 3 3 D T X		
150	1400	640	S 2 A 4 3 4 D T X		
150-300	1400	640	S 2 V 4 3 4 D T X		
150	1600	640	S 2 A 4 3 6 D T X		
150-300	1600	640	S 2 V 4 3 6 D T X		
150-300	150-600	640	R V 4 1 V 0 1		



Höhe 640 mm

Planungs - Spiegelschränke


Beschreibung wie oben, jedoch
für Doppelwaschtisch-Lösung

1200 mm breit
tiefenvariabel
L: 496 mm M: 196 mm R: 496 mm

1300 mm breit
tiefenvariabel
L: 496 mm M: 296 mm R: 496 mm

1400 mm breit
tiefenvariabel
L: 546 mm M: 296 mm R: 546 mm

1600 mm breit
tiefenvariabel
L: 546 mm M: 496 mm R: 546 mm








Höhe 640 mm

Regal
maßvariabel
2 feste Holzfachböden






Türbreiten: L = linke Tür, M = mittlere Tür, R = rechte Tür

Programm 021 - Typenliste







Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer		Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Spiegelschränke einfach verspiegelt Höhe 640 mm								
 Höhe 640 mm	Anbauspiegelschrank 1 Spiegeltür auf Trägerplatte 2 Glasfachböden	150	300	640	S 2 A 4 3 3 0 3 1	L/R		
	300 mm breit tiefenvariabel	150-300	300	640	S 2 V 4 3 3 0 3 1	L/R		
	400 mm breit tiefenvariabel	150	400	640	S 2 A 4 3 4 0 3 1	L/R		
		150-300	400	640	S 2 V 4 3 4 0 3 1	L/R		
 Höhe 640 mm	Anbauspiegelschrank 2 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Glasfachböden	150	600	640	S 2 A 4 3 6 0 3 1			
	600 mm breit tiefenvariabel	150-300	600	640	S 2 V 4 3 6 0 3 1			
LED-Beleuchtungen								
  eckig	LED-Flächenleuchte eckig Energieeffizienzklasse: A							
	600 mm breit 8,63 Watt	260	602	20	P Z 1 0 9 7 6 0			
	700 mm breit 10,08 Watt	260	702	20	P Z 1 0 9 7 7 0			
	800 mm breit 11,63 Watt	260	802	20	P Z 1 0 9 7 8 0			
	900 mm breit 13,2 Watt	260	902	20	P Z 1 0 9 7 9 0			
	1000 mm breit 14,8 Watt	260	1002	20	P Z 1 0 9 7 1 0			
	1100 mm breit 16,28 Watt	260	1102	20	P Z 1 0 9 7 1 1			
	1200 mm breit 17,8 Watt	260	1202	20	P Z 1 0 9 7 1 2			
	1300 mm breit 19,38 Watt	260	1302	20	P Z 1 0 9 7 1 3			
	1400 mm breit 20,9 Watt	260	1402	20	P Z 1 0 9 7 1 4			
	1600 mm breit 24,0 Watt	260	1602	20	P Z 1 0 9 7 1 6			
	tiefenvariable Chromverblendung seitliche Chromverblendung für LED-Flächenleuchte für tiefenvariable Spiegelschränke Chromverblendung in der Tiefe kürzbar	300		20	P Z 1 1 0 9 7 V			

Türbreiten: L = linke Tür, M = mittlere Tür, R = rechte Tür








Programm 021 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
 <p>LED-Flächenleuchte rund Energieeffizienzklasse: A</p> <p>600 mm breit 8,63 Watt</p> <p>700 mm breit 10,08 Watt</p> <p>800 mm breit 11,63 Watt</p> <p>900 mm breit 13,2 Watt</p> <p>1000 mm breit 14,8 Watt</p> <p>1100 mm breit 16,28 Watt</p> <p>1200 mm breit 17,8 Watt</p> <p>1300 mm breit 19,38 Watt</p> <p>1400 mm breit 20,9 Watt</p> <p> rund</p>		260	602	20	P Z 1 0 9 4 6 0		
		260	702	20	P Z 1 0 9 4 7 0		
		260	802	20	P Z 1 0 9 4 8 0		
		260	902	20	P Z 1 0 9 4 9 0		
		260	1002	20	P Z 1 0 9 4 1 0		
		260	1102	20	P Z 1 0 9 4 1 1		
		260	1202	20	P Z 1 0 9 4 1 2		
		260	1302	20	P Z 1 0 9 4 1 3		
		260	1402	20	P Z 1 0 9 4 1 4		
 <p>tiefenvariable Chromverblendung seitliche Chromverblendung für LED-Flächenleuchte für tiefenvariable Spiegelschränke</p> <p>Chromverblendung in der Tiefe kürzbar</p>		300		20	P Z 1 1 0 9 7 V		
 <p>LED-Flächenleuchte eckig Außenkanten in chrom Energieeffizienzklasse: A</p> <p>nicht für tiefenvariable Spiegelschränke geeignet</p> <p>600 mm breit 9,0 Watt</p> <p>900 mm breit 13,6 Watt</p> <p>1200 mm breit 18,2 Watt</p> <p>1400 mm breit 21,3 Watt</p> <p>1500 mm breit 22,9 Watt</p> <p>1600 mm breit 24,4 Watt</p> <p>1800 mm breit 27,4 Watt</p> <p> eckig</p>		243	602	19	P Z 1 0 8 9 6 0		
		243	902	19	P Z 1 0 8 9 9 0		
		243	1202	19	P Z 1 0 8 9 1 2		
		243	1402	19	P Z 1 0 8 9 1 4		
		243	1502	19	P Z 1 0 8 9 1 5		
		243	1602	19	P Z 1 0 8 9 1 6		
		243	1802	19	P Z 1 0 8 9 1 8		





Programm 021 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
LED-Beleuchtungen							
	Gesimsboden mit LED-Beleuchtung tiefenvariabel 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 1 Zwischenplatte, Kante in chromoptik Energieeffizienzklasse: A						
	600 mm breit 6,3 Watt	300-450	600	40	G S V 4 1 6 0 6 1		
	700 mm breit 9,1 Watt	300-450	700	40	G S V 4 1 7 0 6 1		
	800 mm breit 11,4 Watt	300-450	800	40	G S V 4 1 8 0 6 1		
	900 mm breit 11,4 Watt	300-450	900	40	G S V 4 1 9 0 6 1		
	1000 mm breit 11,4 Watt	300-450	1000	40	G S V 4 1 1 0 6 1		
	1100 mm breit 11,4 Watt	300-450	1100	40	G S V 4 1 1 1 6 1		
	1200 mm breit 16,4 Watt	300-450	1200	40	G S V 4 1 1 2 6 1		
	1300 mm breit 16,4 Watt	300-450	1300	40	G S V 4 1 1 3 6 1		
	1400 mm breit 16,4 Watt	300-450	1400	40	G S V 4 1 1 4 6 1		
	Gesimsboden tiefen- und breitenvariabel Preis je lfdm. Gesimsboden gegen Aufpreis auch mit LED-Beleuchtung möglich bitte Anfrage mit Skizze einreichen	145-495	200-2600	28	G B N 4 0 V		
	LED-Aufbauleuchte auch für Flächenspiegel geeignet Energieeffizienzklasse: A						
	500 mm breit 7,36 Watt	94	500	44	P Z 1 5 0 3 5 0		
	800 mm breit 11,78 Watt	94	800	44	P Z 1 5 0 3 8 0		
	Bitte LED-Converter dazu bestellen, falls kein Converter vorhanden ist.						
	LED-Aufbauleuchte Energieeffizienzklasse: A						
	634 mm breit 8,9 Watt	127	634	24	P Z 1 1 4 0 6 0		
	934 mm breit 13,5 Watt	127	934	24	P Z 1 1 4 0 9 0		
	1234 mm breit 18,2 Watt	127	1234	24	P Z 1 1 4 0 1 2		
	Bitte LED-Converter dazu bestellen, falls kein Converter vorhanden ist.						








Programm 021 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
 <p>LED-Aufbauleuchte Energieeffizienzklasse: A</p> <p>420 mm breit 1 Standfuß 3,84 Watt</p> <p>600 mm breit 5,3 Watt</p> <p>900 mm breit 8,2 Watt</p> <p>1100 mm breit 10,1 Watt</p> <p>1300 mm breit 12,0 Watt</p> <p>Bitte LED-Converter dazu bestellen, falls kein Converter vorhanden ist.</p>		100	420	38	P Z	1 0 5 5	5		
 <p>EMOTION</p>		100	600	38	P Z	1 0 5 8	5		
		100	900	38	P Z	1 0 5 9	5		
		100	1100	38	P Z	1 0 6 7	5		
		100	1300	38	P Z	1 0 6 8	5		
 <p>LED-Aufbauleuchte Energieeffizienzklasse: A</p> <p>400 mm breit 5,9 Watt</p> <p>600 mm breit 9,0 Watt</p> <p>900 mm breit 13,7 Watt</p> <p>Bitte LED-Converter dazu bestellen, falls kein Converter vorhanden ist.</p>		78	400	47	P Z	1 0 7 9	2 8		
 <p>EMOTION</p>		78	600	47	P Z	1 0 7 9	2 6		
		78	900	47	P Z	1 0 7 9	2 7		
 <p>LED-Aufbauleuchte Energieeffizienzklasse: A</p> <p>600 mm breit 4,8 Watt</p> <p>600 mm breit hohe Standfüße 4,8 Watt</p> <p>900 mm breit 7,4 Watt</p> <p>900 mm breit hohe Standfüße 7,4 Watt</p> <p>Bitte LED-Converter dazu bestellen, falls kein Converter vorhanden ist.</p>		130	600	38	P Z	1 0 7 5	5		
 <p>EMOTION</p>		130	600	73	P Z	1 0 7 7	5		
		130	900	38	P Z	1 0 7 6	5		
		130	900	73	P Z	1 0 7 8	5		
 <p>LED-Aufbauleuchte Energieeffizienzklasse: A</p> <p>600 mm breit 9,5 Watt</p> <p>900 mm breit 11,5 Watt</p> <p>Bitte LED-Converter dazu bestellen, falls kein Converter vorhanden ist.</p>		128	600	33	P Z	1 5 0 4	6 0		
		128	900	33	P Z	1 5 0 4	9 0		

Programm 021 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer		Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
LED-Beleuchtungen								
 <p>LED-Aufbauleuchte Energieeffizienzklasse: A</p> <p>400 mm breit 8,4 Watt</p> <p>600 mm breit 11,5 Watt</p> <p>900 mm breit 2 Standfüße 15,5 Watt</p> <p>Bitte LED-Converter dazu bestellen, falls kein Converter vorhanden ist.</p>	120	400	50	P Z	1 0 9 8 4 0			
	120	600	50	P Z	1 0 9 8 6 0			
	120	900	50	P Z	1 0 9 8 9 0			
 <p>LED-Aufbauleuchte Energieeffizienzklasse: A</p> <p>600 mm breit 11,3 Watt</p> <p>900 mm breit 17,0 Watt</p> <p>Bitte LED-Converter dazu bestellen, falls kein Converter vorhanden ist.</p>	148	600	77	P Z	1 0 7 3 1			
	148	900	77	P Z	1 0 7 2 1			
Solitär-Spiegelschränke								
 <p>Spiegelschrank 1 Gesimsboden mit LED-Flächenleuchte 13,5 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 6 Glasfachböden 2 Mittelwände 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 194 mm / 346 mm / 194 mm</p> <p>inkl. Griffblöcke</p>	150	750	680	S 2 A	4 3 7 A 7 2			
 <p>Spiegelschrank 1 Gesimsboden mit LED-Flächenleuchte 16 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 6 Glasfachböden 2 Mittelwände 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 238 mm / 410 mm / 238 mm</p> <p>inkl. Griffblöcke</p>	150	900	680	S 2 A	4 3 9 A 7 2			


Programm 021 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
 <p>Spiegelschrank 1 Gesimsboden mit LED-Flächenleuchte 22 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 6 Glasfachböden 2 Mittelwände 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 388 mm / 410 mm / 388 mm</p> <p>inkl. Griffblöcke</p>		150	1200	680	S 2 A 4 3 1 A 7 2		
  <p>Einbauspiegelschrank 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden LED-Alurahmen, weiß mit LED-Emotionbeleuchtung 34,8 Watt Energieeffizienzklasse: A inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 296 mm / 296 mm</p> <p>inkl. Griffblöcke</p> <p>Korpusbreite: 600 mm Korpushöhe: 640 mm</p> <p>Einbaumaße siehe Maßskizzen keine LED-Waschplatzbeleuchtung möglich</p>		150	720	760	S 2 A 4 3 6 0 5 1		
  <p>Einbauspiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden LED-Alurahmen, weiß mit LED-Emotionbeleuchtung 42,0 Watt inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm</p> <p>inkl. Griffblöcke</p> <p>Korpusbreite: 900 mm Korpushöhe: 640 mm</p> <p>Einbaumaße siehe Maßskizzen keine LED-Waschplatzbeleuchtung möglich</p>		150	1020	760	S 2 A 4 3 9 0 5 1		
  <p>Einbauspiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden mit LED-Emotionbeleuchtung LED-Alurahmen, weiß 49,2 Watt inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm</p> <p>inkl. Griffblöcke</p> <p>Korpusbreite: 1200 mm Korpushöhe: 640 mm</p> <p>Einbaumaße siehe Maßskizzen keine LED-Waschplatzbeleuchtung möglich</p>		150	1320	760	S 2 A 4 3 1 2 5 1		

Programm 021 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke

Solitär-Spiegelschränke



inkl. Griffblöcke

Einbauspiegelschrank
 3 Doppelspiegeltüren
 2 Mittelwände
 6 Glasfachböden
 mit LED-Emotionbeleuchtung
 LED-Alurahmen, weiß 61,6 Watt
 inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt
 Energieeffizienzklasse: A
 1 Schalter-Steckdosen-Element
 Türbreiten: 446 mm / 496 mm / 446 mm

Korpusbreite: 1400 mm
 Korpushöhe: 640 mm



Einbaumaße siehe Maßskizzen
 keine LED-Waschplatzbeleuchtung möglich

Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
150	1520	760	S 2 A 4 3 1 4 5 1		

Programm 021 - Maßskizze

Elektroanschlüsse für Spiegelschränke




S2A 4360/90/12/14 51



FSA 43xx 10

FSA 45xx 10

FSA 43xx 89



FSA 43xx 11

FSB 45xx 01

