










Waschtischunterschranke für Marken-Keramiken

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
 <p>Waschtischunterschrank für Daylight Ventuno</p> <p>1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 1 Raumsparisiphon</p> <p>für Daylight 700 Hersteller-Nr.: K 0726 ..</p> <p>für Daylight 800 Hersteller-Nr.: K 0727 .. für Ventuno 800 Hersteller-Nr.: T 001801</p> <p>für Daylight 1000 Hersteller-Nr.: K 0728 .. für Ventuno 1000 Hersteller-Nr.: T 001901</p> <p>für Daylight 1300 Doppel Hersteller-Nr.: K 0729 .. für Ventuno 1300 Doppel Hersteller-Nr.: T 002001 2 Raumsparisiphons</p>	430	600	490	W U A 3 7 6 0 6		
	458	750	490	W U A 3 7 7 5 6		
	458	900	490	W U A 3 7 9 0 6		
	458	1200	490	W U A 3 7 1 2 6		
 <p>Waschtischunterschrank für Daylight</p> <p>2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitten 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 2 Raumsparisiphons</p> <p>für Daylight 1300 Doppel Hersteller-Nr.: K 0729 ..</p>	458	1200	490	W U A 3 7 2 D 6		
 <p>Waschtischunterschrank für Connect</p> <p>1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 1 Raumsparisiphon</p> <p>für Connect 600 Hersteller-Nr.: E 8129 ..</p> <p>für Connect 700 Hersteller-Nr.: E 8128 ..</p> <p>für Connect 850 Hersteller-Nr.: E 8127 ..</p> <p>für Connect 1000 Hersteller-Nr.: E 8126 ..</p> <p>für Connect 1300 Doppel Hersteller-Nr.: E 8136 .. 2 Raumsparisiphons</p>	445	550	490	W U A 3 7 5 5 1 4		
	445	600	490	W U A 3 7 6 0 1 4		
	445	750	490	W U A 3 7 7 5 1 4		
	445	900	490	W U A 3 7 9 0 1 4		
	445	1200	490	W U A 3 7 1 2 1 4		




Waschtischunterschranke für Marken-Keramiken

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
 <p>Waschtischunterschrank für Connect</p> <p>2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitten 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 2 Raumparsiphons</p> <p>für Connect 1300 Doppel Hersteller-Nr.: E 8136 ..</p>	445	1200	490	W U A 3 7 2 D 1 4		
 <p>Waschtischunterschrank für Connect Air</p> <p>1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 1 Raumparsiphon</p> <p>für Connect Air 500 Hersteller-Nr.: E 0301..</p> <p>für Connect Air 550 Hersteller-Nr.: E 0299..</p> <p>für Connect Air 600 Hersteller-Nr.: E 0298..</p> <p>für Connect Air 650 Hersteller-Nr.: E 0297..</p> <p>für Connect Air 640 Hersteller-Nr.: E 0289..</p> <p>für Connect Air 840 Hersteller-Nr.: E 0279..</p> <p>für Connect Air 1040 Hersteller-Nr.: E 0274..</p> <p>für Connect Air 1240 Doppel Hersteller-Nr.: E 0273.. 2 Raumparsiphons</p> <p>für Connect Air 1340 Doppel Hersteller-Nr.: E 0272.. 2 Raumparsiphons</p>	380	400	480	W U A 3 7 4 0 6 9		
	380	450	480	W U A 3 7 4 5 6 9		
	380	500	480	W U A 3 7 5 0 6 9		
	380	550	480	W U A 3 7 5 5 6 9		
	420	600	480	W U A 3 7 6 0 6 8		
	420	800	480	W U A 3 7 8 0 6 8		
	420	1000	480	W U A 3 7 1 0 6 8		
	420	1200	480	W U A 3 7 1 2 6 8		
	420	1300	480	W U A 3 7 1 3 6 8		
 <p>Waschtischunterschrank für Connect Air</p> <p>2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitten 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 2 Raumparsiphons</p> <p>für Connect Air 1240 Doppel Hersteller-Nr.: E 0273..</p> <p>für Connect Air 1340 Doppel Hersteller-Nr.: E 0272..</p>	420	1200	480	W U A 3 7 2 D 6 8		
	420	1300	480	W U A 3 7 3 D 6 8		




Waschtischunterschranke für Marken-Keramiken

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
<p>Ideal Standard</p>  <p>Waschtischunterschrank für Strada</p> <p>1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 1 Raumspar-siphon</p> <p>für Strada 700 Hersteller-Nr.: K 078701</p> <p>für Strada 800 Hersteller-Nr.: K 078801</p> <p>für Strada 900 Hersteller-Nr.: K 078901</p> <p>für Strada 1000 Hersteller-Nr.: K 079001</p> <p>für Strada 1200 Doppel Hersteller-Nr.: K 079101 2 Raumspar-siphons</p>	<p>415</p> <p>415</p> <p>415</p> <p>415</p> <p>415</p>	<p>660</p> <p>760</p> <p>860</p> <p>960</p> <p>1160</p>	<p>485</p> <p>485</p> <p>485</p> <p>485</p> <p>485</p>	<p>W U A 3 7 6 6 5 1</p> <p>W U A 3 7 7 6 5 1</p> <p>W U A 3 7 8 6 5 1</p> <p>W U A 3 7 9 6 5 1</p> <p>W U A 3 7 1 1 5 1</p>		
 <p>Waschtischunterschrank für CUBE</p> <p>1 Tür</p> <p>für CUBE 550 Compact Hersteller-Nr.: E 714001</p>	<p>325</p>	<p>500</p>	<p>480</p>	<p>W U A 3 0 5 0 5 2</p>	<p>L/R</p>	
 <p>Waschtischunterschrank für CUBE</p> <p>1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 1 Raumspar-siphon</p> <p>für CUBE 550 Hersteller-Nr.: E 713901</p> <p>für CUBE 600 Hersteller-Nr.: E 714101</p> <p>für CUBE 650 Hersteller-Nr.: E 772901</p> <p>für CUBE 700 Hersteller-Nr.: E 773601</p>	<p>406</p> <p>406</p> <p>406</p> <p>406</p>	<p>500</p> <p>550</p> <p>600</p> <p>650</p>	<p>490</p> <p>490</p> <p>490</p> <p>490</p>	<p>W U A 3 7 5 0 5 2</p> <p>W U A 3 7 5 5 5 2</p> <p>W U A 3 7 6 0 5 2</p> <p>W U A 3 7 6 5 5 2</p>		




Waschtischunterschranke für Marken-Keramiken

Tiefenangabe entspricht der Korpus­tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
<p>Ideal Standard</p>  <p>Waschtischunterschrank für SimplyU</p> <p>1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 1 Raumparsiphon</p> <p>für SimplyU 550 Hersteller-Nr.: T 016301</p> <p>für SimplyU 650 Hersteller-Nr.: T 016201</p> <p>für SimplyU 800 Hersteller-Nr.: T 016101</p> <p>für SimplyU 1200 Doppel Hersteller-Nr.: T 016001 2 Raumparsiphons</p>				<p>W U A 3 7 5 0 5 3</p> <p>W U A 3 7 6 0 5 3</p> <p>W U A 3 7 7 5 5 3</p> <p>W U A 3 7 1 1 5 3</p>		
 <p>Waschtischunterschrank für SoftMood</p> <p>1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 1 Raumparsiphon</p> <p>für SoftMood 640 Hersteller-Nr.: T 055701</p> <p>für SoftMood 840 Hersteller-Nr.: T 055801</p> <p>für SoftMood 1040 Hersteller-Nr.: T 055901</p>				<p>W U A 3 7 6 0 5 4</p> <p>W U A 3 7 8 0 5 4</p> <p>W U A 3 7 1 0 5 4</p>		
 <p>Waschtischunterschrank für Tonic II</p> <p>1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 1 Raumparsiphon</p> <p>für Tonic II 615 Hersteller-Nr.: K0837 01</p> <p>für Tonic II 815 Hersteller-Nr.: K0839 01</p> <p>für Tonic II 1015 Hersteller-Nr.: K0862 01</p> <p>für Tonic II 1215 Doppel Hersteller-Nr.: K0870 01 2 Raumparsiphons</p>				<p>W U A 3 7 5 5 1 7</p> <p>W U A 3 7 7 5 1 7</p> <p>W U A 3 7 9 5 1 7</p> <p>W U A 3 7 1 1 1 7</p>		




Waschtischunterschranke für Marken-Keramiken

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
Ideal Standard						
 <p>Waschtischunterschrank für Tonic II 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitten 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 2 Raumparsiphons für Tonic II 1215 Doppel Hersteller-Nr.: K0870 01</p>	445	1200	480	W U A 3 7 2 D 1 7		
Keramag						
 <p>Waschtischunterschrank für Renova Nr. 1 Plan 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 1 Raumparsiphon für Renova Nr.1 Plan 550 Hersteller-Nr.: 222255 für Renova Nr.1 Plan 600 Hersteller-Nr.: 222260 für Renova Nr.1 Plan 650 Hersteller-Nr.: 222265 für Renova Nr.1 Plan 850 Hersteller-Nr.: 122185 für Renova Nr.1 Plan 1000 Hersteller-Nr.: 122100 für Renova Nr.1 Plan 1300 Doppel Hersteller-Nr.: 122130 2 Raumparsiphons</p>	370	500	490	W U A 3 7 5 0 K 4		
 <p>Waschtischunterschrank für Renova Nr. 1 Plan 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitten 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 2 Raumparsiphons für Renova Nr.1 Plan 1300 Doppel Hersteller-Nr.: 122130</p>	423	1200	490	W U A 3 7 2 D 4		




Waschtischunterschranke für Marken-Keramiken

Tiefenangabe entspricht der Korpusstiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
<p>Keramag</p>  <p>Waschtischunterschrank für Smyle</p> <p>1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 1 Raumsparisiphon</p> <p>für Smyle 600 Hersteller-Nr.: 120560000</p> <p>für Smyle 900 Hersteller-Nr.: 120590000</p> <p>für Smyle 1200 Doppel Hersteller-Nr.: 120520000</p>				<p>W U A 3 7 5 5 6 4</p> <p>W U A 3 7 8 5 6 4</p> <p>W U A 3 7 1 1 6 4</p>		
 <p>Waschtischunterschrank für iCon 530</p> <p>2 Türen 1 Auflageplatte 1 Raumsparisiphon</p> <p>für iCon 530 Hersteller-Nr.: 124153, 124053</p>				<p>W U A 3 0 5 A 1 1</p>		
 <p>Waschtischunterschrank für iCon</p> <p>1 Auflageplatte 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 1 Raumsparisiphon</p> <p>für iCon 500 (Schale links) Hersteller-Nr.: 124150</p> <p>für iCon 500 (Schale rechts) Hersteller-Nr.: 124050</p> <p>für iCon 600 Hersteller-Nr.: 124060</p> <p>für iCon 750 Hersteller-Nr.: 124075</p> <p>für iCon 900 (Schale links) Hersteller-Nr.: 124195</p> <p>für iCon 900 (Schale rechts) Hersteller-Nr.: 124190</p> <p>für iCon 900 Hersteller-Nr.: 124090</p> <p>für iCon 1200 Einzelwaschtisch 1 + 2 Hahnlochbohrungen Hersteller-Nr.: 1240xx, 124020</p> <p>für iCon 1200 Doppelwaschtisch Hersteller-Nr.: 124120 2 Raumsparisiphons</p>				<p>W U A 3 7 5 A L 1</p> <p>W U A 3 7 5 A R 1</p> <p>W U A 3 7 6 A 1 1</p> <p>W U A 3 7 7 A 1 1</p> <p>W U A 3 7 9 A L 1</p> <p>W U A 3 7 9 A R 1</p> <p>W U A 3 7 9 A 1 1</p> <p>W U A 3 7 1 E 1 1</p> <p>W U A 3 7 1 A 1 1</p>		



Waschtischunterschranke für Marken-Keramiken

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
Keramag						
 <p>Waschtischunterschrank für iCon</p> <p>1 Auflageplatte 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitten 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 2 Raumparsiphons</p> <p>für iCon 1200 Doppelwaschtisch Hersteller-Nr.: 124120</p>	445	1200	501	W U A 3 7 2 A 1 1		
 <p>Waschtischunterschrank für Preciosa II</p> <p>1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 1 Raumparsiphon</p> <p>für Preciosa II 600 Hersteller-Nr.: 123260</p> <p>für Preciosa II 900 Hersteller-Nr.: 123290</p>	445	550	490	W U A 3 7 5 5 6 3		
	445	850	490	W U A 3 7 8 5 6 3		
 <p>Waschtischunterschrank für it!</p> <p>1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 1 Raumparsiphon</p> <p>für it! 600 Hersteller-Nr.: 121960</p> <p>für it! 700 (Ablage links) Hersteller-Nr.: 122970</p> <p>für it! 700 (Ablage rechts) Hersteller-Nr.: 121970</p> <p>für it! 800 Hersteller-Nr.: 121980</p> <p>für it! 1000 Hersteller-Nr.: 121900</p> <p>für it! 1300 Einzelwaschtisch Hersteller-Nr.: 121930</p>	400	500	490	W U A 3 7 5 0 3		
	415	600	490	W U A 3 7 6 0 L 3		
	415	600	490	W U A 3 7 6 0 R 3		
	415	700	490	W U A 3 7 7 0 3		
	415	900	490	W U A 3 7 9 0 3		
	415	1200	490	W U A 3 7 1 2 E 3		




Waschtischunterschranke für Marken-Keramiken

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
	Waschtischunterschrank für myDay 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 1 Raumparsiphon für myDay 600 Hersteller-Nr.: 125460	380	500	490	WUA 3 7 5 0 1 3		
	für myDay 650 Hersteller-Nr.: 125465	380	540	490	WUA 3 7 5 4 1 3		
	für myDay 800 Hersteller-Nr.: 125480	380	700	490	WUA 3 7 7 0 1 3		
	für myDay 1000 Hersteller-Nr.: 125400	380	900	490	WUA 3 7 9 0 1 3		
	für myDay 1300 Doppel Hersteller-Nr.: 135430 2 Raumparsiphons	380	1200	490	WUA 3 7 1 2 1 3		
	Waschtischunterschrank für myDay 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitten 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 2 Raumparsiphons für myDay 1300 Doppel Hersteller-Nr.: 135430	380	1200	490	WUA 3 7 2 D 1 3		
	Waschtischunterschrank für citterio 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 1 Raumparsiphon für citterio 600 Hersteller-Nr.: 123560	445	550	490	WUA 3 7 5 5 6 2		
	für citterio 750 (Ablage links) Hersteller-Nr.: 123675	445	700	490	WUA 3 7 7 L 6 2		
	für citterio 750 (Ablage rechts) Hersteller-Nr.: 123575	445	700	490	WUA 3 7 7 R 6 2		
	für citterio 900 Hersteller-Nr.: 123590	445	850	490	WUA 3 7 8 5 6 2		
	für citterio 900 (Ablage links) Hersteller-Nr.: 123595	445	850	490	WUA 3 7 8 L 6 2		
	für citterio 900 (Ablage rechts) Hersteller-Nr.: 123690	445	850	490	WUA 3 7 8 R 6 2		
	für citterio 1200 Hersteller-Nr.: 123520	445	1150	490	WUA 3 7 1 1 6 2		




Waschtischunterschranke für Marken-Keramiken

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
Keramag						
 <p>Waschtischunterschrank für Xeno² 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 1 Raumparsiphon</p>	für Xeno ² 600 Hersteller-Nr.: 127060	445	550	490	W U A 3 7 5 5 5 0	
	für Xeno ² 900 Hersteller-Nr.: 127090	445	850	490	W U A 3 7 8 5 5 0	
	für Xeno ² 900 (Ablage links) Hersteller-Nr.: 127290	445	850	490	W U A 3 7 8 L 5 0	
	für Xeno ² 900 (Ablage rechts) Hersteller-Nr.: 127190	445	850	490	W U A 3 7 8 R 5 0	
	für Xeno ² 1200 Einzel und Doppel Hersteller-Nr.: 127020, 127025	445	1150	490	W U A 3 7 1 1 5 0	
 <p>Waschtischunterschrank für Acanto 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 1 Raumparsiphon</p>	für Acanto 600 Stärke 17 mm Hersteller-Nr.: 500.640.01.2	445	570	480	W U A 3 7 5 7 7 5	
	für Acanto 600 Stärke 55 mm Hersteller-Nr.: 500.620.01.2, 500.629.01.2	430	570	485	W U A 3 7 5 7 7 4	
	für Acanto 600 Stärke 55 mm Mindertiefe Hersteller-Nr.: 500.631.01.2	380	570	485	W U A 3 7 5 K 7 4	
	für Acanto 650 Stärke 55 mm Hersteller-Nr.: 500.621.01.2	430	620	485	W U A 3 7 6 2 7 4	
	für Acanto 750 Stärke 17 mm Hersteller-Nr.: 500.641.01.2	445	720	480	W U A 3 7 7 2 7 5	
	für Acanto 750 Stärke 55 mm Hersteller-Nr.: 500.622.01.2, 500.630.01.2	430	720	485	W U A 3 7 7 2 7 4	
	für Acanto 750 Stärke 55 mm Mindertiefe Hersteller-Nr.: 500.632.01.2	380	720	485	W U A 3 7 7 K 7 4	
	für Acanto 900 Stärke 17 mm Hersteller-Nr.: 500.642.01.2	445	870	480	W U A 3 7 8 7 7 5	
	für Acanto 900 Stärke 55 mm Hersteller-Nr.: 500.623.01.2	430	870	485	W U A 3 7 8 7 7 4	
	für Acanto 900 Stärke 55 mm Mindertiefe Hersteller-Nr.: 500.633.01.2, 500.634.01.2	380	870	485	W U A 3 7 8 K 7 4	
	für Acanto 900 (Ablage rechts) Stärke 55 mm Hersteller-Nr.: 500.625.01.2	430	870	485	W U A 3 7 8 R 7 4	
	für Acanto 1200 Doppel Stärke 55 mm Hersteller-Nr.: 500.627.01.2	430	1170	485	W U A 3 7 1 1 7 4	




Waschtischunterschranke für Marken-Keramiken

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Villeroy & Boch							
	Waschtischunterschrank für Joyce 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 1 Raumparsiphon für Joyce 450 Hersteller-Nr.: 5305 45 für Joyce 600 Hersteller-Nr.: 4105 60 für Joyce 1000 Doppel Hersteller-Nr.: 4108 A0 2 Raumparsiphons	400	400	490	WUA 3 7 4 0 5 6		
		423	540	490	WUA 3 7 5 4 5 6		
		423	900	490	WUA 3 7 9 0 5 6		
	Waschtischunterschrank für MEMENTO 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 1 Raumparsiphon für MEMENTO 500 Hersteller-Nr.: 5133 50 für MEMENTO 600 Hersteller-Nr.: 5133 60 für MEMENTO 800 Hersteller-Nr.: 5133 85 für MEMENTO 1000 Einzel und Doppel Hersteller-Nr.: 5133 A5, 5133 A4 für MEMENTO 1200 Einzel und Doppel Hersteller-Nr.: 5133 C5, 5133 C4	370	450	490	WUA 3 7 4 5 5 5		
		370	550	490	WUA 3 7 5 5 5 5		
		423	750	490	WUA 3 7 7 5 5 5		
		423	950	490	WUA 3 7 9 5 5 5		
		423	1150	490	WUA 3 7 1 1 5 5		
	Waschtischunterschrank für Subway/Omnia Architectura 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 1 Raumparsiphon für Subway/Omnia Architectura 800 Hersteller-Nr.: 6116 80 .. für Subway/Omnia Architectura 1000 Hersteller-Nr.: 6116 10 .. für Subway/Omnia Architectura 1300 Einzel Hersteller-Nr.: 6118 13 .. für Subway/Omnia Architectura 1300 Doppel Hersteller-Nr.: 6131 13 .. 2 Raumparsiphons	430	750	490	WUA 3 7 7 5 7		
		430	900	490	WUA 3 7 9 0 7		
		430	1200	490	WUA 3 7 1 2 E 7		
		430	1200	490	WUA 3 7 1 2 7		



Waschtischunterschranke für Marken-Keramiken

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Villeroy & Boch						
 <p>Waschtischunterschrank für Subway/Omnia Architectura</p> <p>2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitten 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 2 Raumparsiphons</p> <p>für Subway/Omnia Architectura 1300 Doppel Hersteller-Nr.: 6131 13 ..</p>	430	1200	490	W U A 3 7 2 D 7		
 <p>Waschtischunterschrank für Subway 2.0</p> <p>1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 1 Raumparsiphon</p> <p>für Subway 2.0 550 Hersteller-Nr.: 7113 55</p> <p>für Subway 2.0 600 Hersteller-Nr.: 7113 F0</p> <p>für Subway 2.0 650 Hersteller-Nr.: 7113 65</p> <p>für Subway 2.0 800 Hersteller-Nr.: 7175 80</p> <p>für Subway 2.0 1000 Hersteller-Nr.: 7175 A0</p> <p>für Subway 2.0 1300 Einzel 1 + 2 Hahnlochbohrungen Hersteller-Nr.: 7176 D0 / D2</p> <p>für Subway 2.0 1300 Doppel Hersteller-Nr.: 7175 D0 2 Raumparsiphons</p>	400	500	490	W U A 3 7 5 0 3		
	415	550	490	W U A 3 7 5 5 3		
	415	600	490	W U A 3 7 6 0 3		
	415	750	490	W U A 3 7 7 5 3		
	415	950	490	W U A 3 7 9 5 3		
	415	1200	490	W U A 3 7 1 2 E 3		
	415	1200	490	W U A 3 7 1 2 3		
 <p>Waschtischunterschrank für Subway 2.0</p> <p>2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitten 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 2 Raumparsiphons</p> <p>für Subway 2.0 1300 Doppel Hersteller-Nr.: 7175 D0</p>	423	1200	490	W U A 3 7 2 D 3		




Waschtischunterschranke für Marken-Keramiken

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Villeroy & Boch							
	Waschtischunterschrank für Venticello 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 1 Raumparsiphon für Venticello 600 Hersteller-Nr.: 412460 01 für Venticello 650 Hersteller-Nr.: 412465 01 für Venticello 800 Hersteller-Nr.: 41048L 01 für Venticello 1000 Hersteller-Nr.: 4104AG 01 für Venticello 1000 (Ablage rechts) Hersteller-Nr.: 4134L1 01 für Venticello 1000 (Ablage links) Hersteller-Nr.: 4134R1 01 für Venticello 1200 Hersteller-Nr.: 4104CL 01 für Venticello 1300 Doppel Hersteller-Nr.: 4111DG 01 2 Raumparsiphons	458	550	485	W U A 3 7 5 5 1 6		
		458	600	485	W U A 3 7 6 0 1 6		
		458	750	485	W U A 3 7 7 5 1 6		
		458	950	485	W U A 3 7 9 5 1 6		
		458	950	485	W U A 3 7 9 R 1 6		
		458	950	485	W U A 3 7 9 L 1 6		
		458	1150	485	W U A 3 7 1 1 1 6		
		458	1250	485	W U A 3 7 1 2 1 6		
	Waschtischunterschrank für Venticello 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitten 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 2 Raumparsiphons für Venticello 1300 Doppel Hersteller-Nr.: 4111DG 01	458	1250	485	W U A 3 7 2 D 1 6		
	Waschtischunterschrank für Avento 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 1 Raumparsiphon für Avento 600 Hersteller-Nr.: 4158 60 für Avento 650 Hersteller-Nr.: 4158 65 für Avento 800 Hersteller-Nr.: 4156 80 für Avento 1000 Einzel und Doppel Hersteller-Nr.: 4156 A5 & 4156 A4	423	560	485	W U A 3 7 5 6 7 1		
		423	610	485	W U A 3 7 6 1 7 1		
		423	760	485	W U A 3 7 7 6 7 1		
		425	960	480	W U A 3 7 9 6 7 1		



Waschtischunterschranke für Marken-Keramiken

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
Villeroy & Boch						
	Waschtischunterschrank für Sentique					
1 Frontblende 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 1 Raumparsiphon						
für Sentique 800 Hersteller-Nr.: 5142 80 ..						
für Sentique 1000 Hersteller-Nr.: 5142 A0 ..						
für Sentique 1300 Doppel Hersteller-Nr.: 5126 D0 .. 2 Raumparsiphons						
Laufen						
	Waschtischunterschrank für LAUFEN Pro S					
1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 1 Raumparsiphon						
für LAUFEN Pro S 550 Hersteller-Nr.: 8 1096.2						
für LAUFEN Pro S 600 Hersteller-Nr.: 8 1096.3						
für LAUFEN Pro S 650 Hersteller-Nr.: 8 1096.4						
für LAUFEN Pro S 700 Hersteller-Nr.: 8 1096.7						
für LAUFEN Pro S 850 Hersteller-Nr.: 8 1396.5						
für LAUFEN Pro S 1050 Hersteller-Nr.: 8 1396.6						
für LAUFEN Pro S 1200 Hersteller-Nr.: 8 1496.5						
für LAUFEN Pro S 1200 Doppel Hersteller-Nr.: 8 1496.6 2 Raumparsiphons						
für LAUFEN Pro S 1300 Doppel Hersteller-Nr.: 8 1496.8 2 Raumparsiphons						




Waschtischunterschranke für Marken-Keramiken

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Laufen							
	Waschtischunterschrank für LAUFEN Pro S 1 Tür für LAUFEN Pro S 550 Hersteller-Nr.: 8 1895.8	325	500	490	WUA 3 0 5 0 5 8	L/R	
	Waschtischunterschrank für LAUFEN Pro A 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 1 Raumparsiphon für LAUFEN Pro A 550 Hersteller-Nr.: 8 1895.1 für LAUFEN Pro A 600 Hersteller-Nr.: 8 1895.2 für LAUFEN Pro A 650 Hersteller-Nr.: 8 1895.3 für LAUFEN Pro A 850 Hersteller-Nr.: 8 1395.6 für LAUFEN Pro A 1050 Hersteller-Nr.: 8 1395.8 für LAUFEN Pro A 1300 Doppel Hersteller-Nr.: 8 1496.7 2 Raumparsiphons	430	450	490	WUA 3 7 4 5 5 7		
		430	520	490	WUA 3 7 5 2 5 7		
		430	570	490	WUA 3 7 5 7 5 7		
		430	750	490	WUA 3 7 7 5 5 7		
		430	950	490	WUA 3 7 9 5 5 7		
		430	1200	490	WUA 3 7 1 2 5 7		
	Waschtischunterschrank für LAUFEN Val 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 1 Raumparsiphon für LAUFEN Val 450 HWB Hersteller-Nr.: 8.15281 für LAUFEN Val 550 Hersteller-Nr.: 8.10282 für LAUFEN Val 600 Hersteller-Nr.: 8.10283 für LAUFEN Val 650 Hersteller-Nr.: 8.10284 für LAUFEN Val 750 Hersteller-Nr.: 8.10285 für LAUFEN Val 950 Hersteller-Nr.: 8.10287	370	400	485	WUA 3 7 4 0 7 2		
		370	500	485	WUA 3 7 5 0 7 2		
		370	550	485	WUA 3 7 5 5 7 2		
		370	600	480	WUA 3 7 6 0 7 2		
		370	700	485	WUA 3 7 7 0 7 2		
		370	900	485	WUA 3 7 9 0 7 2		




Waschtischunterschranke für Marken-Keramiken

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
Duravit						
 <p>Waschtischunterschrank für Starck3</p> <p>1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 1 Raumsparisiphon</p> <p>für Starck3 700 Hersteller-Nr.: 030470..xx</p> <p>für Starck3 850 Hersteller-Nr.: 030480..xx</p> <p>für Starck3 1050 Hersteller-Nr.: 030410..xx</p> <p>für Starck3 1300 Doppel Hersteller-Nr.: 033213..xx 2 Raumsparisiphons</p>	<p>445</p> <p>445</p> <p>445</p> <p>445</p>	<p>650</p> <p>800</p> <p>1000</p> <p>1250</p>	<p>490</p> <p>490</p> <p>490</p> <p>490</p>	<p>W U A 3 7 6 5 6 0</p> <p>W U A 3 7 8 0 6 0</p> <p>W U A 3 7 1 0 6 0</p> <p>W U A 3 7 1 2 6 0</p>		
 <p>Waschtischunterschrank für Vero</p> <p>1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 1 Raumsparisiphon</p> <p>für Vero 500 Hersteller-Nr.: 045450..xx</p> <p>für Vero 600 Hersteller-Nr.: 045460..xx</p> <p>für Vero 700 Hersteller-Nr.: 045470..xx</p> <p>für Vero 800 Hersteller-Nr.: 045480..xx</p> <p>für Vero 850 Hersteller-Nr.: 032985..xx</p> <p>für Vero 1000 Einzel und Doppel Hersteller-Nr.: 045410..xx/24</p> <p>für Vero 1050 Hersteller-Nr.: 032910..xx</p> <p>für Vero 1200 Einzel und Doppel Hersteller-Nr.: 045412..xx/24</p> <p>für Vero 1250 Hersteller-Nr.: 032912..xx</p>	<p>423</p> <p>423</p> <p>423</p> <p>423</p> <p>430</p> <p>423</p> <p>430</p> <p>423</p> <p>430</p>	<p>450</p> <p>550</p> <p>650</p> <p>750</p> <p>800</p> <p>950</p> <p>1000</p> <p>1150</p> <p>1200</p>	<p>490</p> <p>490</p> <p>490</p> <p>490</p> <p>490</p> <p>490</p> <p>490</p> <p>490</p> <p>490</p>	<p>W U A 3 7 4 5 6 1</p> <p>W U A 3 7 5 5 6 1</p> <p>W U A 3 7 6 5 6 1</p> <p>W U A 3 7 7 5 6 1</p> <p>W U A 3 7 8 0 5 9</p> <p>W U A 3 7 9 5 6 1</p> <p>W U A 3 7 1 0 5 9</p> <p>W U A 3 7 1 1 6 1</p> <p>W U A 3 7 1 2 5 9</p>		



Waschtischunterschranke für Marken-Keramiken

Tiefenangabe entspricht der Korpusstiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
<h2>Duravit</h2>  <p>Waschtischunterschrank für D-Code</p> <p>1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 1 Raumsparisiphon</p> <p>für D-Code 650 Hersteller-Nr.: 034265..</p> <p>für D-Code 850 Hersteller-Nr.: 034285..</p> <p>für D-Code 1200 Doppel Hersteller-Nr.: 034812.. 2 Raumsparisiphons</p>	430	600	490	WUA 3 7 6 0 6		
 <p>Waschtischunterschrank für Cono & Centro</p> <p>1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 1 Raumsparisiphon</p> <p>für Cono 600 Hersteller-Nr.: 3089 für Centro 600 Hersteller-Nr.: 3061</p> <p>für Cono 900 Hersteller-Nr.: 3090 für Centro 900 Hersteller-Nr.: 3062</p> <p>für Cono 1200 Hersteller-Nr.: 3091</p>	460	580	480	WUA 3 7 5 8 6 5		
 <p>Waschtischunterschrank für Puro</p> <p>1 Tür 1 Raumschaffersiphon</p> <p>für Puro 550 Hersteller-Nr.: 3162</p>	260	530	480	WUA 3 0 5 3 6 6		

Waschtischunterschränke für Marken-Keramiken




Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Kaldewei						
	Waschtischunterschrank für Silenio und Puro 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 1 Raumsparisiphon					
	420	580	480	W U A 3 7 5 8 6 6		
	420	880	480	W U A 3 7 8 8 6 6		
	420	1180	480	W U A 3 7 1 2 6 6		
	420	1280	480	W U A 3 7 1 3 6 6		
Richter + Frenzel						
	Waschtischunterschrank für MyStyle 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 1 Raumsparisiphon					
	406	550	490	W U A 3 7 5 5 5 2		
	430	600	490	W U A 3 7 6 0 6 7		
	430	800	490	W U A 3 7 8 0 6 7		
	430	1250	490	W U A 3 7 1 2 6 7		
	Waschtischunterschrank für MyStyle 2.0 1 Tür					
	340	480	490	W U A 3 0 4 8 7 6	L/R	

Waschtischunterschranke für Marken-Keramiken

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
Richter + Frenzel						
	Waschtischunterschrank für MyStyle 2.0					
1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 1 Raumparsiphon						
für MyStyle 2.0 570 Hersteller-Nr.: 30 230 00 040 055 / 30 230 00 045 055						
für MyStyle 2.0 620 Hersteller-Nr.: 30 230 00 040 060 / 30 230 00 045 060						
für MyStyle 2.0 670 Hersteller-Nr.: 30 230 00 040 065 / 30 230 00 045 065						
für MyStyle 2.0 820 Hersteller-Nr.: 30 230 00 040 080 / 30 230 00 045 080						
für MyStyle 2.0 1025 Hersteller-Nr.: 30 230 00 040 100 / 30 230 00 045 100						
für MyStyle 2.0 1310 Hersteller-Nr.: 30 230 10 040 130 / 30 230 10 045 130 2 Raumparsiphons						
Waschtischunterschranke für Aufsatzwaschtische						
	Waschtischunterschrank für Renova Nr. 1 Plan Aufsatzwaschtisch 550 V&B MEMENTO Aufsatzwaschtisch 600					
1 Abdeckplatte 325 mm in Glas Optiwhite 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 1 Raumparsiphon						
für Renova Nr.1 Plan 550 Hersteller-Nr.: 225155 für MEMENTO Aufsatzwaschtisch 600 Hersteller-Nr.: 5133-61						
für Renova Nr.1 Plan 550 Hersteller-Nr.: 225155 für MEMENTO Aufsatzwaschtisch 600 Hersteller-Nr.: 5133-61						
für Renova Nr.1 Plan Aufsatzwaschtisch 550 Hersteller-Nr.: 225155 für MEMENTO Aufsatzwaschtisch 600 Hersteller-Nr.: 5133-61						
Ausschnitt Abdeckplatte siehe Maßskizzen						

Waschtischunterschränke für Marken-Keramiken

Tiefenangabe entspricht der Korputiefe

	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
 <p>Universal-Waschtischunterschrank 1 Klapptür 1 Abdeckplatte 330 mm tief mit Siphonausschnitt (Tiefe: 240 mm, Breite: 80 mm)</p> <p>für freihängende Waschtische</p>	300	600	336	W U A 2 1 6 0 A K		
 <p>Universal-Waschtischunterschrank 2 Türen Abdeckplatte mit Siphonausschnitt</p> <p>für freihängende Waschtische</p>	300	600	336	W U A 2 1 6 A		
 <p>Waschtischunterschrank 2 Türen 1 Abdeckplatte mit Siphonausschnitt für freihängende Waschtische</p>	300	600	496	W U A 3 1 6 0 A		

Maßskizzen

Glasplatte WUA 377A 8, WUA 379A 8, WUA 371A 8

